

## BVL 3/1 BP GO!FURTHER

BVL 3/1 Bp Go!Further je črni baterijski sesalnik za suho sesanje v omejeni izdaji, izdelan iz 30 % reciklirane plastike<sup>9)</sup> in ima ekskluzivno dodatno opremo: 10 flis filtrirnih vrečk.



Made in Europe



BATTERY NOT INCLUDED



ecoefficiency

### Številka naročila

1.394-309.0

- Črni baterijski sesalnik za suho sesanje v omejeni izdaji s 30 % reciklirane plastike<sup>9)</sup>
- 36 V akumulatorsko orodje, brezkrtačni EC motor, Eco!Mode
- Talni nastavek 270 mm, aluminijasta teleskopska sesalna cev, nastavek za reže, 10 filter vrečk iz flisa

### Tehnični podatki

		4066529209498
Baterijska platforma		Baterijska platforma 36 V
Prostornina posode	l	3
Material posode		Plastika z recikliranim materialom
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	65
Zračni tok	l/s	35,4
Nominalna moč	W	350
Vakuum	mbar / kPa	189 / 18,9
Standardna nominalna širina		DN 35
Število potrebnih baterij	Kos(i)	1
Zmogljivost s polno baterijo	m <sup>2</sup>	pribl. 120 (5,0 Ah) / pribl. 130 (6,0 Ah) ecoefficiency način: max. 52 (5,0 Ah) / Način napajanja: max. 31 (5,0 Ah) / ecoefficiency način: max. 73 (7,5 Ah) / Način napajanja: max. 41 (7,5 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo	min	
Polnilni tok	A	2,5
Barva		Črna
Teža brez dodatkov	Kg	4,9
Teža vključno z embalažo	Kg	5,8
Mere (D × Š × V)	mm	220 × 317 × 450


### Obseg dobave

- Možnost:** Baterija in polnilnik nista vključena
- Dolžina sesalne cevi:** 1 m
- Vrsta sesalne cevi:** z upognjnim nastavkom
- Koleno:** Antistatična, z regulatorjem pretoka zraka
- Teleskopska sesalna cev:** 615 - 1007 mm
- Teleskopska sesalna cev, material:** aluminij
- Preklopna talna šoba**
- Ozka šoba**
- Količina filter vrečk:** 10 Kos(i)
- Material filterne vrečke:** Koprna
- Zaščitni filter motorja**

### Oprema

- ecoefficiency način**
- Nosilni okvir**

\* Samo naprava, vsi plastični deli brez dodatkov.



## Ultra lahek brezžični nahrbtni sesalnik

- Izdelano iz izjemno lahkega, inovativnega EPP (ekspandiranega polipropilena).
- Omogoča ergonomsko delo.
- Omogoča enostaven transport.

## Zelo inovativen EPP (ekspandiran polipropilen)

- Posebej robusten in izjemno dolgotrajen.
- Ultra lahek.
- Izjemno okolju prijazen, saj ga je mogoče 100-odstotno reciklirati.

## Značilnosti trajnosti

- Zasnova iz 30 % reciklirane plastike<sup>1)</sup>.
- Ultralahek in ergonomski: inovativni material EPP naredi naš stroj izjemno lahek in udoben. Manj surovin – brez kompromisov pri udobju!
- Eco!mode zmanjša porabo energije za 42 % v primerjavi z najvišjo nastavitvijo (standardni način).

## INFORMACIJE O TRAJNOSTI IZ BVL 3/1 BP GO!FURTHER 1.394-309.0



### Trajnostne značilnosti

eco!Mode (način varčevanja z energijo)

Reciklirana plastika si deli napravo	%	30	Vsi plastični deli razen dodatkov
--------------------------------------	---	----	-----------------------------------

## PRIBOR ZA BVL 3/1 BP GO!FURTHER

### 1.394-309.0



		Številka naročila		
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)</b>				
Filtrirne vrečke iz flisa, 10 Kos(i), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	1	6.904-335.0	3-slojne filtrirne vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razreda M za prah, primerne za sesalnike za suho sesanje Kärcher. Vsebina: 10 kosov.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtrirne vrečke iz flisa, 300 Kos(i), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	2	6.904-336.0	3-slojne filtrirne vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razreda M za prah, primerne za sesalnike za suho sesanje Kärcher. Vsebina: 300 kosov.	<input type="checkbox"/>
<b>ZAVOJI</b>				
<b>Upogib, plastika</b>				
Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T, DN 35, plastika, antistatik, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	3	2.889-148.0	Antistatično, ergonomsko koleno z regulatorjem pretoka zraka v velikosti DN 35 za suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SESALNE ŠOBE</b>				
<b>Talne šobe</b>				
Preklonpa talna šoba, DN 35, širina 270 mm, s parkirno kljuko, primerna za tekstilne in trde površine	4	6.907-496.0	Preklonpa talna šoba za čiščenje tekstila in trdih površin. Izdelana iz umetne mase s širino 270 mm in nazivno velikostjo DN 35. Vključuje praktično parkirno kljuko.	<input checked="" type="checkbox"/>
Šoba za parket, DN 35, širina 360 mm, s parkirno kljuko, primerna za parket in trde podlage	5	2.889-196.0	Nežno čiščenje parketov, občutljivih lesenih tal in drugih trdih površin: plastična šoba za parket širine 360 mm in nazivne velikosti DN 35. Vključuje praktično parkirno kljuko.	<input type="checkbox"/>
Šoba za parket, DN 35, širina 300 mm, s parkirno kljuko, primerna za parket in trde podlage	6	2.889-197.0	Šoba za parket z veliko delovno širino (300 mm) pri nazivni širini DN 35, primerna za temeljito čiščenje gladkih tal s sesalniki za suho sesanje Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, DN 35, širina 290 mm, s parkirno kljuko, primerna za tekstilne in trde površine	7	2.889-360.0	Visokokakovostna in vsestranska šoba za tla DN 35. S praktičnim parkirnim kavljem za čiščenje tekstila in trdih tal s suhimi sesalniki Kärcher. Širina: 290 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, DN 35, širina 310 mm, s parkirno kljuko, vrtljiva za 360°, s funkcijo strgala, primerna za letala, avtobuse ali vlake	8	4.130-062.0	Talna šoba nazive širine DN 35 za Kärcherjeve sesalnike za suho sesanje. S širino 310 mm je kot nalašč za uporabo v zaprtih prostorih, kot so letala, avtobusi in vlaki.	<input type="checkbox"/>
<b>Ozka šoba ta fuge</b>				
Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm	9	2.889-130.0	S plastičnim nastavkom za reže DN 35 lahko hitro in temeljito posesate vogale in špranje. Dolžina: 210 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Šobe za oblazinjene površine</b>				
Oblazinjena šoba cpl. NW35	10	6.905-998.3	Priročna plastična šoba za oblazinjeno pohištvo nazivne širine DN 35. Idealna za nežno čiščenje oblazinjenega pohištva, kot so sofe, fotelji, oblazinjeni stoli in postelje.	<input type="checkbox"/>
<b>Sesalni čopiči</b>				
Sesalna krtača	11	6.903-862.0	Vrtljiva sesalna krtača (DN 35) z visokokakovostnimi sintetičnimi ščetinami. Mere nastavka krtače: 70 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Turbo šobe</b>				
Talno orodje TURBO DN 35/32	12	2.860-277.0	Plastična turbo talna šoba nazivne velikosti DN 35/32 za čiščenje tekstilnih in trdih tal. S praktično parkirno kljuko in redukcijsko pušo DN 35/32, širine 270 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Sesalne cevi, kovinske</b>				
Teleskopska sesalna cev, DN 35, dolžine 615 - 1007 mm, aluminij, barvana bazaltno siva, primerna za: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	13	2.862-011.0	Praktična in izjemno lahka teleskopska sesalna cev iz aluminija, barvana bazaltno siva, za Kärcherjeve sesalnike za suho čiščenje. Nazivna širina DN 35 in dolžina 615-1007 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sesalne cevi s sistemom sponk 2.0 (združljive s sesalniki od modelnega leta 2017 naprej)</b>				
Sesalna cev, T, DN 35, dolžina 1 m, sponka 2.0, Clip sistem	14	2.889-346.0	Sesalna cev za novi nahrbtni sesalnik BVL 5/1 Bp z nazivno širino DN 35. S sponko C 35 je združljiva z inovativnim Kärcherjevim sistemom sponk. Dolžina 1 m.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


## PRIBOR ZA BVL 3/1 BP GO!FURTHER

### 1.394-309.0



		Številka naročila		
<b>BATERIJE</b>				
Battery Power 36/50	15	2.445-031.0	Izmenljiva baterija Battery Power 36 V/5,0 Ah z inovativno tehnologijo Real Time Technology, vklj. z LCD-prikazovalnikom za prikaz stanja baterije. Primerno za vse naprave, ki temeljijo na baterijski platformi Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
<b>POLNILNIKI</b>				
Hitri polnilnik Battery Power 36 V	16	2.445-033.0	S hitrim polnilnikom lahko izmenljivo akumulatorsko baterijo 36 V/2,5 Ah napolnite do 80 % v samo 48 minutah. Primerno tudi za vse ostale akumulatorske baterije Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 36 V.	<input type="checkbox"/>
<b>ZAČETNI KOMPLET BATERIJ IN POLNILNIKOV</b>				
Začetni komplet Battery Power 36/50	17	2.445-065.0	Začetni komplet Battery Power 36/50 z izmenljivo baterijo 36 V/5,0 Ah Battery Power in 36-V hitrim polnilnikom je primeren za uporabo v vseh napravah s 36-V akumulatorsko platformo Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNIKI</b>				
<b>Šobe</b>				
Fleksibilna šoba za reže	18	2.863-374.0	Fleksibilna šoba za špranje za čiščenje težko dostopnih mest v domu, kleti, delavnici, avtomobilu itd. z mokrimi in suhimi sesalniki Home & Garden ter čistilniki z razpršilno ekstrakcijo.	<input type="checkbox"/>
<b>BATERIJE</b>				
Battery Power + 36/75	19	2.445-043.0	Kapaciteta 7,5 Ah zagotavlja dolge čase delovanja 36-voltnih litij-ionskih akumulatorskih baterij Battery Power+. Zelo močna, s tehnologijo v realnem času prek LCD-zaslona.	<input type="checkbox"/>
Battery Power +36/60	20	2.042-022.0	Izredno zmogljiva 36-voltna litij-ionska akumulatorska baterija Battery Power+ s kapaciteto 6,0 Ah za dolg čas delovanja. Z inovativno tehnologijo v realnem času prek LCD-zaslona.	<input type="checkbox"/>
<b>POLNILNIKI</b>				
Universal charger Battery Power+ 18-36	21	2.445-054.0	Univerzalna polnilna enota Battery Power+ z LED-prikazovalnikom stanja delovanja za polnjenje vseh litij-ionskih baterij Kärcher Battery Power 18 in 36 V ter Kärcher Battery Power+. Primerna za namestitvev na steno.	<input type="checkbox"/>
Hitri polnilnik Battery Power+ 36/60	22	2.445-045.0	Hitro polnjenje 36-voltnih litij-ionskih akumulatorskih baterij Battery Power+ s tokom polnjenja do 6 amperov: hitri polnilnik z LED-prikazom stanja delovanja.	<input type="checkbox"/>
<b>ZAČETNI KOMPLET</b>				
Začetni komplet Battery Power+ 36/75	23	2.445-070.0	Začetni komplet Battery Power+ 36/75 z dvema baterijama 36 V/7,5 Ah in 36-V hitrim polnilnikom za naše naprave, ki temeljijo na akumulatorskih platformah 36 V Battery Power in Battery Power+	<input type="checkbox"/>
Začetni komplet Battery Power+ 36/60	24	2.445-071.0	Začetni komplet Battery Power+ 36/60 za naprave, ki temeljijo na akumulatorski platformi 36 V Battery Power+. Dobava: dva akumulatorja 36 V/6,0 Ah in pripadajoči 36-voltni hitri polnilnik.	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI ŠOB</b>				
Komplet šob: šoba za reže, šoba za oblaznjenje, sesalna krtača, DN 35	25	2.860-116.0	Komplet šob za vse Kärcher sesalnike za suho in mokro sesanje ter sesalnike za suho sesanje nazivne širine DN 35. Komplet vsebuje šobo za reže, šobo za oblaznjene površine ter okroglo krtačo.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI DODATKI NT</b>				
Adapter old packaged NW35	26	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>NADALJNI DODATKI SESALNIKOV ZA SUHO SESANJE</b>				
Površinska šoba DN 35 za trde površine in preproge	27	2.889-361.0	Inovativna površinska šoba z nazivno širino DN 35 za Kärcherjeve suhe sesalnike. Šobo lahko uporabljate tako na trdih kot na preprogah. Delovna širina: 180 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRI T / NT</b>				
<b>Košare za glavne filtre</b>				
Permanentna košara glavnega filtra, BVL	28	2.889-348.0	Filter košara iz netkanega materiala je izdelana posebej za sesalnik BVL 5/1 Bp proizvajalca Kärcher. Omogoča sesanje tako z uporabo filtrske vrečke kot tudi brez nje.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

**PRIBOR ZA BVL 3/1 BP GO!FURTHER  
1.394-309.0**

		Številka naročila		
<b>FILTRI T / NT</b>				
<b>HEPA, filter za prah razreda H</b>				
Filter HEPA-14 za BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp in CV 30/2 Bp	29	2.889-342.0	Poveča zmogljivost filtra in izboljša prezračevanje zraka: učinkovit filter HEPA 14 ponuja stopnjo ločevanja 99,995% in je certificiran v skladu s preskusnim standardom DIN EN 1822:2019.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor