

NT 27/1 ADVANCED

NT 27/1 Advanced je zmogljiv sesalnik za mokro in suho sesanje s plastično posodo in velikim kartušnim filtrom za profesionalno uporabo. Je še posebej kompakten in serijsko opremljen z uporabnimi dodatki.



Številka naročila

1.428-520.0

- 27-l posoda, kompaktna zasnova, integriran napajalni kabel/shramba za dodatke
- Mehansko plavajoče stikalo za izklop, robustni kovinski zapahi ključavnice, odbijač
- 360 mm Adv šoba za tla, šoba za reže, PES kartušni filter

Tehnični podatki

		4039784724327
Napetost	V	220 - 240
Frekvenca	Hz	50 - 60
Zračni tok	l/s	67
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20
Prostornina posode	l	27
Material posode		Plastika
Nazivna vhodna moč	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina kabla	m	7,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	72
Barva		antracit
Teža brez dodatkov	Kg	7,1
Teža vključno z embalažo	Kg	8,559
Mere (D × Š × V)	mm	420 × 420 × 525

Obseg dobave

Dolžina sesalne cevi:	2,5 m
Koleno:	Plastika
Količina sesalnih cevi:	2 Kos(i)
Dolžina sesalnih cevi:	550 mm
Material sesalnih cevi:	Nerjaveče jeklo
Količina filter vrečk:	1 Kos(i)
Material filterne vrečke:	Papir
Širina šobe za mokro/suho talno šobo:	360 mm
Ozka šoba	
Kartušni filter:	PES

Oprema

Zaščita pred udarci	
Razred zaščite:	II
Zavora vrtljivega kolesa	



Vgrajeno shranjevanje pribora

- Udobno shranjevanje pribora na zadnji strani aparata.
- Sesalne cevi in dodatki so zanesljivo in priročno shranjeni na napravi, kjer jih imate vedno pri roki.



PES filter odporen na vlago

- Preprosto preklapljanje med delovanjem mokrega in suhega sesalnika.
- Kartušnega filtra PES pred uporabo ni treba sušiti.
- Trajnost: kartušni filter PES je pralen.



Stabilne zaporne vezice iz kovine

- Posebej robustna kovinska zapirala se zdaj zapirajo še bolj zanesljivo.

PRIBOR ZA NT 27/1 ADVANCED 1.428-520.0



		Številka naročila		
PATRONSKI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M				
Patronski filter PES				
Patronski filter PES, primeren za NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1	1	2.889-219.0	Patronski filter iz poliestra, odporen proti vlagi, za mokro in suho sesanje. Razred prahu L s certifikatom.	■
ZAVOJI				
Upogib, plastika				
Koleno, NT, DN 35, plastika, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	2	2.889-199.0	DN 35 plastično koleno za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	■
Koleno, NT, DN 35, plastično, električno prevodno, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	3	2.889-168.0	Električno prevodno, ergonomsko plastično koleno velikosti DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljeno je s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	□
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Talna šoba za mokro/suho, Adv, DN 35, širina 360 mm	4	2.889-152.0	Za mokro/suho čiščenje: plastična talna šoba Adv s širino 360 mm in nazivno velikostjo DN 35. Vključuje krtačne trakove in strgale, ki jih je enostavno zamenjati.	■
Ozka šoba ta fuge	5	2.889-159.0	Šoba za reže, DN 35, 225 mm, plastična	■
Šoba za reže, DN 35, 225 mm, plastična	5	2.889-159.0	Šoba za reže z nominalno širino DN 35 je primerna za Kärcher sesalnike za mokro in suho čiščenje. Dolžina šobe je 225 mm.	■
Večnamenske krtače				
Večnamenska krtača	6	6.900-425.0	Večnamenska ščetka PPN	□
Šobe za čiščenje avtomobila				
Ergonomska avtomobilska šoba, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Ergonomska in kompaktna šoba za čiščenje avtomobila DN 35 iz plastike z delovno širino 100 mm za čiščenje notranjosti vozila. Primerno za vse mokre in suhe sesalnike z loki DN 35.	□
Sesalni čopiči				
Sesalna krtača	8	6.903-862.0	Vrtljiva sesalna krtača (DN 35) z visokokakovostnimi sintetičnimi ščetinami. Mere nastavka krtače: 70 x 45 mm	□
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, iz legiranega jekla				
Sesalna cev, 2 x, NT, DN 35, dolžina 550 mm, nerjaveče jeklo, primerna za: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	9	2.889-192.0	Set sesalnih cevi je sestavljen iz 2 sesalnih cevi iz visokokakovostnega nerjavečega jekla (vsaka dolžine DN 35 in 550 mm). Za mokre in suhe sesalnike Kärcher.	■
Sesalne cevi, plastične				
Sesalna cev, 2 x, HV in NT, DN 35, dolžina 505 mm, plastična, primerna za: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	10	2.889-218.0	Set sesalnih cevi je sestavljen iz 2 sesalnih cevi iz visokokakovostne plastike (vsaka dolžine DN 35 in 505 mm). Za baterijski sesalnik HV 1/1 Bp ter Kärcherjeve mokre in suhe sesalnike.	□
Sesalne cevi s sistemom sponk 2.0 (združljive s sesalniki od modelnega leta 2017 naprej)				
Sesalna cev NT, DN 35, dolžina 2,5, sponka 2.0, bajonet 2.0	11	2.889-134.0	Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	■
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 2,5 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	12	2.889-136.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	□
Podaljševalna cev, T/NT, DN 35, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, priključni adapter	13	2.889-145.0	Podaljšek cevi nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primeren za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	□
SESALNIKI				
Šobe				
Fleksibilna šoba za reže	14	2.863-374.0	Fleksibilna šoba za špranje za čiščenje težko dostopnih mest v domu, kleti, delavnici, avtomobilu itd. z mokrimi in suhimi sesalniki Home & Garden ter čistilniki z razpršilno ekstrakcijo.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 27/1 ADVANCED 1.428-520.0



		Številka naročila		
FILTER BAGS				
Vrečke za papirnate filtre (2-slojne)				
Papirnate filtrirne vrečke, 5 Kos(i), NT 27/1	15	6.904-290.0	5 papirnih filtrskih vrečk. BIA (U. S. G. C) prah razreda M. Primerno za NT 27/1 / Me Advanced.	<input type="checkbox"/>
FILTRI T / NT				
Filtriranje grobih delcev pri mokrem sesanju				
Penasti filter za mokro uporabo z uporabo NT sesalnikov	16	5.731-595.0	Hitro sušeci penasti filter za mokro uporabo z uporabo mokrih in suhih sesalnikov Kärcher, ki imajo mehanski plavajoči izklop.	<input type="checkbox"/>
Filtrska vrečka za mokro sesanje				
Mokra filter vrečka	17	6.904-171.0	Posebna / mokra filtrirna vrečka, razred prahu L.	<input type="checkbox"/>
Penasti filter				
Membranski filter, NT 27/1, NT 48/1	18	6.906-103.0	Membranski/tkaninski filter iz poliestrskega iglastega flisa za mokre in suhe sesalnike je pralen do 40°C.	<input type="checkbox"/>
VEZNE OBJEMKE				
Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna				
Connection cone NW35	19	5.407-005.0	Sistem priključnih sponk DN 35 za priključitev sesalnih cevi in majhnih šob na stožec DN 35 je zelo primeren za čiščenje notranjosti vozil, tudi brez priključitve drugih šob.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI NT				
Adapterski priključek, za NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0	20	5.031-436.0	Elektroprevodni, univerzalni adapter za priključitev NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0 nazivnih širin DN 35, 40, 50 na nov sistem dodatkov za Kärcher sesalnike za mokro in suho sesanje.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor