

NT 20/1 ME CLASSIC EDITION

Robusten, kompakten mokro-suhi sesalnik NT 20/1 Me Classic z 20-litrsko posodo zanesljivo odstrani vse vrste umazanije.



Številka naročila

1.428-548.0

- 20-l posoda iz nerjavečega jekla, kompaktna, robustna, mobilna, možno sesanje brez filter vrečke
- Zmogljiva 1500 W turbina, preprost servisni koncept za zamenjavo turbine
- Talna šoba NT 360 mm, špranjska šoba, PES kartušni filter

Tehnični podatki

		4039784978508
Število faz	Ph	1
Napetost	V	220 - 240
Frekvenca	Hz	50 - 60
Zračni tok	l/s	59
Vakuum	mbar / kPa	227 / 22,7
Prostornina posode	l	20
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna vhodna moč	W	max. 1500
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina kabla	m	6,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	78
Barva		srebrna
Teža brez dodatkov	Kg	7,4
Mere (D × Š × V)	mm	375 × 360 × 520

Obseg dobave

Dolžina sesalne cevi:	2,5 m
Vrsta sesalne cevi:	z upognjenim nastavkom
Količina sesalnih cevi:	2 Kos(i)
Dolžina sesalnih cevi:	505 mm
Material sesalnih cevi:	Jeklo
Količina filter vrečk:	1 Kos(i)
Material filterске vrečke:	Koprena
Širina šobe za mokro/suho talno šobo:	360 mm
Ozka šoba	
Kartušni filter:	PES
Posoda iz nerjavnega jekla	



Kompakten, robusten in mobilien

- Odlična stabilnost, enostavno manevriranje in udoben transport zahvaljujoč njegovi vitki obliki in 4 kolesčkom.
- Odbijač nudi ustrezno zaščito sesalnika in njegove opreme.



Odlična sesalna moč

- Naprave NT Classic z zmogljivo 1500 W turbino zanesljivo odstranijo najrazličnejše umazanije.
- Za odlične rezultate čiščenja.



Storitev in udobje

- Senzacionalno hitro: Easy Service Concept omogoča odstranitev turbine v samo 44 sekundah.
- Hitra menjava turbine ne le prihrani ogromno časa, ampak tudi stroške.

PRIBOR ZA NT 20/1 ME CLASSIC EDITION 1.428-548.0



		Številka naročila		
PATRONSKI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M				
Patronski filter PES				
Kartušni filter PES, primeren za NT Me Classic 20/1, 30/1, 38/1	1	2.885-891.0	Na vlago odporen PES kartušni filter za mokro in suho sesanje.	■
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Talna šoba za mokro/suho, Edition, DN 35, širina 360 mm	2	9.755-549.0	Talna šoba Plastic Edition (DN 35) z valji in širino 360 mm za mokro in suho sesanje finega prahu, grobe umazanije ali tekočin. Vključuje krtačne trakove in strgala.	■
Ozka šoba za fuge				
Ozka šoba za fuge, 340 mm dolžine, DN 35	3	9.770-638.0	Ozka šoba za fuge iz plastike (DN 35) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 340 mm.	■
Šobe za čiščenje avtomobila				
Avtomobilska šoba, DN 35, 90 mm	4	6.906-108.0	Ploščata, kotna, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobilov DN 35, namenjena vsem Kärcherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena. Delovna širina: pribl. 90 mm.	□
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, kovinske				
Sesalna cev, DN 35, dolžina 505 mm, jeklo, črna, primerna za: T 8/1, T 14/1, NT 20/1, NT 30/1, NT 38/1	5	2.889-415.0	Črna jeklena sesalna cev z nazivnim premerom DN 35 in dolžino 505 mm za mokre in suhe sesalnike Kärcher.	■
Sesalne cevi s sistemom sponk 1.0 (združljive s sesalniki do modelnega leta 2016)				
Sesalna cev z lokom, NT, DN 35, dolžina 2,5 m, sponka 1,0, bajonet 1,0	6	9.755-263.0	Sesalna cev z lokom nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo z mokrimi in suhimi sesalniki.	■
FILTER BAGS				
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)				
Filter vrečke iz flisa, 10 Kos(i), NT 20/1, NT 30/1	7	9.755-360.0	3-slojne filtrirne vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razreda prahu M, primerne za mokre in suhe sesalnike Kärcher. Vsebina: 10 kosov.	□
OSTALI DODATKI NT				
Šoba za prah pri vrtnanju	8	2.679-000.0	Šoba za prah pri vrtnanju, za brezprašno sesanje vrtin. Primeren za Kärcherjeve mokro/suhe sesalnike.	□
CS 40 Me ciklonski pred-separator	9	2.863-026.0	Visoko učinkovit CS 40 Me ciklonski pred-separator za vse vlažne in suhe sesalce Kärcher NT je posebej razvit dodatek za fino nanašanje prahu na gradbiščih ali v industriji.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor