

B 300 R I LPG

Sede upravljani čistilno-sesalni stroj B 300 RI LPG s pogonom na utekočinjen plin in integrirano funkcijo pometanja zahvaljujoč 1045 mm široki valjni krtačni glavi. Površinska zmogljivost znaša 16.550 m²/h.



Made in Europe



Številka naročila

1.480-235.2

- Izjemno robusten in vzdržljiv za delo v težavnih razmerah
- Kompakten in izredno okreten
- Posebej velika površina filtra

Tehnični podatki

Vrsta pogona		LPG
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	1045 - 1755
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	1755
Delovna širina sesanja	mm	1440
Posoda sveža/umazana voda	l	300 / 300
Posoda za smeti	l	180
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	16550
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	12400
Tip baterij		Starter akumulator
Baterija	V / Ah	12 / 80
Hitrost vrtenja krtače	rpm	460 - 460
Pritisni tlak krtač	Kg	25 - 150
Poraba vode	l/min	max. 12
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	87
Dovoljena skupna teža	Kg	2635
Mere (D × Š × V)	mm	2490 × 1570 × 1860

Oprema

Krtačni valj	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Zaustavitvena zavora	■
Integriran stroj za pometanje	■
Funkcija pometanja	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
Sistem 2 rezervoarjev	■

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Čiščenje in pometanje v samo eni operaciji

- Podvojena produktivnost upravitelja in stroja.
- Prepolovitev delovnega časa.
- Brez predhodnega čiščenja



Enostavno praznjenje posode za umazanijo

- Udobno za uporabnika.
- Brez neposrednega stika u umazanijo.
- Praznjenje posode za umazanijo poteka med sedenjem.



Vrtenje stranskih krtač / bočnih čistilnikov na obeh straneh stroja

- Podaljšanje delovne širine do 1755 milimetrov.
- Omogoča pokritost površine več kot 16.000 m² / h.
- Ščiti napravo in objekt.

PRIBOR ZA B 300 R I LPG 1.480-235.2



		Številka naročila		
VALJČNE KRTAČE				
Valjčna krtača, srednja, črna, 1045 mm	1	6.680-368.0	Srednje trda valjčna krtača. Idealna oprema za vse običajne naloge čiščenja.	<input checked="" type="checkbox"/>
Valjčna krtača, zelo trda, črna, 1045 mm	2	6.680-369.0	Izredno trda valjčna krtača za neobčutiljive talne obloge in težko umazanijo.	<input type="checkbox"/>
PLOŠČATE KRTAČE				
Ploščata stranska krtača, srednja, bela, 300 mm	3	6.680-338.0	Standardna disk krtača za stransko čistilno ploščo čistilno-sesalnega stroja B 300 RI. Primerno za vsa tla. Držalno sponko naročite posebej.	<input type="checkbox"/>
Ploščata stranska krtača, zelo trda, črna, 300 mm	4	6.680-339.0	Črna, visoko abrazivna disk krtača za globinsko čiščenje trpežnih talnih oblog za izjemno trdovratno umazanijo. Držalno sponko naročite posebej.	<input type="checkbox"/>
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Naravna guma	5	6.680-372.0	4- delni komplet sesalnih trakov iz sprednjega in zadnjega traku. Standard za naše poirno-sesalne stroje ali naprave za pometanje B 300 R I.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, obstojen proti olju, rebrast	6	6.680-373.0	Proti obrabi in olju odporen 4- delni komplet sesalnih trakov iz poliuretana za naše polirno-sesalne stroje ali naprave za pometanje B 300 R I. Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI BR / BD				
Kolesa/pnevmatike				
Kolo kompletno	7	6.681-414.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Zadnje kolo, brez sledi	8	6.680-376.0	Visokokakovostno izredno trpežno kolo, ki je odporno na olje, je primerno za naš polirno-sesalni stroj B 300 RI s sedečim upravljanjem. Učinkovito preprečuje puščanje sledi pnevmatik na svetlih površinah.	<input checked="" type="checkbox"/>
Razno				
Standardna glavna gumica za zaščito pred škropljenjem	9	6.680-220.0	Zanesljivo čiščenje in vrhunski rezultati zagotovljeni - z zaščito proti škropljenju.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trak za prah zadnje glavne krtače	10	6.680-362.0	Sesalni trak za prah je nameščen na valjčni krtači in zagotavlja, da sta čistilnik in glava krtače tesna.	<input type="checkbox"/>
Stranska gumica za zaščito pred škropljenjem	11	6.680-371.0	Stranska gumica za zaščito proti škropljenju navduši s popolnimi rezultati, saj zadržuje vodo v delovnem območju stranske čistilne krtače.	<input type="checkbox"/>
Cev za polnjenje	12	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	<input type="checkbox"/>
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	13	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Side broom/SSD mounting kit				
Komplet za nadgradnjo, stranska krtača, desno	14	2.643-691.0	Za pometanje vse do roba, na desni strani: Komplet za nadgradnjo, stranska krtača z dvižno ročico poveča delovno širino za 35 cm.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 300 R I LPG 1.480-235.2



14-15




16-17



19-20



22



23



25



26



27



28-29

		Številka naročila		
KOMPLETI				
Side broom/SSD mounting kit				
ABS stranska krtača leva	15	2.643-692.0	Za pometanje ob robovih na levi strani: komplet za montažo stranske krtače z dvižno roko. Poveča delovno širino za 35 cm.	<input type="checkbox"/>
ABS stranska metla desna	16	2.643-693.0	Za mokro čiščenje ob robovih na desni strani: stranska plošča za čiščenje z dvižno roko. Poveča delovno širino za 30 cm.	<input type="checkbox"/>
ABS stranska krtača	17	2.643-694.0	Za mokro čiščenje ob robovih na levi strani: stranska plošča za čiščenje z dvižno roko. Poveča delovno širino za 30 cm.	<input type="checkbox"/>
Drugi kompleti				
Dodatni komplet dodatne uteži spredaj B 300 RI	18	2.644-409.0	Dodatna teža izboljša oprijem pogonskega kolesa na B 300 R I pri uporabi na spolzkih tleh in tehta 260 kg.	<input type="checkbox"/>
Zaščitna streha visoka 2140 mm	19	2.643-944.0	Visokokakovostna, popolnoma zaprta strehaza razširitev našega polirno-sesalnega stroja B 300 RI. Zanesljivo ščiti pred morebitnimi nevarnostmi. Skupna višina s streho: 2,14 m.	<input type="checkbox"/>
Zaščitna streha nizka 2040 mm	20	2.643-696.0	Kakovostna zaščitna streha brez zasteklitve za optimalno zaščito pred padajočimi predmeti.	<input type="checkbox"/>
Komplet StVZO	21	2.852-213.0	Za uporabo v cestnem prometu: montažni komplet v skladu z nemškimi pravilnikom o cestnem prometu (StVZO). Vključno s smerniki, držali registrske tablice in zavornimi lučmi.	<input type="checkbox"/>
Komplet za pritrnitev Spotlight blue na sprednji strani B 300	22	2.644-192.0	Komplet za pritrnitev Spotlight blue na Kärcher čistilno-sesalni stroj B 300. Za večjo varnost projicira modro piko nekaj metrov pred strojem, npr. v visokoregalnih skladiščih.	<input type="checkbox"/>
Vsestranski zaščitni komplet B 300 RI	23	2.852-976.0	Zaščita odbijača, ki vsebuje deset vrtljivih gumijastih odbojnikov na našem sede upravljalnem polirno-sesalnem stroju B 300 RI. Učinkovito ščiti stroj in okolico pred naključnimi poškodbami med čiščenjem.	<input type="checkbox"/>
Komplet za pritrnitev visokotlačnega čistilnika na čistilno-sesalni stroj B 300 RI	24	2.852-978.0	Komplet za pritrnitev visokotlačnega čistilnika na baterije HD 4/11 C Bp Pack na naš čistilno-sesalni stroj B 300 RI. Idealno za čiščenje težko dostopnih predelov.	<input type="checkbox"/>
Dodatni komplet za zaščito polirno-sesalnega stroja	25	2.852-979.0	Zaščita pred udarci za naš polirno-sesalni stroj B 300 RI. Preprečuje poškodbe otiralnika pri vzvratni vožnji in preprečuje trčenje z ovirami, višjimi od 5 cm, kot so palete.	<input type="checkbox"/>
Dodatna kamera za vzvratno vožnjo za B 300 RI	26	2.852-980.0	Kamera za vzvratno vožnjo s 7-palčnim zaslonom za naš polirno-sesalni stroj B 300 RI. Izboljša vidnost vzvratno in pomaga preprečiti poškodbe stroja in okolice.	<input type="checkbox"/>
Komplet za pritrnitev spredaj in zadaj Spotlight blue za B 300 RI	27	2.852-981.0	Za čistilno-sušilni stroj B 300 RI: komplet za pritrnitev Spotlight blue. Za večjo varnost projicira modro piko nekaj metrov pred strojem, npr. v visokoregalnih skladiščih.	<input type="checkbox"/>
STRANSKA KRTAČA				
Stranska krtača, trda				
Stranska krtača, trda	28	6.680-336.0	Z mešanimi ščetinami iz polipropilena in jekla za ekstremno umazanijo.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 300 R I LPG
1.480-235.2



28-29



30

		Številka naročila		
STRANSKA KRTAČA				
Stranska krtača, Standard				
Stranska krtača standard	29	6.680-335.0	Z neprepustnimi in trpežnimi univerzalnimi ščetinami. Primerna za vse površine.	<input type="checkbox"/>
ŠKROPILNICE				
Razpršilka s funkcijo črpanja	30	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor