

B 260 R I BP PACK+R100+DOSE+SB

Z zmogljivo baterijo, visokozmogljivim polnilnikom baterij, 100 cm delovne širine in valjčno krtačno glavo: čistilno-sesalni stroj B 260 RI Bp Pack za težke industrijske čistilne procese.



Made in Europe



SIDE BROOM



DOSE



ROLLER BRUSH HEAD



WHEEL ANGLE SENSOR

Številka naročila

1.480-252.0

- Izjemno robustna glava ščetke
- Stikalo EASY Operation
- Izjemno robusten in vzdržljiv za delo v težavnih razmerah

Tehnični podatki

		4054278953809
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	cm	100
Delovna širina z eno stransko krtačo	mm	1220
Delovna širina sesanja	cm	114
Posoda sveža/umazana voda		260 / 260
Posoda za smeti	l	26
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	max. 10000
Praktična površinska zmogljivost	m ²	7000
Tip baterij		minimalno vzdrževanje
Baterija	V / Ah	36 / 630
Čas trajanja baterije	h	max. 5
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 12
Hitrost vožnje	km/h	max. 10
Sposobnost premagovanja naklona	%	max. 15
Hitrost vrtenja krtače	rpm	1250
Pritisni tlak krtač	Kg / g/cm ²	150 / 210
Širina obračanja hodnika	cm	212
Poraba vode	l/min	max. 9
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	75
Dovoljena skupna teža	Kg	1840
Teža brez dodatkov	Kg	1430

Oprema

Krtačni valj	■
Auto Fill	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Vključno z baterijo in polnilnikom baterij	■
Samodejna prekinitev dovoda vode	■
Kositer	■
Zaustavitvena zavora	■
Integriran stroj za pometanje	■
Nastavljivo vodilno kolo	■
Funkcija pometanja	■
Magnetni ventil	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
Stranska krtača	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
standardne dnevne luči	■
Vrsta sesalnega traku	Linatex®
dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke	■
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept	■

Mere (D × Š × V)

mm

2000 × 1180 × 1570

Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti
električno in mehansko stikalo s plavajem
Izbirno stikalo Easy Operation


■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Novo razvita valjčna krtačna glava

- Močno izboljša rezultate pometanja in preprečuje blokado sesalne letve.
- Valje je mogoče zamenjati v nekaj sekundah in brez orodja.
- Odlični rezultati čiščenja.



10 km/h hitrost vožnje

- Omogoča visoko zmogljivost v kratkem času in hitre transportne operacije.
- Senzor volanskega kota deluje kot varnostna funkcija pri vožnji v ovinkih.
- Obstaja samodejno zaviranje, če je hitrost med vožnjo v ovinkih previsoka.



Standardno vključuje dve turbini

- Odlični rezultati sesanja na vseh površinah.
- Ec turbine brez obrabe.
- Optimiziran pretok zraka z novo razvito sesalno letvijo.

PRIBOR ZA B 260 R I BP PACK+R100+DOSE+SB

1.480-252.0



		Številka naročila		
VALJČNE KRTAČE				
Valjčna krtača, srednja, rdeča, 914 mm	1	4.250-180.0	Rdeča standardna valjčna krtača za vzdrževalno čiščenje.	■
Valjčna krtača, zelo trda, črna, 914 mm	2	5.250-408.0	Zelo abrazivna valjčna krtača za globinsko čiščenje trpežnih talnih oblog z zelo lepljivo umazanijo.	□
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava R 100	3	2.763-056.0	Idealno za trdovratno umazanijo: glava krtače z 2 valjastima krtačama, 100 cm delovne širine, vgrajeno funkcijo predhodnega pometanja in menjavo krtač brez orodja.	■
STRGALNI NASTAVKI				
Sesalni trakovi Lintex®	4	4.250-167.0	Sesalni trakovi, odporni na trganje, izdelani iz materiala Lintex®. Trakovi zagotavljajo, da voda ostane v delovnem območju glave krtače ter tako nudi optimalne rezultate čiščenja.	■
Sesalni trakovi, odporni na olje	5	4.250-166.0	Komplet sesalnih trakov, ki so odporni na obrabo in izdelani iz poliuretana. Za optimalne rezultate čiščenja z zakrivljenimi gibi in zanesljivim zadrževanjem čistilne vode v delovnem območju glave krtače.	□
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalni trak, 1140 mm, parabolični	6	4.777-104.0	Parabolični, robustni sesalni trak iz aluminija s sesalno širino 1140 mm in hitro spojko. Zagotavlja odlične rezultate sesanja in sušenja. Menjava sesalnih trakov brez orodja.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Lintex®, 1260 mm	7	4.250-137.0	Sesalni trakovi, odporni na trganje, izdelani iz Lintex® materiala s posebnimi odprtini za optimalne rezultate sesanja v režah in spojih. Primerno za parabolične sesalne letve s sesalno širino 1140 mm.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 1260 mm	8	4.250-143.0	Sesalni trakovi iz poliuretana, odporni proti obrabi ter na olje. Troslojni material za visoko stopnjo fleksibilnosti in optimalne čistilne rezultate. Za parabolične sesalne letve s sesalno širino 1140 mm.	□
KOMPLETI				
Komplet za montažo na stransko krtačo/stransko čiščenje				
Dodatna stranska krtača B 260RI R100	9	2.644-371.0	Stranska krtača, desna in leva. Vključuje dvizni motor in deflektor. Odstrani umazanijo okoli robov.	■
Drugi kompleti				
Komplet za pritrditev pršilne šobe s stransko krtačo	10	2.644-392.0	Priključni komplet za vgradnjo čistilnega stroja B 260 R s stranskimi krtačami. Pršilne šobe vežejo nase prah in tako zmanjšajo količino prahu, ki se dvigne pri uporabi stranskih krtač.	□
Zaščita pred udarci sesalne letve	11	2.644-369.0	Zaščita pred udarci za naš čistilno-sesalni stroj B 260 RI. Preprečuje poškodbe sesalne letve pri vzvratni vožnji in preprečuje trke v visoke ovire, kot so npr. palete.	□
HD povezava	12	2.644-370.0	Priključni komplet za čistilno-sesalni stroj B 260 RI za varen transport baterijskega visokotlačnega čistilnika HD 4/11 C Bp Pack. Idealno za čiščenje težko dostopnih mest.	□
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letvo	13	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	□
Zaščitna streha	14	2.643-849.0	Visokokakovostna zaščitna streha za polirno-sesalni stroj B 250 R (skupna višina s streho 2170 mm) varuje upravljalca pred padajočimi predmeti – potrjeno v skladu z EN IEC 60335-2-72.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 260 R I BP PACK+R100+DOSE+SB
1.480-252.0



		Številka naročila		
KOMPLETI				
Komplet za namestitev odmerka				
Komplet za doziranje čistilnih sredstev B260RI	15	2.644-368.0	Priključni komplet za čistilno-sesalne stroje Kärcher za dozirno enoto detergenta med 0,5 in 3 % neposredno iz do 2x 10-l kanisterjev. Z indikatorjem napolnjenosti na zaslonu naprave.	☐
Komplet za pritrditev svetlobne / vrtljive signalne luči				
Dodatna vrtljiva signalna lučka B 260 RI	16	2.644-363.0	Komplet za pritrditev utripajoče svetilke za Kärcherjeve čistilne stroje. Izboljša vidljivost med čiščenjem in tako poveča varnost v delovnem okolju.	☐
Modri reflektorji, spredaj B260RI	17	2.644-366.0	Komplet za pritrditev modrega reflektorja za čistilno-sesalni stroj B 260 RI. Projicira modro točko na tla za stroje, za večjo varnost, npr. v visokoregalnih skladiščih.	☐
Modri reflektorji, zadaj B260RI	18	2.644-367.0		☐
STRANSKA KRTAČA				
Stranska krtača, Standard				
Stranska krtača standard	19	6.905-986.0	Standardna stranska krtača z univerzalnimi ščetinami za navadno umazanijo na vseh površinah. Dolga življenjska doba.	☒
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Akumulatorski komplet z polnilnikom 525Ah/36V Li-Ion	20	2.654-000.0		☐
Polnilniki				
BC kpl. offp 38,4/200A 380V/50-60Hz	21	4.654-083.0		☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor