

KÄRCHER

KM 70/20 C 2SB GO!FURTHER

Ročni pometaç KM 70/20 C 2SB Go!Further: èrna omejena izdaja iz >30 % reciklirane plastike⁹. Primeren za notranjo in zunanjo rabo, vkljuèuje eksklusivno pobiralko smeti.



Številka naroèila

1.517-123.0

- Èrni roèni pometaç omejene izdaje z veè kot 30 % reciklirane plastike⁹
- 980 mm delovna širina, 3920 m²/h površinska zmogljivost, 20 l prostornina posode
- Filter za fini prah, dve stranski krtaèi, ravna odlagalna površina

Tehnièni podatki

Vrsta pogona		4066529223128
		roèno
Maks. površinska zmogljivost	m ² /h	3920
Delovna širina	mm	480
Delovna širina z eno stransko krtaèo	mm	700
Delovna širina z dvema stranskima krtaèama	mm	980
Prostornina posode bruto/neto	l	45 / 20
Barva		Èrna
Teža (z dodatki)	Kg	23,905
Teža, pripravljeno za obratovanje	Kg	22
Teža embalaže	Kg	27,2
Mere (D × Š × V)	mm	989 / 800 / 416

Obseg dobave

Filter finih delcev

Pobiralec smeti

Oprema

Pogon pometalnega mehanizma, roèni

Nastavljiv glavni valj za pometanje

Zložljiv potisni lok

Princip smetišnice

Za uporabo zunaj

Za uporabo v zaprtih prostorih

⁹ Samo naprava, vsi plastièni deli brez dodatkov.



Valj z metlo in stranske metle se lahko kontinuirano nameščajo.

- Postopno nastavljen kontaktni pritisk za optimalne rezultate pometanja.
- Prilagoditev kontaktnega tlaka zmanjša obrabo pometalnih valjev.
- Za zaščito ščetin lahko popolnoma razbremenite valj za pometanje in stransko krtačo.



Filter za prah


- Filter za prah učinkovito čisti izpušni zrak in preprečuje dvigovanje prahu med pometanjem.
- Filtrirni sistem je lahko dostopen za hitro in enostavno zamenjavo.



Značilnosti trajnosti

- Zasnovano iz več kot 30 % reciklirane plastike⁹.
- Dodatna energija ni potrebna: ročni pogon omogoča uporabo kadar koli in kjer koli.

**INFORMACIJE O TRAJNOSTI IZ KM 70/20 C 2SB GO!FURTHER
1.517-123.0**



Trajnostne značilnosti

Reciklirana plastika si deli napravo	%	> 30
--------------------------------------	---	------

PRIBOR ZA KM 70/20 C 2SB GO!FURTHER 1.517-123.0



		Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
ABS palica za pobiranje smeti	1	2.640-908.0	Za pobiranje smeti.	<input checked="" type="checkbox"/>
Torbica za dodatke	2	5.032-196.0	Dodatno čistilno opremo lahko zelo enostavno in priročno pospravite v torbico za dodatke na potisnem ročaju.	<input type="checkbox"/>
FILTRI				
Penasti filter				
Nastavitve filtra	3	2.644-435.0	Plastični filter, vodoodporen, pralen, zmanjša stroške vzdrževanja.	<input checked="" type="checkbox"/>
GLAVNI VALJ ZA POMETANJE				
Standardni valj za pometanje				
Trdna standardna valjična krtača KM70/20	4	6.907-783.0	Trdna standardna valjična krtača z univerzalnimi ščetinami, odpornimi na vlago, za normalno umazanijo na vseh površinah. Izjemno trpežna.	<input checked="" type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje trd				
Glavni valj za pometanje, trd	5	6.903-999.0	Za odstranjevanje trdovratne umazanije na prostem.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje, antistatičen				
Glavni valj za pometanje, antistatičen	6	6.907-023.0	Za čiščenje statičnih površin (npr. preproge, umetna trava).	<input type="checkbox"/>
STRANSKA KRTAČA				
Stranska krtača, Standard				
Standardna stranska metla za zamenjavo	7	2.644-447.0	Standardna stranska krtača z univerzalnimi ščetinami, odpornimi na vlago, za normalno umazanijo na vseh površinah. Izjemno trpežna.	<input checked="" type="checkbox"/>
Stranska krtača, trda				
Stranska krtača trda	8	2.644-486.0	Mokroodporna stranska krtača KM 70/15 C Classic zanesljivo pometa droben prah in je primerna za vse notranje in zunanje prostore.	<input type="checkbox"/>
RAZNO				
Komplet stranskih trakov	9	2.644-436.0	Stranski pometalni trakovi KM 70/20 C zmanjšujejo nastajanje prahu in zanesljivo vodijo odpadke v zabojnik za odpadke.	<input checked="" type="checkbox"/>
Spodnja letev	10	5.030-124.0	Sprednja pometalna letev KM 70/20 C zmanjšuje nastajanje prahu in skupaj z zadnjo tesnilno ustnico zanesljivo vodi odpadke v zabojnik za smeti.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zadnja letev	11	5.032-334.0	Zadnji tesnilni rob KM 70/20 C zmanjša nastajanje prahu in skupaj s sprednjim pometalnim robom zanesljivo usmerja odpadke v zabojnik.	<input checked="" type="checkbox"/>
SISTEMI VOZIČKOV IN VEDER				
Čiščenje				
15 L sivo vedro	12	9.212-250.0	Sivo vedro z barvno označenim ročajem	<input type="checkbox"/>
	13	9.212-251.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor