HD 8/18-4 MXA PLUS AGRI

Odlične zmogljivosti (količina vode 760 l/h, delovni tlak 180 barov) in vzmeten samodejni boben za cev odlikujejo visokotlačni čistilnik HD 8/18-4 MXA Plus Farmer.

Made in Germany

2-3 h

SERVO CONTROL

EASY!Force

ANTI-TWIST

Številka naročila	1.524-977.0

- 4-polni, počasi-hodni, robustni trifazni motor
- Servo Control: kontinuirana regulacija količine vode in tlaka direktno na pištoli.
- Avtomatska tlačna razbremenitev in večja energetska učinkovitost tudi do 20%.

Tehnični podatki

		4054278613994
Vrsta toka	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Količina pretoka	**l/h**	380 - 760
Dovodna temperatura	**°C**	60
Delovni tlak	**bar / Mpa**	30 - 180 / 3 - 18
Maks. tlak	**bar / Mpa**	270 / 27
Priključna moč	**Kw**	4,6
Priključni kabel	**m**	5
Dovod vode		3/4"
Teža (z dodatki)	**Kg**	46,705
Teža vključno z embalažo	**Kg**	50,6
Mere (D × Š × V)	**mm**	400 × 455 × 966

Oprema

Razpršilna pištola		EASY!Force
Visokotlačna cev	**m**	15 / Flex
Razpršilna cev	**mm**	840
Power šoba		■
Razpršilna cev z vrtljivim curkom		■
Vgrajen kolut za visokotlačno cev		■
ANTI!Twist		■
Izklop tlaka		■
Servo krmiljenje		■
Hitra spojka		■
Razpršilec (šoba) za peno		■

■ Vključno v dobavo

Samodejen navijalni boben za cev z vzmetnim pogonom

- Največje udobje med rokovanjem z visokotlačno cevjo.
- Omogoči kratek čas priprave s hitrim navijanjem in odvijanjem.
- Preprečuje spotikanje in tako izboljša varnost obratovanja.

Dodatno podnožje

- Poveča stojno površino naprave.
- Izboljša stabilnost pri stoječi uporabi.

Premišljeno pospravljanje pribora

- Držalo za posodico s šobo za peno.
- EASY!Lock TR20 omogoča namestitev šobe Power ali površinskega čistilnika neposredno na stroju.
- Praktičen predal za shranjevanje rotirajoče šobe.

HD 8/18-4 MXA Plus Agri, 1.524-977.0, 2024-01-09

PRIBOR ZA HD 8/18-4 MXA PLUS AGRI
1.524-977.0

1

2

3

		Številka naročila		
SISTEMI ZA PENO				
Pršilnik za čistila				
1-litrska posoda za čistilo za šobo za penjenje, osnovna	1	5.071-414.0	Za hitro menjavo čistila: dodatna 1-litrska posoda za čistilo za osnovno šobo za peno (2.112-053.0, 2.112-054.0 in 2.112-055.0).	☐
1-litrska posoda za čistilo za šobo za penjenje, napredna	2	6.414-050.0	Dodatna 1-litrska posoda za detergent za hitro menjavo detergenta pri uporabi s pršilnikom za čistilo Advance. (2.112-017.0 in 2.112-018.0).	☐
DELI SPOJK				
Povezovalni del				
Y razdelilnik	3	4.111-024.0	Ponuja možnost priključitve dveh škropilnih naprav na napravo.Montaža pri visokotlačnem iztoku.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor