

T 7/1 ECO!EFFICIENCY

Lahek sesalnik T 7/1 eco!efficiency privarčuje 40 % in je opremljen z ojačano košaro glavnega filtra za sesanje brez filtrske vreče, snemljivim 7 m kablom, kavljem za kabel in antistatičnim nastavkom za cev.



Številka naročila

1.527-145.0

- Zmanjšana poraba električne energije
- Vtični mrežni kabel
- Nizka raven hrupa

Tehnični podatki

		4039784830677
Vrsta toka	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	185 / 18,5
Zračni tok	l/s	46
Nominalna moč	W	500
Prostornina posode	l	7
Material posode		Plastika
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina kabla	m	7,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	62
Barva		antracit
Teža brez dodatkov	Kg	5,7
Teža vključno z embalažo	Kg	7,667
Mere (D × Š × V)	mm	350 × 310 × 340

Oprema

Material posode		Plastika
Kavelj za kabel		■
Dolžina sesalne cevi	m	2
Koleno		Antistatična, z regulatorjem pretoka zraka
Količina sesalnih cevi	Kos(i)	2
Dolžina sesalnih cevi	mm	505
Material sesalnih cevi		Jeklo, kromirano
Preklopna talna šoba		■
Količina filter vrečk	Kos(i)	1
Material filtrske vrečke		Koprena
Zaščitni filter motorja		■
Permanentna filtrirna košara		Koprena

■ vključno v dobavo



Posebej močen trajni glavni filter

- Sesanje brez filtrske vrečke, tudi v daljših intervalih.



Kavelj za kabel

- Električni omrežni kabel se preprosto postavi na kljukice za kabel. Na ta način so možnosti za nevarne okoliščine med vožnjo onemogočene.



Shranjevanje pribora

- Udobno shranjevanje pribora na zadnji strani aparata.

PRIBOR ZA T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



		Številka naročila		
FILTRI T / NT				
Košare za glavne filtre				
Permanentna košara glavnega filtra, T 7, T 10, T 15, T 17	1	5.731-649.0	Plastični okvir z ojačanim flisom, pralen do 40 ° C.	■
Permanentna košara glavnega filtra, T 7/1, T 10/1	2	5.731-624.0	Košara za filter za T 7/1 in T 10/1 se lahko uporablja kot glavni filter, pri čemer je možno delovanje z ali brez filtrirne vrečke. Plastični okvir s tkanino iz najlona se lahko pere do 40 ° C.	□
Filter odpadnega zraka				
Filter za zaščito motorja, 1 Kos(i), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	3	6.414-022.0	Filter za zaščito motorja, odstranljiv flis, ki ga je mogoče zamenjati, ko je močno umazan.	■
Filter za zaščito motorja, 3 Kos(i), BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	4	2.889-119.0	Filter za zaščito motorja, snemljiv flis, za zamenjavo v primeru močne kontaminacije.	□
Filter za zaščito motorja, 5 Kos(i), BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15	5	6.414-611.0		□
Filtrska vrečka iz blaga				
Filtrska vrečka iz tkanine	6	6.904-316.0	Filtrska vrečka iz tkanine, za Kärcher sesalnike za suho sesanje je iz bombaža in se lahko pere do 40°C.	□
ZAVOJI				
Upogib, plastika				
Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T, DN 35, plastika, antistatik, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	7	2.889-148.0	Antistatično, ergonomsko koleno z regulatorjem pretoka zraka v velikosti DN 35 za suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	■
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Preklopna talna šoba, DN 35, širina 295 mm, s parkirno kljuko, primerna za tekstilne in trde površine	8	2.889-179.0	Nežno čiščenje tekstilnih in trdih površin: plastična preklompna talna šoba širine 295 mm in nazivne velikosti DN 35. Vključuje praktično parkirno kljuko.	■
Šoba za parket, DN 35, širina 360 mm, s parkirno kljuko, primerna za parket in trde podlage	9	2.889-196.0	Nežno čiščenje parketov, občutljivih lesenih tal in drugih trdih površin: plastična šoba za parket širine 360 mm in nazivne velikosti DN 35. Vključuje praktično parkirno kljuko.	□
Šoba za parket, DN 35, širina 300 mm, s parkirno kljuko, primerna za parket in trde podlage	10	2.889-197.0	Šoba za parket z veliko delovno širino (300 mm) pri nazivni širini DN 35, primerna za temeljito čiščenje gladkih tal s sesalniki za suho sesanje Kärcher.	□
Talna šoba, DN 35, širina 290 mm, s parkirno kljuko, primerna za tekstilne in trde površine	11	2.889-360.0	Visokokakovostna in vsestranska šoba za tla DN 35. S praktičnim parkirnim kavljem za čiščenje tekstila in trdih tal s suhimi sesalniki Kärcher. Širina: 290 mm.	□
Ozka šoba ta fuge				
Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm	12	2.889-130.0	S plastičnim nastavkom za reže DN 35 lahko hitro in temeljito posesate vogale in špranje. Dolžina: 210 mm.	□
Šoba za fuge, DN 32, plastična, 210 mm	13	6.903-403.0	Ozka šoba za fuge iz plastike (DN 32) za industrijske sesalnike za suho sesanje omogoča sesanje v razpokah in vogalih.	□
Šobe za oblažinjene površine				
Oblazinjena šoba cpl. NW35	14	6.905-998.3	Priročna plastična šoba za oblažinjeno pohištvo nazivne širine DN 35. Idealna za nežno čiščenje oblažinenega pohištva, kot so zofe, fotelji, oblažljeni stoli in postelje.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



		Številka naročila		
SESALNE ŠOBE				
Sesalni čopiči				
Sesalna krtača DN 35	15	2.889-221.0	Sesalna krtača DN 35, naravne ščetine iz konjske dlake.	☐
Sesalna krtača, DN 32	16	6.903-887.0	Vrtljiva sesalna krtača (DN 32, plastika) z nastavkom za krtačo PA meri 70 × 45 mm. Samo za sesalnike BV in T.	☐
Turbo šobe				
Talno orodje TURBO DN 35/32	17	2.860-277.0	Plastična turbo talna šoba nazivne velikosti DN 35/32 za čiščenje tekstilnih in trdih tal. S praktično parkirno kljuko in redukcijsko pušo DN 35/32, širine 270 mm.	☐
Turbo sesalna šoba	18	2.860-113.0	Turbo sesalna šoba za oblazinjene površine (DN32, 160 mm) je izdelana iz plastike in ima redukcijski nastavek.	☐
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, kovinske				
Sesalna cev, DN 35, dolžine 505 mm, kromirano jeklo, primerna za: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	19	6.902-074.0	Kromirana jeklena sesalna cev za Kärcher suhe sesalnike ter mokre in suhe sesalnike nazivne širine DN 35 in dolžine 505 mm.	☒
Sesalne cevi s sistemom sponk 2.0 (združljive s sesalniki od modelnega leta 2017 naprej)				
Sesalna cev, T, DN 35, dolžina 2 m, sponka 2.0, Clip sistem	20	2.889-161.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 35 in dolžino 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	☒
Podaljšek cevi DN 35, električno prevoden, 2,5 m, nov sistem sponk	21	2.889-343.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Priključek cevi				
Nastavek, DN 32/35, z notranjim navojem	22	6.902-077.0	Neelektrično prevodni nastavek z notranjim navojem. Za priključitev 2. sesalnih cevi brez priključnih delov. Primerno za DN 32 ali DN 35.	☐
KOMPLETI ŠOB				
Komplet šob: šoba za reže, šoba za oblazinjenje, sesalna krtača, DN 35	23	2.860-116.0	Komplet šob za vse Kärcher sesalnike za suho in mokro sesanje ter sesalnike za suho sesanje nazivne širine DN 35. Komplet vsebuje šobo za reže, šobo za oblazinjene površine ter okroglo krtačo.	☐
OSTALI DODATKI NT				
Adapter old packaged NW35	24	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	☐
NADALJNI DODATKI SESALNIKOV ZA SUHO SESANJE				
Komplet za popravila Kärcher NW35	25	2.639-329.0	Komplet za popravilo dodatkov sesalnika za suho sesanje DN 35. Komplet vključuje navojni in vpenjalni obroč, priključni adapter in tudi tesnilo.	☐
Površinska šoba DN 35 za trde površine in preproge	26	2.889-361.0	Inovativna površinska šoba z nazivno širino DN 35 za Kärcherjeve suhe sesalnike. Šobo lahko uporabljate tako na trdih kot na preprogah. Delovna širina: 180 mm.	☐
FILTER BAGS				
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)				
Filtrirne vrečke iz flisa, 10 Kos(i), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	27	6.904-335.0	3-slojne filtrirne vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razreda M za prah, primerne za sesalnike za suho sesanje Kärcher. Vsebina: 10 kosov.	☐
Filtrirne vrečke iz flisa, 300 Kos(i), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	28	6.904-336.0	3-slojne filtrirne vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razreda M za prah, primerne za sesalnike za suho sesanje Kärcher. Vsebina: 300 kosov.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



		Številka naročila		
FILTER BAGS				
Vrečke za papirnate filtre (2-slojne)				
Papirnate filtrirne vrečke, 10 Kos(i), T 7/1, T 9/1, T 10/1	29	6.904-333.0	Premium papirnate filtrirne vrečke za prah razreda M, primerne za Kärcher suhe sesalnike. Vsebina: 10 kosov.	☐
Papirnate filtrirne vrečke, 300 Kos(i), T 7/1, T 9/1, T 10/1	30	6.904-337.0	Premium papirnate filtrirne vrečke za prah razreda M, primerne za Kärcher suhe sesalnike. Vsebina: 300 kosov.	☐
Papirnate filtrirne vrečke, 10 Kos(i), T 7/1, T 9/1, T 10/1	31	6.904-370.0	Premium papirnate filtrske vrečke, primerne za Kärcher suhe sesalnike. Vsebina: 10 kosov.	☐
VEZNE OBJEMKE				
Razširitveni kosí (cev -> šoba)				
Element za razširitev	32	6.902-083.0	Iz DN 32 na DN 35: element za razširitev iz plastike (električno neprevoden). Primeren za BV in T sesalnike.	☐
Reducirna objemka				
Reducirni element iz DN 35 na DN 32	33	6.902-072.0	Reducirni element s konusom notranjega navoja DN 32. Idealna rešitev za uporabo pribora iz programa industrijskih sesalnikov za suho sesanje v kombinaciji z industrijskimi NT sesalniki.	☐
Komplet reducirnih / razširitvenih objemk				
Komplet reducirnih/razširitvenih nastavkov	34	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cev -> šoba), plastika.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor