

## T 10/1 ADV HEPA

NT 27/1 Advanced: zmogljiv mokro-suhi sesalnik za profesionalno rabo. Kompaktna oblika, plastična posoda, velik patronski filter in vključen bogat komplet pribora.



Made in Europe



### Številka naročila

1.527-307.0

- 10-litrska posoda, izdelana iz 45 % recikliranega materiala, izjemno tiha pri samo 52 dB(A), ergonomska oblika
- HEPA 14 filter (99,995-odstotna učinkovitost filtracije), 12 metrov dolg napajalni kabel

### Tehnični podatki

|                             |            |                 |
|-----------------------------|------------|-----------------|
|                             |            | 4066529117830   |
| Napetost                    | V          | 220 - 240       |
| Frekvenca                   | Hz         | 50 - 60         |
| Vakuum                      | mbar / kPa | 185 / 18        |
| Zračni tok                  | l/s        | 40              |
| Nominalna moč               | W          | 585             |
| Prostornina posode          | l          | 10              |
| Standardna nominalna širina |            | DN 35           |
| Dolžina kabla               | m          | 12              |
| Raven zvočnega tlaka        | dB(A)      | 52              |
| Teža brez dodatkov          | Kg         | 6,6             |
| Teža vključno z embalažo    | Kg         | 10              |
| Mere (D × Š × V)            | mm         | 430 × 255 × 370 |

### Obseg dobave

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Dolžina sesalne cevi:              | 2 m  |
| Koleno:                            | Antistatična, z regulatorjem pretoka zraka |
| Teleskopska sesalna cev:           | 615 - 1007 mm                              |
| Teleskopska sesalna cev, material: | aluminij                                   |
| Preklopna talna šoba               |  |
| Šoba za parket                     |  |
| Šoba za oblazinjene površine       |  |
| Ozka šoba                          |  |
| Količina filter vrečk:             | 1 Kos(i)                                   |
| Material filtrske vrečke:          | Koprena                                    |
| Zaščitni filter motorja            |  |
| Vrsta filtra HEPA:                 | Filter HEPA 14                             |
| Permanentna filtrirna košara:      | Koprena                                    |

### Oprema

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Material posode:                        | Plastika z recikliranim materialom |
| Pametni sistem za umik kabla            |                                    |
| Vtični mrežni kabel:                    | Standard                           |
| Zložljiv ergonomski ročaj za prenašanje |                                    |
| Vgrajeno shranjevanje pribora           |                                    |



## Trajnostno in robustno: 45 % recikliranega materiala

- Proizvodnja: zmanjšana poraba surovin in energije.
- Uporaba recikliranih materialov zmanjšuje emisije CO<sub>2</sub>.



## Izredno učinkovit HEPA 14 filter

- Za najvišje varnostne standarde na higiensko občutljivih mestih.
- Visoka stopnja filtracije in ločevanja: 99,995 %.



## Izjemno tiho: skoraj tiho delovanje pri samo 52 dB(A)

- Popoln za dnevno čiščenje.
- Zmanjšana obremenitev s hrupom tudi ponoči.
- Zmanjšuje tveganja, kot so stres ali poškodbe sluha.

## INFORMACIJE O TRAJNOSTI IZ T 10/1 ADV HEPA 1.527-307.0



### Certifikati



### Trajnostne značilnosti

|                                      |   |    |                                   |
|--------------------------------------|---|----|-----------------------------------|
| Reciklirana plastika si deli napravo | % | 45 | Vsi plastični deli razen dodatkov |
|--------------------------------------|---|----|-----------------------------------|



## PRIBOR ZA T 10/1 ADV HEPA 1.527-307.0



|  |    | Številka naročila |  |   |
|--|----|-------------------|--|---|
| <b>FILTRI T / NT</b>   |    |                   |  |   |
| <b>Košare za glavne filtre</b>   |    |                   |  |   |
| Stalna košara glavnega filtra, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp  | 1  | 2.885-909.0       | Robustna in vzdržljiva: trajna glavna filtrirna košara iz netkanega materiala. Trajnostno filtrirno košaro je mogoče preprosto ročno oprati pri 30 °C in ponovno uporabiti. Vsebina: 1 kos.    | ■ |
| <b>HEPA, filter za prah razreda H</b>  |    |                   |  |   |
| HEPA-14 filter za T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp in T 15/1 Bp   | 2  | 2.889-424.0       | Poveča zmogljivost filtra in izboljša pihanje zraka: zelo učinkovit filter HEPA 14 ponuja stopnjo ločevanja 99,995 % in je certificiran v skladu s preskusnim standardom DIN EN 1822:2019.     | ■ |
| <b>Filtrska vrečka iz blaga</b>  |    |                   |  |   |
| Filtrska vrečka iz tkanine   | 3  | 6.904-316.0       | Filtrska vrečka iz tkanine, za Kärcher sesalnike za suho sesanje je iz bombaža in se lahko pere do 40°C.   | □ |
| <b>Filter odpadnega zraka</b>  |    |                   |  |   |
| Filtri za zaščito motorja, 3 Kos(i), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1  | 4  | 2.885-910.0       | Filter iz flisa zanesljivo ščiti motor pred umazanijo in podaljšuje življenjsko dobo vašega suhega sesalnika ali baterijskega sesalnika za suho sesanje. Vsebina: 3 kosi.                      | □ |
| <b>ZAVOJI</b>  |    |                   |  |   |
| <b>Upogib, plastika</b>  |    |                   |  |   |
| Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T, DN 35, plastika, antistatik, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka | 5  | 2.889-148.0       | Antistatično, ergonomsko koleno z regulatorjem pretoka zraka v velikosti DN 35 za suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka. | ■ |
| <b>SESALNE ŠOBE</b>  |    |                   |  |   |
| <b>Talne šobe</b>  |    |                   |  |   |
| Preklopna talna šoba, DN 35, širina 280 mm, s parkirno kljuko, primerna za tekstilne in trde površine                  | 6  | 2.860-278.0       | Preklopna plastična talna šoba širine 280 mm in nazivne velikosti DN 35 za čiščenje tekstilnih in trdih površin. Ima praktično parkirno kljuko.  | ■ |
| Šoba za parket, DN 35, širina 300 mm, s parkirno kljuko, primerna za parket in trde podlage                            | 7  | 2.889-197.0       | Šoba za parket z veliko delovno širino (300 mm) pri nazivni širini DN 35, primerna za temeljito čiščenje gladkih tal s sesalniki za suho sesanje Kärcher.                                      | ■ |
| Šoba za parket, DN 35, širina 360 mm, s parkirno kljuko, primerna za parket in trde podlage                            | 8  | 2.889-196.0       | Nežno čiščenje parketov, občutljivih lesenih tal in drugih trdih površin: plastična šoba za parket širine 360 mm in nazivne velikosti DN 35. Vključuje praktično parkirno kljuko.              | □ |
| Talna šoba, DN 35, širina 290 mm, s parkirno kljuko, primerna za tekstilne in trde površine                            | 9  | 2.889-360.0       | Visokokakovostna in vsestranska šoba za tla DN 35. S praktičnim parkirnim kavljem za čiščenje tekstila in trdih tal s suhimi sesalniki Kärcher. Širina: 290 mm.                                | □ |
| <b>Ozka šoba ta fuge</b>   |    |                   |  |   |
| Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm  | 10 | 2.889-130.0       | S plastičnim nastavkom za reže DN 35 lahko hitro in temeljito posesate vogale in špranje. Dolžina: 210 mm.   | ■ |
| <b>Šobe za oblazinjene površine</b>  |    |                   |  |   |
| Oblazinjena šoba cpl. NW35   | 11 | 6.905-998.3       | Priročna plastična šoba za oblazinjeno pohištvo nazivne širine DN 35. Idealna za nežno čiščenje oblazinjenega pohištva, kot so zofe, fotelji, oblazinjeni stoli in postelje.                   | ■ |
| <b>Sesalni čopiči</b>  |    |                   |  |   |
| Sesalna krtača DN 35   | 12 | 2.889-221.0       | Sesalna krtača DN 35, naravne ščetine iz konjske dlake.  | □ |
| <b>Turbo šobe</b>  |    |                   |  |   |
| Talno orodje TURBO DN 35/32  | 13 | 2.860-277.0       | Plastična turbo talna šoba nazivne velikosti DN 35/32 za čiščenje tekstilnih in trdih tal. S praktično parkirno kljuko in redukcijsko pušo DN 35/32, širine 270 mm.                            | □ |
| Turbo sesalna šoba   | 14 | 2.860-113.0       | Turbo sesalna šoba za oblazinjene površine (DN32, 160 mm) je izdelana iz plastike in ima redukcijski nastavek.   | □ |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA T 10/1 ADV HEPA 1.527-307.0



|  |    | Številka naročila |  |                                     |
|--|----|-------------------|--|-------------------------------------|
| <b>SESALNE CEVI</b>  |    |                   |  |                                     |
| <b>Sesalne cevi, kovinske</b>  |    |                   |  |                                     |
| Teleskopska sesalna cev, DN 35, dolžine 615 - 1007 mm, aluminij, barvana bazaltno siva, primerna za: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1 | 15 | 2.862-011.0       | Praktična in izjemno lahka teleskopska sesalna cev iz aluminija, barvana bazaltno siva, za Kärcherjeve sesalnike za suho čiščenje. Nazivna širina DN 35 in dolžina 615-1007 mm.                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Sesalne cevi s sistemom sponk 2.0 (združljive s sesalniki od modelnega leta 2017 naprej)</b>  |    |                   |  |                                     |
| Sesalna cev, T, DN 35, dolžina 2 m, sponka 2.0, Clip sistem  | 16 | 2.889-161.0       | Sesalna cev z nazivno širino DN 35 in dolžino 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>SESALNIKI</b>   |    |                   |  |                                     |
| <b>Šobe</b>  |    |                   |  |                                     |
| Fleksibilna šoba za reže   | 17 | 2.863-374.0       | Fleksibilna šoba za špranje za čiščenje težko dostopnih mest v domu, kleti, delavnici, avtomobilu itd. z mokrimi in suhimi sesalniki Home & Garden ter čistilniki z razpršilno ekstrakcijo.      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KOMPLETI ŠOB</b>  |    |                   |  |                                     |
| Komplet šob: šoba za reže, šoba za oblazinjene, sesalna krtača, DN 35  | 18 | 2.860-116.0       | Komplet šob za vse Kärcher sesalnike za suho in mokro sesanje ter sesalnike za suho sesanje nazivne širine DN 35. Komplet vsebuje šobo za reže, šobo za oblazinjene površine ter okroglo krtačo. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>NADALJNI DODATKI SESALNIKOV ZA SUHO SESANJE</b>   |    |                   |  |                                     |
| Površinska šoba DN 35 za trde površine in preproge   | 19 | 2.889-361.0       | Inovativna površinska šoba z nazivno širino DN 35 za Kärcherjeve suhe sesalnike. Šobo lahko uporabljate tako na trdih kot na preprogah. Delovna širina: 180 mm.                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>FILTER BAGS</b>   |    |                   |  |                                     |
| <b>Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)</b>  |    |                   |  |                                     |
| Filter vrečke iz flisa, 10 Kos(i), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp  | 20 | 2.885-908.0       | 3-slojne filtrirne vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razred prahu M, primerne za sesalnike za suho sesanje Kärcher. Vsebina: 10 kosov.   | <input type="checkbox"/>            |
| Filtrirna embalaža iz flisa, 200 Kos(i), T 10/1, T 15/1  | 21 | 2.885-926.0       | 3-slojne filtrirne vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razreda M za prah, primerne za sesalnike za suho sesanje Kärcher. Vsebina: 200 kosov.   | <input type="checkbox"/>            |

Vključno v dobavo  Dodatni pribor