

NT 22/1 AP BP L PACK

Z modelom NT 22/1 Ap Bp L ponujamo prvi baterijski mokro/suhi sesalnik za profesionalno uporabo, ki vsebuje močno baterijo Battery Power+ za vrhunsko moč sesanja in dolgotrajno uporabo.



Made in Europe



BATTERY INCLUDED



REAL TIME TECHNOLOGY



Številka naročila

1.528-120.0

- Močna 36-voltna akumulatorska baterija Kärcher Battery Power+
- Učinkovito polavtomatsko čiščenje filtra
- Plosko naguban filter z ohišjem filtra

Tehnični podatki

		4054278441559
Baterijska platforma		Baterijska platforma 36 V
Prostornina posode	l	22
Material posode		Plastika
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	70
Zračni tok	l/s	57
Vakuum	mbar / kPa	152 / 15,2
Nazivna vhodna moč	W	max. 575
Standardna nominalna širina		DN 35
Tip baterije		Odstranljiva litij-ionska baterija
Napetost	V	36
Kapaciteta	Ah	7,5
Število potrebnih baterij	Kos(i)	1
Zmogljivost s polno baterijo	m ²	pribl. 150 (7,5 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo	min	max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100%	min	58 / 81
Polnilni tok	A	6
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Teža brez dodatkov	Kg	8,6
Teža vključno z embalažo	Kg	13,1
Mere (D × Š × V)	mm	401 × 372 × 499

Oprema

Možnost		Baterija in polnilnik sta vključena
Baterija		Baterija 36 V/7,5 Ah Battery Power+ (1 kos)
Baterijski polnilnik		Hitri polnilnik 36 V Battery Power+ (1 kos)
Sesalna cev	m	1,9 / z upognjenim nastavkom
Sesalna cev	Kos(i) × m / mm	2 × 0,5 / 35 / Plastika
Filtrska vrečka		Koprena
Talna šoba za mokro/suho sesanje	mm	300
Ozka šoba		■
Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja		■
Ploščati filter		Papir
Čiščenje filtra		Polavtomatsko čiščenje filtra Ap
Razred zaščite		III

■ vključno v dobavo



Zmogljivi akumulator 36 V Kärcher Battery Power+ s kapaciteto 7,5 Ah

- Zagotavlja dolgotrajno, 31-minutno delovanje pri polni sesalni moči.



Učinkovita zaščitna loputa za predal za akumulator

- Varuje akumulator pred umazanijo in vlago. S kontrolnim okencem.



Polavtomatsko čiščenje filtra

- Polavtomatsko čiščenje filtra zagotavlja stalno visoko sesalno moč.
- Namestitev gumba za čiščenje AP poenostavi rokovanje.


PRIBOR ZA NT 22/1 AP BP L PACK 1.528-120.0




		Številka naročila		
BATERIJE				
Battery Power + 36/75	1	2.445-043.0	Kapaciteta 7,5 Ah zagotavlja dolge čase delovanja 36-voltnih litij-ionskih akumulatorskih baterij Battery Power+. Zelo močna, s tehnologijo v realnem času prek LCD-zaslona in z nadtkovno zaščito.	■
Battery Power +36/60	2	2.042-022.0	Izredno zmogljiva 36-voltna litij-ionska akumulatorska baterija Battery Power+ s kapaciteto 6,0 Ah za dolg čas delovanja. Z inovativno tehnologijo v realnem času prek LCD-zaslona in nadzorom napetosti.	□
POLNILNIKI				
Hitri polnilnik Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0	Hitro polnjenje 36-voltnih litij-ionskih akumulatorskih baterij Battery Power+ s tokom polnjenja do 6 amperov: hitri polnilnik z LED-prikazom stanja delovanja. Majhna poraba toka v stanju pripravljenosti, primeren za stensko montažo.	■
Universal charger Battery Power+ 18-36	4	2.445-054.0	Univerzalna polnilna enota Battery Power+ z LED-prikazovalnikom stanja delovanja za polnjenje vseh litij-ionskih baterij Kärcher Battery Power 18 in 36 V ter Kärcher Battery Power+. Primerna za namestitve na steno.	□
ZAČETNI KOMPLET				
Začetni komplet Battery Power+ 36/75	5	2.445-070.0	Začetni komplet Battery Power+ 36/75 z dvema akumulatorjema 36 V/7,5 Ah in 36-V hitrim polnilnikom za naše naprave, ki temeljijo na akumulatorskih platformah 36 V Battery Power in Battery Power+.	□
Začetni komplet Battery Power+ 36/60	6	2.445-071.0	Začetni komplet Battery Power+ 36/60 za vse naprave, ki temeljijo na akumulatorski platformi 36 V Battery Power+. Dobava: dva akumulatorja 36 V/6,0 Ah in pripadajoči 36-voltni hitri polnilnik.	□
PLOŠČATI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M				
Ploščati filter, papirnat				
Ploščati nagubani filter, papirnat	7	6.904-156.0	Ploščati nagubani filter (prah razreda M) je primeren za vse različice naprav NT 14/1 kot standardni glavni filter in za NT 351 iz serije Eco/Profi.	■
Ploščati filter PES				
Ploščati nagubani filter PES	8	6.906-123.0	Ploščati nagubani filter PES - BIA-C za prah razreda M; poliestrski flis, odporen na gnilobe, odličen za mokre aplikacije in abrazivni material. Glavni filter za NT 14/1 in NT 351 Eco / Profi.	□
Ploščati nagubani filter Wet & Dry	9	6.907-649.0	Opcijski ploščati nagubani filter Wet & Dry iz vlaknatega materiala PES za mokro-suha sesalnika NT 14/1 in NT 22/1 Ap Bp, ki je primeren za sesanje tekočin in prahu razredov emisije prahu L in M. Vsebuje modro nalepko.	□
ZAVOJI				
Upogib, plastika				
Koleno, NT, DN 35, plastika, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	10	2.889-199.0	DN 35 plastično koleno za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	■
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Talna šoba za mokro/suho s parkirno kljuko, DN 35, 300 mm	11	2.899-811.0	Plastična šoba za mokro/suho tla DN 35 s stranskimi kolesci in parkirno kljuko. Za menjavo krtačnih trakov in strgal s pomočjo sponke ni potrebno orodje. Delovna širina 300 mm.	■
Ozka šoba ta fuge				
Šoba za reže, DN 35, 225 mm, plastična	12	2.889-159.0	Šoba za reže z nominalno širino DN 35 je primerna za Kärcher sesalnike za mokro in suho čiščenje. Dolžina šobe je 225 mm.	■
Šobe za čiščenje avtomobila				
Ergonomska avtomobilska šoba, DN 35, 100 mm	13	2.889-356.0	Ergonomska in kompaktna šoba za čiščenje avtomobila DN 35 iz plastike z delovno širino 100 mm za čiščenje notranjosti vozila. Primerno za vse mokre in suhe sesalnike z loki DN 35.	□
Avtomobilska šoba, DN 35, 90 mm	14	6.906-108.0	Ploščata, kotna, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobilov DN 35, namenjena vsem Kärcherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena. Delovna širina: pribl. 90 mm.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 22/1 AP BP L PACK 1.528-120.0



15



16




17




18



19



20



21



22

		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, plastične				
Set sesalne cevi	15	2.889-218.0	Set sesalnih cevi iz plastike, DN 35, siv, 2-delni, vsak 0,5 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalne cevi, kovinske				
Sesalna cev kromirana	16	6.902-074.0	Sesalna cev, kromirana kovina, DN 35, dolžina: 0,5 metra.	<input type="checkbox"/>
BATERIJE				
Battery Power 36/50	17	2.445-031.0	Izmenljiva baterija Battery Power 36 V/5,0 Ah z inovativno tehnologijo Real Time Technology, vklj. z LCD-prikazovalnikom za prikaz stanja baterije. Primerno za vse naprave, ki temeljijo na baterijski platformi Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
ZAČETNI KOMPLET BATERIJ IN POLNILNIKOV				
Začetni komplet Battery Power 36/50	18	2.445-065.0	Začetni komplet Battery Power 36/50 z izmenljivo baterijo 36 V/5,0 Ah Battery Power in 36-V hitrim polnilnikom je primeren za uporabo v vseh napravah s 36-V akumulatorsko platformo Kärcher.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)				
Filtrirne vrečke iz koprane, 5 x , NT 22/1, ProNT 200, ProNT 400	19	6.907-469.0	Filtrirna vreča iz klobučevine, ki je odporna proti trganju, razred zadrževanja prahu M.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sesalna cev NT, DN 35, dolžina 2,5, sponka 2.0, bajonet 2.0	20	2.889-134.0	Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
VEZNE OBJEMKE				
Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna				
Connection cone NW35	21	5.407-005.0	Sistem priključnih sponk DN 35 za priključitev sesalnih cevi in majhnih šob na stožec DN 35 je zelo primeren za čiščenje notranjosti vozil, tudi brez priključitve drugih šob.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI NT				
Adapter old packaged NW35	22	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo Dodatni pribor