

BD 50/40 RS BP PACK

Kompakten čistilno-sesalni stroj z upravljanjem stoje, krtačno ploščo, delovno širino 51 ali 55 cm, 40-litrskim rezervoarjem in približno 120 cm velikim obračalnim krogom. Z eko stopnjo za čiščenje, pri katerem privarčujete energijo in varujete okolje.



Made in Germany



Številka naročila

1.533-171.0

- S krtačnim diskom
- Nova vrsta rotacije sesalnega vzvoda
- Vklj. baterijo in polnillec (pri 1.533-171.0)

Tehnični podatki

		4039784917040
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	510
Delovna širina sesanja	mm	691
Posoda sveža/umazana voda	l	40 / 40
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	2805
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	2000
Tip baterij		brez vzdrževanja
Baterija	V / Ah	36 / 76
Čas trajanja baterije	h	max. 2.5
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	230 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	g/cm ² / Kg	20 / 26
Poraba vode	l/min	1,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	60
Dovoljena skupna teža	Kg	330
Mere (D × Š × V)	mm	1118 × 691 × 1316

Oprema

Ščetka za disk	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
Baterija in vgradni polnilnik vključena	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Samodejna prekinitvev dovoda vode	■
Magnetni ventil	■
Sistem 2 rezervoarjev	■

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Preprosto upravljanje

- Enostavno in pregledno rokovanje ter nizki stroški šolanja.
- Stopnja ecoefficiency prihrani čas, energijo, vodo in čistila.



Možnost samodejnega polnjenja

- Stroj enostavno priključite na vodno omrežje. Če je stroj povsem napolnjen, se dovod vode samodejno izklopi.
- Tako prihranite čas, saj lahko vmes postorite kaj drugega.

Sistem doziranja DS3

- V izogib predoziranju. Dobavljivo po želji.

PRIBOR ZA BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0



		Številka naročila		
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nastavki				
Sesalne letve, odporen proti olju, s prerezom, 1010 mm	1	8.640-375.0	Komplet sesalnih letev iz sprednje in zadnje sesalne letve dolžine 1010 mm z utori iz prozornega poliuretana, odpornega proti obrabi in olju, je namenjen za čiščenje občutljivih tal.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, Naravna guma, 1010 mm	2	8.640-378.0	Komplet sesalnih trakov, sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 1010 mm. S prerezom, iz naravnega kavčuka.	<input type="checkbox"/>
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 691 mm, zvit	3	8.633-816.0	Upognjen sesalni nosilec z opornimi kolesci dolžine 691 mm. Sesalni trak iz poliuretana, ki je odporen proti olju.	<input checked="" type="checkbox"/>
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Baterija, 12 V, 76 Ah, brez vzdrževanja	4	6.654-093.0	Pogonska baterija z gelom brez vzdrževanja. Z 12 V / 76 Ah (5h). Za 24-voltno napravo sta potrebni 2 bateriji, za naprave 36V pa 3.	<input checked="" type="checkbox"/>
Komplet baterij, 36 V, 76 Ah, brez vzdrževanja	5	2.815-103.0	Komplet baterij z napetostjo 36 V in kapaciteto 76 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input checked="" type="checkbox"/>
Polnilniki				
Polnilec, 36 V	6	6.654-276.0	Za baterijo 3 × 6.654-093.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
Dodatki za baterije				
Vgradni komplet baterij	7	4.036-106.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno z enim priključnim in dvema povezovalnima kabloma.	<input checked="" type="checkbox"/>
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, modra, 508 mm	8	8.600-042.0	Srednje trdo. Za uporabo pri vseh običajnih nalogah čiščenja.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, bela, 508 mm	9	8.628-387.0	Zelo mehka krtača (508 mm) v beli izvedbi. Za čiščenje občutljivih oblog kot tudi za poliranje. Ščetine iz najlona.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 508 mm	10	8.600-043.0	Mehka, za čiščenje občutljivih tal in za poliranje.	<input type="checkbox"/>
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče iz mikrovlagen				
Blazinica iz mikrovlagen, bela, 508 mm, 5 x	11	6.371-271.0	5 belih plošč iz mikrovlagen s središčno luknjo in 508 mm premera. Izjemna moč čiščenja globoko v pore - tudi pri ploščicah iz finega kamna. Primerne za npr. za BD 100/250 R in BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
Plošče				
Blazinica, mehka, bela, 508 mm, 5 x	12	6.371-320.0	Zelo mehka, brez granulacije, za poliranje tal.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 508 mm, 5 x	13	6.369-079.0	Srednje mehka, za čiščenje vseh vrst tal.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 508 mm, 5 x	14	6.369-078.0	Srednje trda, za čiščenje močno umazanih tal in za temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0



		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče				
Blazinica, trda, črna, 508 mm, 5 x	15	6.369-077.0	Trda, za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blazina, trda, rjava, 508 mm, 2 x	16	2.639-258.0	Zelo abrazivna blazina za obnovo negovalnega filma in odstranjevanje slojev brez kemije.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavki za plošče				
Krožnik za pogon blazinice, 508 mm	17	8.600-041.0	Za čiščenje s ploščami. S hitro zamenljivo sklopko, ploščo s kaveljčki in funkcijo Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica, groba, bela, 508 mm, 5 x	18	6.371-260.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 508 mm, 5 x	19	6.371-261.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 508 mm, 5 x	20	6.371-240.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 508 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
Blazinice iz melamina				
Melaminska blazinica, siva / bela, 508 mm, 2 x	21	6.371-025.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 508 mm, za naše polirno-sesalne stroje z delovno širino 51 cm ali s krtačno glavo D 100. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Cev za polnjenje	22	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	<input type="checkbox"/>
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	23	2.641-811.0	S priklpom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljenem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalne letve	24	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitvev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	<input type="checkbox"/>
ŠKROPILNICE				
Razpršilka s funkcijo črpanja	25	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalčko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor