


BR 55/40 RS BP PACK

Kompakten čistilno-sesalni stroj z upravljanjem stoje s tehniko valjev, delovno širino 55 cm, 40 l rezervoarjem in ca. 120 cm velikim krogom obračanja. Z Eco-stopnjo za čiščenje, pri katerem privarčujete energijo in varujete okolje.



Made in Germany



Številka naročila

1.533-173.0

- Z 2 valjema s ščetkami
- vklj. enoto za pometanje
- Vklj. baterijo in polnilnik (pri 1.533-173.0)

Tehnični podatki

		4039784917064
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	550
Delovna širina sesanja	mm	716
Posoda sveža/umazana voda	l	40 / 40
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	3025
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	2200
Tip baterij		brez vzdrževanja
Baterija	V / Ah	36 / 76
Čas trajanja baterije	h	max. 2.5
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	230 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače	rpm	1200
Pritisni tlak krtač	Kg	24 - 315
Poraba vode	l/min	1,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	60
Dovoljena skupna teža	Kg	330
Mere (D × Š × V)	mm	1118 × 691 × 1316

Oprema

Krtačni valji	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
Baterija in vgradni polnilnik vključena	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Samodejna prekinitvev dovoda vode	■
Funkcija pometanja	■
Sistem 2 rezervoarjev	■

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Kompaktne mere

- Vidno polje se začne že 30 cm pred konico vozila. Za dobro preglednost pri čiščenju.
- Kompaktne mere omogočajo prehod skozi ozke prehode ter enostavno skladiščenje in transport.

S funkcijo pometanja


- Grobo umazanijo pobereta sva valjčka, ki se vrtita v nasprotno smer, in jo nato usmerita v zbiralnik za smeti.
- Grobo umazanijo pobereta sva valjčka, ki se vrtita v nasprotno smer, da s tem ne onemogočimo učinkovitega sesanja.



Preprosto upravljanje

- Enostavno in pregledno rokovanje ter nizki stroški šolanja.
- Stopnja ecoefficiency prihrani čas, energijo, vodo in čistila.


PRIBOR ZA BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0



		Številka naročila		
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Baterija, 12 V, 76 Ah, brez vzdrževanja	1	6.654-093.0	Pogonska baterija z gelom brez vzdrževanja. Z 12 V / 76 Ah (5h). Za 24-voltno napravo sta potrebni 2 bateriji, za naprave 36V pa 3.	■
Komplet baterij, 36 V, 76 Ah, brez vzdrževanja	2	2.815-103.0	Komplet baterij z napetostjo 36 V in kapaciteto 76 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	■
Polnilniki				
Polnilec, 36 V	3	6.654-276.0	Za baterijo 3 x 6.654-093.0.	■
Dodatki za baterije				
Vgradni komplet baterij	4	4.036-106.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno z enim priključnim in dvema povezovalnima kabloma.	■
VALJČNE KRTAČE				
Valjasta krtača, srednja, rdeča, 550 mm	5	4.035-184.0	Valjasta krtača, srednje trda in rdeča, dolga 550 mm, ki je namenjena za vse običajne naloge čiščenja, primerna je tudi za občutljiva tla. Ščetine iz polipropilena, debelina 0,4 mm, dolžina 20 mm.	■
Valjasta ščetka, mehka, bela, 550 mm	6	4.762-409.0	Mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje.	□
Valjasta ščetka, visoko - nizko, oranžna, 550 mm	7	4.762-410.0	Srednje trda, za čiščenje močno strukturiranih tal in globokih fug.	□
Valjasta ščetka, trda, zelena, 550 mm	8	4.762-411.0	Trda, za zelo umazana tla in temeljno čiščenje; samo za neobčutljive obloge.	□
Valjasta ščetka, zelo trda, črna, 550 mm	9	4.762-412.0	Zelo trda, za ekstremno umazanijo in temeljno čiščenje, samo za neobčutljive obloge.	□
STRGALNI NASTAVKI				
Komplet brisalnih trakov	10	4.035-404.0	Gumijastii trakovi, odporne proti olju, za pritrditev na krtačno glavo.	■
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, obstojen proti olju, rebrast, 870 mm	11	6.273-294.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 870 mm. Rebrast, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi.	■
PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ				
Valji iz mikrovlaknen				
Valj iz mikrovlaknen, 550 mm	12	4.114-010.0	Svetovna novost: uporaba mikrovlaknen združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlaknen s prednostmi valjčne tehnologije. V povezavi z valjčnim nosilcem plošče 4.762-415.0.	□
Valjčni nosilec plošče				
Os valja za blazinice, 550 mm	13	4.762-415.0	Za namestitev filc plošč ali valjev iz mikrovlaknen.	□
Plošče z izrezom				
Valjasta blazinica, mehka, rumena	14	6.369-451.0	Rumene valjaste blazinice za čiščenje in poliranje nestrukturiranih talnih oblog.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0



15



16




17



18



19



20



21



22



23

		Številka naročila		
PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ				
Plošče z izrezom				
Valjasta blazinica, trda, zelena	15	6.369-452.0	Zelena, abrazivna valjasta blazinica za globinsko čiščenje in odstranjevanje sprijete umazanije z nestrukturiranih talnih oblog.	<input type="checkbox"/>
Valjasta blazinica, srednja, rdeča	16	6.369-453.0	Rdeča standarda valjasta blazinica za vzdrževalno čiščenje nestrukturiranih talnih oblog.	<input type="checkbox"/>
Valjasta blazinica, rjava, 550 mm	17	8.635-692.0	Primerno za B 40 W (R 55), B 60 W Ep (R 55), BR 55/40 RS.	<input type="checkbox"/>
Valjasta blazinica na lupini, srednja, rdeča, 530 mm	18	6.369-734.0	Za čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
Valjasta blazinica na lupini, trda, zelena, 530 mm	19	6.369-733.0	Za odstranjevanje trdovratne umazanije in za osnovno čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Cev za polnjenje	20	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	<input type="checkbox"/>
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	21	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	22	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	<input type="checkbox"/>
ŠKROPILNICE				
Razpršilka s funkcijo črpanja	23	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor