


B 50W BP PACK 80AH LI+D51+RINSE+AUTOFILL

Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp za čiščenje tal z robustnimi aluminijastimi komponentami, 80 Ah litij-ionsko baterijo, čiščenjem rezervoarja in krtačno glavo D 51.



Številka naročila 1.533-226.0

Tehnični podatki		
4054278871103		
Vrsta pogona	Baterija	
Vozni pogon	Vlečni motor	
Delovna širina krtač	mm	510
Delovna širina sesanja	mm	850
Posoda sveža/umazana voda	l	50 / 50
Teoretična površinska zmogljivost	m²/h	max. 3060
Praktična površinska zmogljivost	m²/h	1840
Tip baterij	Li-Ion	
Baterija	V / Ah	25,6 / 80
Čas trajanja baterije	h	max. 2,5
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 7
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vožnje	km/h	max. 6
Hitrost vrtenja krtače	rpm	140
Pritisni tlak krtač	Kg / g/cm²	29 / 32
Širina obračanja hodnika	mm	1400
Poraba vode	l/min	max. 2,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	65
Dovoljena skupna teža	Kg	245
Teža brez dodatkov	Kg	170,6
Mere (D × Š × V)	mm	1367 × 609 × 1082

Oprema		
Ščetka za disk		■
Zmogljiv vlečni pogon		■
Baterija		■
Baterijski polnilnik		■
Sesalni nastavek, upognjen		■
Sistem 2 rezervoarjev		■
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja		■
Prikazovalnik nivoja sveže vode	Z vodnim tlakom	
robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine		■
Motor	Baterija	
uporaba s pomočjo aplikacije		■
Auto Fill		■
Vrsta sesalnega traku	Linatex®	
z doziranje vode v odvisnosti od hitrosti		■
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept		■
Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami		■
Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.		■
Izbirno stikalo Easy Operation		■

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Izjemno kompakten stroj

- Dober pregled in odlična okretnost.
- Enostavno rokovanje, varno in robustno za preprečevanje poškodb.



Povezljivost/aplikacija za pametni telefon »Machine connect«

- Razširjen nabor funkcij in informacij.
- Spremljanje virov, povečanje produktivnosti, informativne animacije za vzdrževanje in odpravljanje težav.
- Prilagoditev parametrov, urejanje KIK pooblastil.



Glava krtače in strgalo iz litega aluminija

- Robustne in trpežne komponente.
- Manj izpadov stroja in večja produktivnost pri nižjih stroških.


PRIBOR ZA B 50W BP PACK 80AH LI+D51+RINSE+AUTOFILL 1.533-226.0



		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 510 mm	1	4.905-026.0	Srednje trda ploščata krtača (510 mm) v rdeči barvi je primerna za vse običajne naloge čiščenja. Ščetine iz polipropilena: debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	■
Disc brush complete white D51, zelo mehka, Bela, 510 mm	2	4.905-028.0	Zelo mehka ploščata krtača (510 mm) v beli barvi za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Ščetine iz polipropilena, debelina 0,35 mm, dolžina 41 mm.	□
Ščetka v obliki krožnika, mehka, naravna, 510 mm	3	4.905-027.0	Mehka ploščata krtača (naravna, 510 mm) za čiščenje in poliranje. Ščetine: Union Burnish mešanica; debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	□
Ščetka v obliki krožnika črna D51, trda, črna, 510 mm	4	4.905-029.0	Trda ploščata krtača (510 mm) v črni barvi za neobčutljive obloge. Za temeljno čiščenje in odstranjevanje močne umazanije. Ščetine iz Tynexa: debelina 1,0 mm, dolžina 41 mm.	□
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava D 51	5	2.763-051.0	Robustna in kompaktna glava krtače iz aluminija D 51 s ploščato krtačo in delovno širino 51 cm. Integriran deflektorski valj, nizek delovni nos in barvno kodirane komponente.	■
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 850 mm, parabolični	6	4.778-008.0	Za odlične rezultate sesanja in sušenja: robustna, aluminijasta sesalna letev s sesalno širino 850 mm in hitro spojko. Omogoča menjavo sesalnega traku brez orodja.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Sesalni trakovi Linatex® so odporni na trganje in primerni za sesalne letve v širini 850 mm. Posebne dovodne odprtine poskrbijo za optimalne rezultate sesanja na razpokah in talnih oblogah s profilom.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 942 mm	8	4.400-005.0	Sesalni trakovi so odporni proti obrabi in izdelani iz poliuretana ter trojno prevlečeni za visoko fleksibilnost in optimalne lastnosti. Primerni so za parabolične sesalne letve v širini 850 mm.	□
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Auto - Fill	9	4.035-345.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	■
Kolo za odmik sesalne letve	10	2.644-228.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	□
B50W komplet za pritrditev gumba za zaustavitev v sili	11	2.644-365.0	Komplet za pritrditev varnega gumba za zaustavitev v sili, ki ob pritisku popolnoma zaustavi stroj. Krnilno stikalo je enostavno ponastaviti za nadaljevanje delovanja.	□
Pribor za sesalne cevi	12	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	□
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	13	2.644-391.0	Modul IoT* se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	□
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Pogonska baterija LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	14	6.654-454.0	Litij-ionska baterija (25,6 V/80Ah) za čistilno-sesalne stroje Kärcher. Trakcijska baterija ponuja do 4-kratno stabilnost ciklov v primerjavi s svinčnimi baterijami.	■

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 50W BP PACK 80AH LI+D51+RINSE+AUTOFILL
1.533-226.0



			Številka naročila		
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI					
Polnilniki					
Polnilnik baterij, 24 V	15	6.654-472.3	Vgrajeni polnilnik akumulatorjev (24 V/12 A) za polnjenje Li-Ion akumulatorjev Kärcherjevih čistilno-sesalnih strojev, navedenih spodaj.		■
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE					
Plošče iz mikrovlaken					
Blazinica iz mikrovlaken, Bela, 508 mm, 5 Kos(i)	16	6.371-271.0	5 belih plošč iz mikrovlaken s središčno luknjo in 508 mm premera. Izjemna moč čiščenja globoko v pore – tudi pri ploščicah iz finega kamna. Primerne za npr. za BD 100/250 R in BDS 51/180 C.		☐
Plošče					
Blazinica, mehak, Bela, 508 mm, 5 Kos(i)	17	6.371-320.0	Zelo mehka, brez granulacije, za poliranje tal.		☐
Blazinica, mehak, bež, 508 mm, 5 Kos(i)	18	6.369-468.0	Bež blazinica, za izjemno hitro poliranje in čiščenje.		☐
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 508 mm, 5 Kos(i)	19	6.369-079.0	Srednje mehka, za čiščenje vseh vrst tal.		☐
Blazinica, srednje trda, zelena, 508 mm, 5 Kos(i)	20	6.369-078.0	Srednje trda, za čiščenje močno umazanih tal in za temeljno čiščenje.		☐
Blazinica, trda, črna, 508 mm, 5 Kos(i)	21	6.369-077.0	Trda, za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje.		☐
Blazina, trda, rjava, 508 mm, 2 Kos(i)	22	2.639-258.0	Zelo abrazivna blazina za obnovo negovalnega filma in odstranjevanje slojev brez kemije.		☐
Naravna blazinica, mehak, naravna, 500 mm, 5 Kos(i)	23	6.371-146.0	Mehka blazinica iz naravnih materialov je idealna za čiščenje in poliranje z visokim sijajem.		☐
Gonilni nastavki za plošče					
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 480 mm	24	4.762-593.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 51.		☐
Krožnik za pogon blazinice, 479 mm	25	4.762-534.0	Za čiščenje v povezavi s ploščami. S spojko za hitro menjavo in funkcijo Centerlock.		☐
Diamantne blazinice					
Diamantna blazinica, groba, Bela, 508 mm, 5 Kos(i)	26	6.371-260.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj čisto, svilnato površino.		☐
Diamantna blazinica, srednja, Rumena, 508 mm, 5 Kos(i)	27	6.371-261.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.		☐
Diamantna blazinica, fina, zelena, 508 mm, 5 Kos(i)	28	6.371-240.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 508 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.		☐
■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor					

☒ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 50W BP PACK 80AH LI+D51+RINSE+AUTOFILL 1.533-226.0



		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Blazinice iz melamina				
Melaminska blazinica, siva / bela, 508 mm, 2 Kos(i)	29	6.371-025.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 508 mm, za naše polirno-sesalne stroje z delovno širino 51 cm ali s krtačno glavo D 100. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	☐
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Komplet Homebase B50	30	4.400-080.0	Komplet Homebase B 50, ki vsebuje držalo za brisalec in dvojni kavelj z adapterjem za praktično pritrditev brisalcev in vrečk za smeti neposredno na stroj. Enostavna pritrditev, priročno rokovanje.	☐
Adapter Homebase	31	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	☐
Komplet univerzalnih kavljev	32	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	☐
Dvojni kavelj	33	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držalo za ročaj, siva	34	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držalo za pršilko	35	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk – samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor