


B 50W BP PACK 80AH LI+R55+RINSE+AUTOFILL

Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp za čiščenje tal z robustnimi aluminijastimi komponentami, 80 Ah Li-ion baterijo in glavo ščetke R 55.



Številka naročila 1.533-230.0

Tehnični podatki		
4054278871240		
Vrsta pogona	Baterija	
Vozni pogon	Vlečni motor	
Delovna širina krtač	mm	550
Delovna širina sesanja	mm	850
Posoda sveža/umazana voda	l	50 / 50
Teoretična površinska zmogljivost	m²/h	max. 3300
Praktična površinska zmogljivost	m²/h	1980
Tip baterij	Li-Ion	
Baterija	V / Ah	25,6 / 80
Čas trajanja baterije	h	max. 2
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 7
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vožnje	km/h	max. 6
Hitrost vrtenja krtače	rpm	965
Pritisni tlak krtač	Kg / g/cm²	15,5 / 63
Širina obračanja hodnika	mm	1400
Poraba vode	l/min	max. 2,6
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	65
Dovoljena skupna teža	Kg	235
Teža brez dodatkov	Kg	161,3
Mere (D x Š x V)	mm	1284 x 663 x 1082

Oprema		
Krtačni valj		■
FACT		■
Funkcija pometanja		■
Zmogljiv vlečni pogon		■
Baterija		■
Baterijski polnilnik		■
Sesalni nastavek, upognjen		■
Sistem 2 rezervoarjev		■
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja		■
Prikazovalnik nivoja sveže vode		Z vodnim tlakom
robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine		■
Motor		Baterija
uporaba s pomočjo aplikacije		■
Auto Fill		■
Vrsta sesalnega traku		Linatex®
z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti		■
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept		■
Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami		■
izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup		■
Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.		■

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Izjemno kompakten stroj

- Dober pregled in odlična okretnost.
- Enostavno rokovanje, varno in robustno za preprečevanje poškodb.



Povezljivost/aplikacija za pametni telefon »Machine connect«


- Razširjen nabor funkcij in informacij.
- Spremljanje virov, povečanje produktivnosti, informativne animacije za vzdrževanje in odpravljanje težav.
- Prilagoditev parametrov, urejanje KIK pooblastil.



Glava krtače in strgalo iz litega aluminija

- Robustne in trpežne komponente.
- Manj izpadov stroja in večja produktivnost pri nižjih stroških.

PRIBOR ZA B 50W BP PACK 80AH LI+R55+RINSE+AUTOFILL 1.533-230.0



		Številka naročila		
VALJČNE KRTAČE				
Valjasta krtača, srednja, rdeča, 550 mm	1	4.035-184.0	Valjasta krtača, srednje trda in rdeča, dolga 550 mm, ki je namenjena za vse običajne naloge čiščenja, primerna je tudi za občutljiva tla. Ščetine iz polipropilena, debelina 0,4 mm, dolžina 20 mm.	■
Valjasta ščetka, mehka, Bela, 550 mm	2	4.762-409.0	Mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje.	□
Valjasta ščetka, visoko - nizko, oranžna, 550 mm	3	4.762-410.0	Srednje trda, za čiščenje močno strukturiranih tal in globokih fug.	□
Valjasta ščetka, trda, zelena, 550 mm	4	4.762-411.0	Trda, za zelo umazana tla in temeljno čiščenje; samo za neobčutljive obloge.	□
Valjasta ščetka, zelo trda, črna, 550 mm	5	4.762-412.0	Zelo trda, za ekstremno umazanijo in temeljno čiščenje, samo za neobčutljive obloge.	□
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava R 55	6	2.763-052.0	Robustna in kompaktna glava krtače iz aluminija R 55 s ploščato krtačo in delovno širino 55 cm. Integriran deflektorski valj, nizek delovni nos in barvno kodirane komponente.	■
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 850 mm, parabolični	7	4.778-008.0	Za odlične rezultate sesanja in sušenja: robustna, aluminijasta sesalna letev s sesalno širino 850 mm in hitro spojko. Omogoča menjavo sesalnega traku brez orodja.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Linatex®, 944 mm	8	4.400-011.0	Sesalni trakovi Linatex® so odporni na trganje in primerni za sesalne letve v širini 850 mm. Posebne dovodne odprtine poskrbijo za optimalne rezultate sesanja na razpokah in talnih oblogah s profilom.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 942 mm	9	4.400-005.0	Sesalni trakovi so odporni proti obrabi in izdelani iz poliuretana ter trojno prevlečeni za visoko fleksibilnost in optimalne lastnosti. Primerni so za parabolične sesalne letve v širini 850 mm.	□
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Auto - Fill	10	4.035-345.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	■
Kolo za odmik sesalne letve	11	2.644-228.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	□
B50W komplet za pritrditev gumba za zaustavitev v sili	12	2.644-365.0	Komplet za pritrditev varnega gumba za zaustavitev v sili, ki ob pritisku popolnoma zaustavi stroj. Krnilno stikalo je enostavno ponastaviti za nadaljevanje delovanja.	□
Pribor za sesalne cevi	13	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	□
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	14	2.644-391.0	Modul IoT* se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 50W BP PACK 80AH LI+R55+RINSE+AUTOFILL 1.533-230.0



		Številka naročila		
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Pogonska baterija LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	15	6.654-454.0	Litij-ionska baterija (25,6 V/80Ah) za čistilno-sesalne stroje Kärcher. Trakcijska baterija ponuja do 4-kratno stabilnost ciklov v primerjavi s svinčnimi baterijami.	■
Polnilniki				
Polnilnik baterij, 24 V	16	6.654-472.3	Vgrajeni polnilnik akumulatorjev (24 V/12 A) za polnjenje Li-Ion akumulatorjev Kärcherjevih čistilno-sesalnih strojev, navedenih spodaj.	■
PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ				
Valjčni nosilec plošče				
Os valja za blazinice, 550 mm	17	4.762-415.0	Za namestitev filc plošč ali valjev iz mikrovlagen.	□
Plošče z izrezom				
Valjasta blazinica na lupini, srednja, rdeča, 530 mm	18	6.369-734.0	Za čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-415.0.	□
Valjasta blazinica na lupini, trda, zelena, 530 mm	19	6.369-733.0	Za odstranjevanje trdovratne umazanije in za osnovno čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-415.0.	□
Valji iz mikrovlagen				
Valj iz mikrovlagen, 550 mm	20	4.114-010.0	Svetovna novost: uporaba mikrovlagen združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlagen s prednostmi valjčne tehnologije. V povezavi z valjčnim nosilcem plošče 4.762-415.0.	□
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Komplet Homebase B50	21	4.400-080.0	Komplet Homebase B 50, ki vsebuje držalo za brisalec in dvojni kavelj z adapterjem za praktično pritrditev brisalcev in vreč za smeti neposredno na stroj. Enostavna pritrditev, priročno rokovanje.	□
Adapter Homebase	22	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	□
Komplet univerzalnih kavljev	23	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	□
Dvojni kavelj	24	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za ročaj, siva	25	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za pršilko	26	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor