

B 50 W BP PACK 115AH+R55+RINSE+AUTOFILL

Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp za mokro čiščenje tal z robustnimi aluminijastimi komponentami, zmogljivo baterijo AGM 115 Ah, krtačno glavo R 55 in funkcijo samodejnega polnjenja/samodejnega izpiranja.



Made in Europe



Številka naročila

1.533-250.0

Tehnični podatki

		4054278933740
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	550
Delovna širina sesanja	mm	850
Posoda sveža/umazana voda	l	50 / 50
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	max. 3300
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	1980
Tip baterij		brez vzdrževanja
Baterija	V / Ah	24 / 115
Čas trajanja baterije	h	max. 2,5
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 10
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače	rpm	965
Pritisni tlak krtač	Kg / g/cm ²	15,5 / 63
Širina obračanja hodnika	mm	1400
Poraba vode	l/min	max. 2,6
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	65
Dovoljena skupna teža	Kg	235
Teža brez dodatkov	Kg	181
Mere (D × Š × V)	mm	1284 × 663 × 1082

Oprema

Krtačni valj	■
FACT	■
Funkcija pometanja	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Baterija	■
Baterijski polnilnik	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja	■
Prikazovalnik nivoja sveže vode	Z vodnim tlakom
robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine	■
Motor	Baterija
uporaba s pomočjo aplikacije	■
Auto Fill	■
Vrsta sesalnega traku	Linatex®
z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti	■
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept	■
Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami	■
izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup	■
Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.	■

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Izjemno kompakten stroj

- Dober pregled in odlična okretnost.
- Enostavno rokovanje, varno in robustno za preprečevanje poškodb.



Povezljivost/aplikacija za pametni telefon »Machine connect«

- Razširjen nabor funkcij in informacij.
- Spremljanje virov, povečanje produktivnosti, informativne animacije za vzdrževanje in odpravljanje težav.
- Prilagoditev parametrov, urejanje KIK pooblastil.



Glava krtače in strgalo iz litega aluminija

- Robustne in trpežne komponente.
- Manj izpadov stroja in večja produktivnost pri nižjih stroških.


PRIBOR ZA B 50 W BP PACK 115AH+R55+RINSE+AUTOFILL 1.533-250.0



		Številka naročila		
VALJČNE KRTAČE				
Valjasta krtača, srednja, rdeča, 550 mm	1	4.035-184.0	Valjasta krtača, srednje trda in rdeča, dolga 550 mm, ki je namenjena za vse običajne naloge čiščenja, primerna je tudi za občutljiva tla. Ščetine iz polipropilena, debelina 0,4 mm, dolžina 20 mm.	■
Valjasta ščetka, mehka, bela, 550 mm	2	4.762-409.0	Mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje.	□
Valjasta ščetka, visoko - nizko, oranžna, 550 mm	3	4.762-410.0	Srednje trda, za čiščenje močno strukturiranih tal in globokih fug.	□
Valjasta ščetka, trda, zelena, 550 mm	4	4.762-411.0	Trda, za zelo umazana tla in temeljno čiščenje; samo za neobčutljive obloge.	□
Valjasta ščetka, zelo trda, črna, 550 mm	5	4.762-412.0	Zelo trda, za ekstremno umazanijo in temeljno čiščenje, samo za neobčutljive obloge.	□
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava R 55	6	2.763-052.0	Robustna in kompaktna glava krtače iz aluminija R 55 s ploščato krtačo in delovno širino 55 cm. Integriran deflektorski valj, nizek delovni nos in barvno kodirane komponente.	■
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 850 mm, parabolični	7	4.778-008.0	Za odlične rezultate sesanja in sušenja: robustna, aluminijasta sesalna letev s sesalno širino 850 mm in hitro spojko. Omogoča menjavo sesalnega traku brez orodja.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Linatex®, 944 mm	8	4.400-011.0	Sesalni trakovi Linatex® so odporni na trganje in primerni za sesalne letve v širini 850 mm. Posebne dovodne odprtine poskrbijo za optimalne rezultate sesanja na razpokah in talnih oblogah s profilom.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 942 mm	9	4.400-005.0	Sesalni trakovi so odporni proti obrabi in izdelani iz poliuretana ter trojno prevlečeni za visoko fleksibilnost in optimalne lastnosti. Primerni so za parabolične sesalne letve v širini 850 mm.	□
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Auto - Fill	10	4.035-345.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	■
Kolo za odmik sesalne letve	11	2.644-228.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	□
B50W komplet za pritrditev gumba za zaustavitev v sili	12	2.644-365.0	Komplet za pritrditev varnega gumba za zaustavitev v sili, ki ob pritisku popolnoma zaustavi stroj. Krmilno stikalo je enostavno ponastaviti za nadaljevanje delovanja.	□
Pribor za sesalne cevi	13	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	□
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Komplet baterij, 24 V, 115 Ah, brez vzdrževanja	14	2.815-091.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 115 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	■

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 50 W BP PACK 115AH+R55+RINSE+AUTOFILL 1.533-250.0



		Številka naročila		
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Dodatki za baterije				
Komplet za namestitve baterije	15	2.638-229.0	Montažni komplet za namestitev baterijskega kompleta v stroj. vklj. dva nosilca in en priključni kabel.	<input checked="" type="checkbox"/>
PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ				
Valjčni nosilec plošče				
Os valja za blazinice, 550 mm	16	4.762-415.0	Za namestitev filc plošč ali valjev iz mikrovlaknen.	<input type="checkbox"/>
Plošče z izrezom				
Valjasta blazinica na lupini, srednja, rdeča, 530 mm	17	6.369-734.0	Za čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
Valjasta blazinica na lupini, trda, zelena, 530 mm	18	6.369-733.0	Za odstranjevanje trdovratne umazanije in za osnovno čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
Valji iz mikrovlaknen				
Valj iz mikrovlaknen, 550 mm	19	4.114-010.0	Svetovna novost: uporaba mikrovlaknen združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlaknen s prednostmi valjčne tehnologije. V povezavi z valjčnim nosilcem plošče 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Komplet Homebase B50	20	4.400-080.0	Komplet Homebase B 50, ki vsebuje držalo za brisalec in dvojni kavelj z adapterjem za praktično pritrditev brisalcev in vrečk za smeti neposredno na stroj. Enostavna pritrditev, priročna rokovalje.	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	21	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuge in sponke na stroju.	<input type="checkbox"/>
Komplet univerzalnih kavljev	22	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
Dvojni kavelj	23	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	24	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za pršilko	25	6.980-080.0	Primerno za transport pršilko - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo Dodatni pribor