


B 50 W BP 115AH+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp za čiščenje tal z robustnimi aluminijastimi komponentami, zmogljivo baterijo AGM 115 Ah in krtačno glavo D 60.



Številka naročila

1.533-255.0

Tehnični podatki

		4054278937649
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	600
Delovna širina sesanja	mm	850
Posoda sveža/umazana voda	l	50 / 50
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	max. 3600
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	2160
Tip baterij		brez vzdrževanja
Baterija	V / Ah	24 / 115
Čas trajanja baterije	h	max. 3
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 10
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vožnje	km/h	max. 6
Hitrost vrtenja krtače	rpm	150
Pritisni tlak krtač	Kg / g/cm ²	25 / 25
Širina obračanja hodnika	mm	1400
Poraba vode	l/min	max. 2,6
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	65
Dovoljena skupna teža	Kg	241
Teža brez dodatkov	Kg	192
Mere (D × Š × V)	mm	1280 × 636 × 1082

Oprema

Ščetka za disk	■
Kositer	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Baterija	■
Baterijski polnilnik	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja	■
Prikazovalnik nivoja sveže vode	Z vodnim tlakom
robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine	■
Motor	Baterija
uporaba s pomočjo aplikacije	■
Auto Fill	■
majhno doziranje čistila do 0,25 %	■
Vrsta sesalnega traku	Linatex®
z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti	■
dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke	■
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept	■
Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami	■
Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.	■

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Izjemno kompakten stroj

- Dober pregled in odlična okretnost.
- Enostavno rokovanje, varno in robustno za preprečevanje poškodb.



Povezljivost/aplikacija za pametni telefon »Machine connect«

- Razširjen nabor funkcij in informacij.
- Spremljanje virov, povečanje produktivnosti, informativne animacije za vzdrževanje in odpravljanje težav.
- Prilagoditev parametrov, urejanje KIK pooblastil.



Glava krtače in strgalo iz litega aluminija

- Robustne in trpežne komponente.
- Manj izpadov stroja in večja produktivnost pri nižjih stroških.

PRIBOR ZA B 50 W BP 115AH+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-255.0



		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 300 mm	1	4.905-014.0	Ploščata krtača, srednje trda, rdeča. Premer 300 mm. Za vse običajne vrste čiščenja. Tudi za občutljiva tla. Standardna za krtačno glavo R 55.	■
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, Bela, 300 mm	2	4.905-015.0	Zelo mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za D 55.	□
Ščetka v obliki krožnika, mehka, naravna, 300 mm	3	4.905-016.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje. Primerna za D 55.	□
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 300 mm	4	4.905-017.0	Trda, za trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Primerna za D 55.	□
KRTAČNE GLAVE				
Glava krtače D 60	5	2.763-055.0	Robustna in kompaktna glava krtače iz aluminija D 60 z dvema diskastima krtačama in delovno širino 60 cm. Vgrajen deflektorski valj, nizek delovni nos in barvno kodirane komponente.	■
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 850 mm, parabolični	6	4.778-008.0	Za odlične rezultate sesanja in sušenja: robustna, aluminijasta sesalna letev s sesalno širino 850 mm in hitro spojko. Omogoča menjavo sesalnega traku brez orodja.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Sesalni trakovi Linatex® so odporni na trganje in primerni za sesalne letve v širini 850 mm. Posebne dovodne odprtine poskrbijo za optimalne rezultate sesanja na razpokah in talnih oblogah s profilom.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 942 mm	8	4.400-005.0	Sesalni trakovi so odporni proti obrabi in izdelani iz poliuretana ter trojno prevlečeni za visoko fleksibilnost in optimalne lastnosti. Primerni so za parabolične sesalne letve v širini 850 mm.	□
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Komplet posode za detergent 2,5 L	9	4.400-108.0	Rezervoar za čistilo (2,5 l) za čistilno-sesalne stroje s sistemom za doziranje detergenta DOSE. Uporabniki lahko hitro zamenjajo posode, ne da bi se morali dotakniti detergenta.	■
Dodatki Home-Base				
Komplet Homebase B50	10	4.400-080.0	Komplet Homebase B 50, ki vsebuje držalo za brisalec in dvojni kavelj z adapterjem za praktično pritrditev brisalcev in vrečk za smeti neposredno na stroj. Enostavna pritrditev, priročno rokovanje.	□
Adapter Homebase	11	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	□
Komplet univerzalnih kavljev	12	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	□
Dvojni kavelj	13	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za ročaj, siva	14	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


PRIBOR ZA B 50 W BP 115AH+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-255.0



		Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Držalo za pršilko	15	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk – samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	☐
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Auto – Fill	16	4.035-345.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	☒
Kolo za odmik sesalne letve	17	2.644-228.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	☐
B50W komplet za pritrditev gumba za zaustavitev v sili	18	2.644-365.0	Komplet za pritrditev varnega gumba za zaustavitev v sili, ki ob pritisku popolnoma zaustavi stroj. Krnilno stikalo je enostavno ponastaviti za nadaljevanje delovanja.	☐
Pribor za sesalne cevi	19	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	☐
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	20	2.644-391.0	Modul IoT* se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	☐
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Komplet baterij, 24 V, 115 Ah, brez vzdrževanja	21	2.815-091.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 115 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	☒
Dodatki za baterije				
Komplet za namestitve baterije	22	2.638-229.0	Montažni komplet za namestitev baterijskega kompleta v stroj. vklj. dva nosilca in en priključni kabel.	☒
Kompleti baterij in polnilnikov				
Komplet za vgradnjo Li-ion baterije	23	2.644-393.0	Komplet za predelavo za vgradnjo litij-ionske baterije v Kärcherjev čistilno-sesalni stroj B 50 W. Baterija ni vključena v obseg dobave.	☐
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče iz mikrovlagen				
Blazinica iz mikrovlagen, Bela, 306 mm, 5 Kos(i)	24	6.369-958.0	5 blazinic iz mikrovlagen, bele barve, s sredinsko luknjo, premer 306 mm. Odlična moč čiščenja. Učinkovito čisti tudi fine lončene ploščice.	☐
Plošče				
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 306 mm, 5 Kos(i)	25	6.369-826.0	5 blazinic, srednje mehke, rdeče, premer 306 mm. Za čiščenje vseh tal.	☐
Blazinica, srednje trda, zelena, 306 mm, 5 Kos(i)	26	6.369-827.0	5 blazinic, srednje trde, zelene barve, premer 306 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in osnovno čiščenje.	☐
Blazinica, trda, črna, 306 mm, 5 Kos(i)	27	6.369-828.0	5 blazinic, trdih, črnih, premera 306 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in osnovno čiščenje.	☐
Gonilni nastavki za plošče				
Gonilni nastavek za pogon blazinice, 280 mm	28	4.762-445.0	Potreben za uporabo melaminskih blazinic, vendar se lahko uporablja tudi za običajne blazinice. Pogonska plošča za blazinice z veliko dodatnimi kavliji za držanje blazinic. Potrebna sta 2 kosa.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 50 W BP 115AH+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL
1.533-255.0



			Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE					
Diamantne blazinice					
Diamantna blazinica, groba, Bela, 306 mm, 5 Kos(i)	29	6.371-248.0	Bela, groba diamantna plošča za trde talne obloge. Odstrani manjše praske in ustvari čisto, enakomerno mat podlago za nadaljnjo obdelavo z rumeno diamantno ploščo.		☐
Diamantna blazinica, srednja, Rumena, 306 mm, 5 Kos(i)	30	6.371-249.0	Rumena diamantna plošča za obdelavo in vzdrževanje trdih talnih oblog. Za svilnato mat površino, ki jo lahko nato polirate z zeleno diamantno ploščo.		☐
Diamantna blazinica, fina, zelena, 306 mm, 5 Kos(i)	31	6.371-234.0	Zelena, fina diamantna ploščica za poliranje talnih oblog, ki jih je mogoče polirati. Ustvari površine z visokim sijajem in se lahko uporablja tudi za kristalizacijo.		☐
Blazinice iz melamina					
Melaminska blazinica, siva / bela, 305 mm, 2 Kos(i)	32	6.371-361.0	Bela melaminska plošča za vmesno in globinsko čiščenje mikroporoznih površin, finega kamna in drugih trdih talnih oblog. Lahko se uporablja tudi za odstranjevanje sive meglice.		☐

☐ Dodatni pribor