

B 50 W BP PACK 80AH LI+D51

Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp za mokro čiščenje tal z robustnimi in vzdržljivimi aluminijastimi komponentami, 80 Ah litij-ionsko baterijo in enojno krtačno glavo D 51.



Made in Europe



Številka naročila

1.533-221.0

- 50 l rezervoarji za svežo/umazano vodo, 51 cm disk krtača, vlečni pogon
- Vgrajeni polnilnik + 80 Ah litij-ionska baterija, 2,5 ure delovanja, največ 3060 m²/h
- Aplikacija

Tehnični podatki

		4054278871011
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	510
Delovna širina sesanja	mm	850
Posoda sveža/umazana voda	l	50 / 50
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	max. 3060
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	1840
Tip baterij		Li-Ion
Baterija	V / Ah	25,6 / 90
Čas trajanja baterije	h	max. 2,5
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 7
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vožnje	km/h	max. 6
Hitrost vrtenja krtače	rpm	140
Pritisni tlak krtač	Kg / g/cm ²	29 / 32
Širina obračanja hodnika	mm	1400
Poraba vode	l/min	max. 2,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	65
Dovoljena skupna teža	Kg	245
Teža brez dodatkov	Kg	158,5
Mere (D × Š × V)	mm	1367 × 609 × 1082

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Obseg dobave

Ščetka za disk: 1 Kos(i)

Baterija

Baterijski polnilnik

Sesalni nastavek, upognjen

robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine

Oprema

Zmogljiv vlečni pogon

Sistem 2 rezervoarjev

uporaba s pomočjo aplikacije

Vrsta sesalnega traku: Linatex®

Kärcherjev barvni in upravljalni koncept

Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in

individualnimi uporabniškimi pravicami

Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.

Izbirno stikalo Easy Operation



Izjemno kompakten stroj

- Dober pregled in odlična okretnost.
- Enostavno rokovanje, varno in robustno za preprečevanje poškodb.



Povezljivost/aplikacija za pametni telefon »Machine connect«

- Razširjen nabor funkcij in informacij.
- Spremljanje virov, povečanje produktivnosti, informativne animacije za vzdrževanje in odpravljanje težav.
- Prilagoditev parametrov, urejanje KIK pooblastil.



Glava krtače in strgalo iz litega aluminija

- Robustne in trpežne komponente.
- Manj izpadov stroja in večja produktivnost pri nižjih stroških.


PRIBOR ZA B 50 W BP PACK 80AH LI+D51 1.533-221.0



		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 510 mm	1	4.905-026.0	Srednje trda ploščata krtača (510 mm) v rdeči barvi je primerna za vse običajne naloge čiščenja. Ščetine iz polipropilena: debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	■
Disc brush complete white D51, zelo mehka, Bela, 510 mm	2	4.905-028.0	Zelo mehka ploščata krtača (510 mm) v beli barvi za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Ščetine iz polipropilena, debelina 0,35 mm, dolžina 41 mm.	□
Ščetka v obliki krožnika, Mehko, naravna, 510 mm	3	4.905-027.0	Mehka ploščata krtača (naravna, 510 mm) za čiščenje in poliranje. Ščetine: Union Burnish mešanica; debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	□
Ščetka v obliki krožnika črna D51, trda, Črna, 510 mm	4	4.905-029.0	Trda ploščata krtača (510 mm) v črni barvi za neobčutljive obloge. Za temeljno čiščenje in odstranjevanje močne umazanije. Ščetine iz Tynexa: debelina 1,0 mm, dolžina 41 mm.	□
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava D 51	5	2.763-051.0	Robustna in kompaktna glava krtače iz aluminija D 51 s ploščato krtačo in delovno širino 51 cm. Integriran deflektorski valj, nizek delovni nos in barvno kodirane komponente.	■
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 850 mm, parabolični	6	4.778-008.0	Za odlične rezultate sesanja in sušenja: robustna, aluminijasta sesalna letev s sesalno širino 850 mm in hitro spojko. Omogoča menjavo sesalnega traku brez orodja.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Sesalni trakovi Linatex® so odporni na trganje in primerni za sesalne letve v širini 850 mm. Posebne dovodne odprtine poskrbijo za optimalne rezultate sesanja na razpokah in talnih oblogah s profilom.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 942 mm	8	4.400-005.0	Sesalni trakovi so odporni proti obrabi in izdelani iz poliuretana ter trojno prevlečeni za visoko fleksibilnost in optimalne lastnosti. Primerni so za parabolične sesalne letve v širini 850 mm.	□
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Pogonska baterija LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	9	6.654-454.0	Litij-ionska baterija (25,6 V/80Ah) za čistilno-sesalne stroje Kärcher. Trakcijska baterija ponuja do 4-kratno stabilnost ciklov v primerjavi s svinčnimi baterijami.	■
Polnilniki				
Polnilnik baterij, 24 V	10	6.654-472.3	Vgrajeni polnilnik akumulatorjev (24 V/12 A) za polnjenje Li-Ion akumulatorjev Kärcherjevih čistilno-sesalnih strojev, navedenih spodaj.	■
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče iz mikrovlaknen				
Blažinica iz mikrovlaknen, Bela, 508 mm, 5 Kos(i)	11	6.371-271.0	5 belih plošč iz mikrovlaknen s središčno luknjo in 508 mm premera. Izjemna moč čiščenja globoko v pore - tudi pri ploščicah iz finega kamna. Primerne za npr. za BD 100/250 R in BDS 51/180 C.	□
Plošče				
Blažinica, Mehko, Bela, 508 mm, 5 Kos(i)	12	6.371-320.0	Zelo mehka, brez granulacije, za poliranje tal.	□
Blažinica, Mehko, bež, 508 mm, 5 Kos(i)	13	6.369-468.0	Bež blažinica, za izjemno hitro poliranje in čiščenje.	□
Blažinica, srednje mehka, rdeča, 508 mm, 5 Kos(i)	14	6.369-079.0	Srednje mehka, za čiščenje vseh vrst tal.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 50 W BP PACK 80AH LI+D51 1.533-221.0



		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče				
Blazinica, srednje trda, zelena, 508 mm, 5 Kos(i)	15	6.369-078.0	Srednje trda, za čiščenje močno umazanih tal in za temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, Črna, 508 mm, 5 Kos(i)	16	6.369-077.0	Trda, za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blazina, trda, rjava, 508 mm, 2 Kos(i)	17	2.639-258.0	Zelo abrazivna blazina za obnovo negovalnega filma in odstranjevanje slojev brez kemije.	<input type="checkbox"/>
Naravna blazinica, Mehko, naravna, 500 mm, 5 Kos(i)	18	6.371-146.0	Mehka blazinica iz naravnih materialov je idealna za čiščenje in poliranje z visokim sijajem.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavki za plošče				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 480 mm	19	4.762-593.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 51.	<input type="checkbox"/>
Krožnik za pogon blazinice, 479 mm	20	4.762-534.0	Za čiščenje v povezavi s ploščami. S spojko za hitro menjavo in funkcijo Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica zelena set 2x Ø508 20°, fina, zelena, 508 mm, 2 Kos(i)	21	6.944-029.0		<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, groba, Bela, 508 mm, 5 Kos(i)	22	6.371-260.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, Rumena, 508 mm, 5 Kos(i)	23	6.371-261.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 508 mm, 5 Kos(i)	24	6.371-240.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 508 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
Blazinice iz melamina				
Melaminska blazinica, siva / bela, 508 mm, 2 Kos(i)	25	6.371-025.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 508 mm, za naše polirno-sesalne stroje z delovno širino 51 cm ali s krtačno glavo D 100. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	26	2.644-391.0	Modul IoT [®] se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	<input type="checkbox"/>
Drugi kompleti				
Kolo za odmik sesalne letve	27	2.644-228.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	<input type="checkbox"/>
B50W komplet za pritrditev gumba za zaustavitev v sili	28	2.644-365.0	Komplet za pritrditev varnega gumba za zaustavitev v sili, ki ob pritisku popolnoma zaustavi stroj. Krmilno stikalo je enostavno ponastaviti za nadaljevanje delovanja.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 50 W BP PACK 80AH LI+D51 1.533-221.0



		Številka naročila		
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Auto - Fill	29	4.035-345.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	30	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Adapter Homebase	31	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	<input type="checkbox"/>
Komplet univerzalnih kavljev	32	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
Dvojni kavelj	33	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	34	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za pršilko	35	6.980-080.0	Primerne za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor