


B 50 W BP PACK 80AH LI+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp za čiščenje tal z robustnimi aluminijastimi komponentami, 80 Ah litij-ionsko baterijo, dozirnim sistemom, čiščenjem rezervoarja, glavo diskaste krtače D 51 in funkcijo samodejnega polnjenja/samodejnega izpiranja.



Made in Europe



Številka naročila

1.533-229.0

- 50 l rezervoarji za svežo/umazano vodo, 51 cm disk krtače, vlečni pogon
- Vgrajeni polnilnik + 80 Ah litij-ionska baterija, 2,5 ure delovanja, največ 3060 m²/h
- Aplikacija, hitrostno odzivno doziranje, sistem za samodejno polnjenje in čiščenje

Tehnični podatki

		4054278871233
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	510
Delovna širina sesanja	mm	850
Posoda sveža/umazana voda	l	50 / 50
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	max. 3060
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	1840
Tip baterij		Li-Ion
Baterija	V / Ah	25,6 / 90
Čas trajanja baterije	h	max. 2,5
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 7
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vožnje	km/h	max. 6
Hitrost vrtenja krtače	rpm	140
Pritisni tlak krtač	Kg / g/cm ²	29 / 32
Širina obračanja hodnika	mm	1400
Poraba vode	l/min	max. 2,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	65
Dovoljena skupna teža	Kg	245
Teža brez dodatkov	Kg	159,5
Mere (D × Š × V)	mm	1367 × 609 × 1082

Obseg dobave

- Ščetka za disk: 1 Kos(i)
- Baterija
- Baterijski polnilnik
- Sesalni nastavek, upogljnjen
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke

Oprema

- Kositer
- Zmogljiv vlečni pogon
- Sistem 2 rezervoarjev
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- uporaba s pomočjo aplikacije
- Auto Fill
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.
- Izbirno stikalo Easy Operation

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Izjemno kompakten stroj

- Dober pregled in odlična okretnost.
- Enostavno rokovanje, varno in robustno za preprečevanje poškodb.



Povezljivost/aplikacija za pametni telefon »Machine connect«

- Razširjen nabor funkcij in informacij.
- Spremljanje virov, povečanje produktivnosti, informativne animacije za vzdrževanje in odpravljanje težav.
- Prilagoditev parametrov, urejanje KIK pooblastil.



Glava krtače in strgalo iz litega aluminija


- Robustne in trpežne komponente.
- Manj izpadov stroja in večja produktivnost pri nižjih stroških.

KÄRCHER

INFORMACIJE O TRAJNOSTI IZ B 50 W BP PACK 80AH

LI+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL

1.533-229.0



Trajnostne značilnosti

DOSE (sistem doziranja detergenta)

PRIBOR ZA B 50 W BP PACK 80AH LI+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-229.0



		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 510 mm	1	4.905-026.0	Srednje trda ploščata krtača (510 mm) v rdeči barvi je primerna za vse običajne naloge čiščenja. Ščetine iz polipropilena: debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	■
Disc brush complete white D51, zelo mehka, Bela, 510 mm	2	4.905-028.0	Zelo mehka ploščata krtača (510 mm) v beli barvi za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Ščetine iz polipropilena, debelina 0,35 mm, dolžina 41 mm.	□
Ščetka v obliki krožnika, Mehko, naravna, 510 mm	3	4.905-027.0	Mehka ploščata krtača (naravna, 510 mm) za čiščenje in poliranje. Ščetine: Union Burnish mešanica; debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	□
Ščetka v obliki krožnika črna D51, trda, Črna, 510 mm	4	4.905-029.0	Trda ploščata krtača (510 mm) v črni barvi za neobčutljive obloge. Za temeljno čiščenje in odstranjevanje močne umazanije. Ščetine iz Tynexa: debelina 1,0 mm, dolžina 41 mm.	□
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava D 51	5	2.763-051.0	Robustna in kompaktna glava krtače iz aluminija D 51 s ploščato krtačo in delovno širino 51 cm. Integriran deflektorski valj, nizek delovni nos in barvno kodirane komponente.	■
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 850 mm, parabolični	6	4.778-008.0	Za odlične rezultate sesanja in sušenja: robustna, aluminijasta sesalna letev s sesalno širino 850 mm in hitro spojko. Omogoča menjavo sesalnega traku brez orodja.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Sesalni trakovi Linatex® so odporni na trganje in primerni za sesalne letve v širini 850 mm. Posebne dovodne odprtine poskrbijo za optimalne rezultate sesanja na razpokah in talnih oblogah s profilom.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 942 mm	8	4.400-005.0	Sesalni trakovi so odporni proti obrabi in izdelani iz poliuretana ter trojno prevlečeni za visoko fleksibilnost in optimalne lastnosti. Primerni so za parabolične sesalne letve v širini 850 mm.	□
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Komplet posode za detergent 2,5 L	9	4.400-108.0	Rezervoar za čistilo (2,5 l) za čistilno-sesalne stroje s sistemom za doziranje detergenta DOSE. Uporabniki lahko hitro zamenjajo posode, ne da bi se morali dotakniti detergenta.	■
Dodatki Home-Base				
Adapter Homebase	10	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuge in sponke na stroju.	□
Komplet univerzalnih kavljev	11	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	□
Dvojni kavelj	12	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za ročaj, siva	13	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za pršilko	14	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 50 W BP PACK 80AH LI+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-229.0



		Številka naročila		
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Auto - Fill	15	4.035-345.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	■
Kolo za odmik sesalne letve	16	2.644-228.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	□
B50W komplet za pritrditev gumba za zaustavitev v sili	17	2.644-365.0	Komplet za pritrditev varnega gumba za zaustavitev v sili, ki ob pritisku popolnoma zaustavi stroj. Krmilno stikalo je enostavno ponastaviti za nadaljevanje delovanja.	□
Pribor za sesalne cevi	18	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	□
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	19	2.644-391.0	Modul IoT [®] se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	□
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Pogonska baterija LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	20	6.654-454.0	Litij-ionska baterija (25,6 V/80Ah) za čistilno-sesalne stroje Kärcher. Trakcijska baterija ponuja do 4-kratno stabilnost ciklov v primerjavi s svinčnimi baterijami.	■
Polnilniki				
Polnilnik baterij, 24 V	21	6.654-472.3	Vgrajeni polnilnik akumulatorjev (24 V/12 A) za polnjenje Li-Ion akumulatorjev Kärcherjevih čistilno-sesalnih strojev, navedenih spodaj.	■
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče iz mikrovlagen				
Blazinica iz mikrovlagen, Bela, 508 mm, 5 Kos(i)	22	6.371-271.0	5 belih plošč iz mikrovlagen s središčno luknjo in 508 mm premera. Izjemna moč čiščenja globoko v pore - tudi pri ploščicah iz finega kamna. Primerne za npr. za BD 100/250 R in BDS 51/180 C.	□
Plošče				
Blazinica, Mehko, Bela, 508 mm, 5 Kos(i)	23	6.371-320.0	Zelo mehka, brez granulacije, za poliranje tal.	□
Blazinica, Mehko, bež, 508 mm, 5 Kos(i)	24	6.369-468.0	Bež blazinica, za izjemno hitro poliranje in čiščenje.	□
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 508 mm, 5 Kos(i)	25	6.369-079.0	Srednje mehka, za čiščenje vseh vrst tal.	□
Blazinica, srednje trda, zelena, 508 mm, 5 Kos(i)	26	6.369-078.0	Srednje trda, za čiščenje močno umazanih tal in za temeljno čiščenje.	□
Blazinica, trda, Črna, 508 mm, 5 Kos(i)	27	6.369-077.0	Trda, za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje.	□
Blazina, trda, rjava, 508 mm, 2 Kos(i)	28	2.639-258.0	Zelo abrazivna blazina za obnovo negovalnega filma in odstranjevanje slojev brez kemije.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 50 W BP PACK 80AH LI+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-229.0



		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče				
Naravna blazinica, Mehko, naravna, 500 mm, 5 Kos(i)	29	6.371-146.0	Mehka blazinica iz naravnih materialov je idealna za čiščenje in poliranje z visokim sijajem.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavki za plošče				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 480 mm	30	4.762-593.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 51.	<input type="checkbox"/>
Krožnik za pogon blazinice, 479 mm	31	4.762-534.0	Za čiščenje v povezavi s ploščami. S spojko za hitro menjavo in funkcijo Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica zelena set 2x Ø508 20°, fina, zelena, 508 mm, 2 Kos(i)	32	6.944-029.0		<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, groba, Bela, 508 mm, 5 Kos(i)	33	6.371-260.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, Rumena, 508 mm, 5 Kos(i)	34	6.371-261.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 508 mm, 5 Kos(i)	35	6.371-240.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 508 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
Blazinice iz melamina				
Melaminska blazinica, siva / bela, 508 mm, 2 Kos(i)	36	6.371-025.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 508 mm, za naše polirno-sesalne stroje z delovno širino 51 cm ali s krtačno glavo D 100. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor