


B 50 W BP PACK 80AH LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp za čiščenje tal z robustnimi aluminijastimi komponentami, 80 Ah litij-ionsko baterijo, dozirnim sistemom, čiščenjem rezervoarja, glavo diskaste krtače D 60 in funkcijo samodejnega polnjenja/samodejnega izpiranja.



Made in Europe



Številka naročila

1.533-235.0

- 50 l rezervoarji za svežo/umazano vodo, 60 cm disk krtače, vlečni pogon
- Vgrajeni polnilnik + 80 Ah litij-ionska baterija, 2 uri delovanja, največ 3300 m²/h
- Aplikacija, hitrostno odzivno doziranje, sistem za samodejno polnjenje in čiščenje

Tehnični podatki

		4054278871295
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	600
Delovna širina sesanja	mm	850
Posoda sveža/umazana voda	l	50 / 50
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	max. 3600
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	2160
Tip baterij		Li-Ion
Baterija	V / Ah	25,6 / 90
Čas trajanja baterije	h	max. 2,5
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 7
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vožnje	km/h	max. 6
Hitrost vrtenja krtače	rpm	150
Pritisni tlak krtač	Kg / g/cm ²	25 / 25
Širina obračanja hodnika	mm	1400
Poraba vode	l/min	max. 2,6
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	65
Dovoljena skupna teža	Kg	241
Teža brez dodatkov	Kg	167
Mere (D × Š × V)	mm	1280 × 636 × 1082

Obseg dobave

- Ščetka za disk: 2 Kos(i)
- Baterija
- Baterijski polnilnik
- Sesalni nastavek, upogljnjen
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke

Oprema

- Kositer
- Zmogljiv vlečni pogon
- Sistem 2 rezervoarjev
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- uporaba s pomočjo aplikacije
- Auto Fill
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.
- Izbirno stikalo Easy Operation

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.




Izjemno kompakten stroj

- Dober pregled in odlična okretnost.
- Enostavno rokovanje, varno in robustno za preprečevanje poškodb.



Povezljivost/aplikacija za pametni telefon »Machine connect«

- Razširjen nabor funkcij in informacij.
- Spremljanje virov, povečanje produktivnosti, informativne animacije za vzdrževanje in odpravljanje težav.
- Prilagoditev parametrov, urejanje KIK pooblastil.



Glava krtače in strgalo iz litega aluminija


- Robustne in trpežne komponente.
- Manj izpadov stroja in večja produktivnost pri nižjih stroških.

KÄRCHER

INFORMACIJE O TRAJNOSTI IZ B 50 W BP PACK 80AH

LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL

1.533-235.0



Trajnostne značilnosti

DOSE (sistem doziranja detergenta)

PRIBOR ZA B 50 W BP PACK 80AH LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-235.0



		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 300 mm	1	4.905-014.0	Ploščata krtača, srednje trda, rdeča. Premer 300 mm. Za vse običajne vrste čiščenj. Tudi za občutljiva tla. Standardna za krtačno glavo R 55.	■
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, Bela, 300 mm	2	4.905-015.0	Zelo mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za D 55.	□
Ščetka v obliki krožnika, Mehko, naravna, 300 mm	3	4.905-016.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje. Primerna za D 55.	□
Ščetka v obliki krožnika, trda, Črna, 300 mm	4	4.905-017.0	Trda, za trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Primerna za D 55.	□
KRTAČNE GLAVE				
Glava krtače D 60	5	2.763-055.0	Robustna in kompaktna glava krtače iz aluminija D 60 z dvema diskastima krtačama in delovno širino 60 cm. Vgrajen deflektorski valj, nizek delovni nos in barvno kodirane komponente.	■
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 850 mm, parabolični	6	4.778-008.0	Za odlične rezultate sesanja in sušenja: robustna, aluminijasta sesalna letev s sesalno širino 850 mm in hitro spojko. Omogoča menjavo sesalnega traku brez orodja.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Sesalni trakovi Linatex® so odporni na trganje in primerni za sesalne letve v širini 850 mm. Posebne dovodne odprtine poskrbijo za optimalne rezultate sesanja na razpokah in talnih oblogah s profilom.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 942 mm	8	4.400-005.0	Sesalni trakovi so odporni proti obrabi in izdelani iz poliuretana ter trojno prevlečeni za visoko fleksibilnost in optimalne lastnosti. Primerni so za parabolične sesalne letve v širini 850 mm.	□
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Komplet posode za detergent 2,5 L	9	4.400-108.0	Rezervoar za čistilo (2,5 l) za čistilno-sesalne stroje s sistemom za doziranje detergenta DOSE. Uporabniki lahko hitro zamenjajo posode, ne da bi se morali dotakniti detergenta.	■
Dodatki Home-Base				
Adapter Homebase	10	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuge in sponke na stroju.	□
Komplet univerzalnih kavljev	11	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	□
Dvojni kavelj	12	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za ročaj, siva	13	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za pršilko	14	6.980-080.0	Primerno za transport pršilko - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 50 W BP PACK 80AH LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-235.0



		Številka naročila		
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Auto - Fill	15	4.035-345.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	■
Kolo za odmik sesalne letve	16	2.644-228.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	□
B50W komplet za pritrditev gumba za zaustavitev v sili	17	2.644-365.0	Komplet za pritrditev varnega gumba za zaustavitev v sili, ki ob pritisku popolnoma zaustavi stroj. Krmilno stikalo je enostavno ponastaviti za nadaljevanje delovanja.	□
Pribor za sesalne cevi	18	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	□
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	19	2.644-391.0	Modul IoT [®] se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	□
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Pogonska baterija LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	20	6.654-454.0	Litij-ionska baterija (25,6 V/80Ah) za čistilno-sesalne stroje Kärcher. Trakcijska baterija ponuja do 4-kratno stabilnost ciklov v primerjavi s svinčnimi baterijami.	■
Polnilniki				
Polnilnik baterij, 24 V	21	6.654-472.3	Vgrajeni polnilnik akumulatorjev (24 V/12 A) za polnjenje Li-Ion akumulatorjev Kärcherjevih čistilno-sesalnih strojev, navedenih spodaj.	■
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče iz mikrovlaknen				
Blazinica iz mikrovlaknen, Bela, 306 mm, 5 Kos(i)	22	6.369-958.0	5 blazinic iz mikrovlaknen, bele barve, s sredinsko luknjo, premer 306 mm. Odlična moč čiščenja. Učinkovito čisti tudi fine lončene ploščice.	□
Plošče				
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 306 mm, 5 Kos(i)	23	6.369-826.0	5 blazinic, srednje mehke, rdeče, premer 306 mm. Za čiščenje vseh tal.	□
Blazinica, srednje trda, zelena, 306 mm, 5 Kos(i)	24	6.369-827.0	5 blazinic, srednje trde, zelene barve, premer 306 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in osnovno čiščenje.	□
Blazinica, trda, Črna, 306 mm, 5 Kos(i)	25	6.369-828.0	5 blazinic, trdih, črnih, premera 306 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in osnovno čiščenje.	□
Gonilni nastavki za plošče				
Gonilni nastavek za pogon blazinice, 280 mm	26	4.762-445.0	Potreben za uporabo melaminskih blazinic, vendar se lahko uporablja tudi za običajne blazinice. Pogonska plošča za blazinice z veliko dodatnimi kavljji za držanje blazinic. Potrebna sta 2 kosa.	□
Diamantne blazinice				
Diamond pad green set 2x Ø306 12", fina, zelena, 306 mm, 2 Kos(i)	27	6.944-025.0		□
Diamantna blazinica, groba, Bela, 306 mm, 5 Kos(i)	28	6.371-248.0	Bela, groba diamantna plošča za trde talne obloge. Odstrani manjše praske in ustvari čisto, enakomerno mat podlago za nadaljnjo obdelavo z rumeno diamantno ploščo.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 50 W BP PACK 80AH LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-235.0



		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica, srednja, Rumena, 306 mm, 5 Kos(i)	29	6.371-249.0	Rumena diamantna plošča za obdelavo in vzdrževanje trdih talnih oblog. Za svilnato mat površino, ki jo lahko nato polirate z zeleno diamantno ploščo.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 306 mm, 5 Kos(i)	30	6.371-234.0	Zelena, fina diamantna ploščica za poliranje talnih oblog, ki jih je mogoče polirati. Ustvari površine z visokim sijajem in se lahko uporablja tudi za kristalizacijo.	<input type="checkbox"/>
Blazinice iz melamina				
Melaminska blazinica, siva / bela, 305 mm, 2 Kos(i)	31	6.371-361.0	Bela melaminska plošča za vmesno in globinsko čiščenje mikroporoznih površin, finega kamna in drugih trdih talnih oblog. Lahko se uporablja tudi za odstranjevanje sive meglice.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor