


## B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp za čiščenje tal. Aluminijaste komponente, 80 Ah litij-ionska baterija, funkcija hitrega polnjenja, dozirni sistem, glava krtače D 51 in funkcija samodejnega polnjenja/samodejnega izpiranja.



Made in Europe



### Številka naročila

1.533-239.0

- 50 l rezervoarji za svežo/umazano vodo, 51 cm disk krtače, vlečni pogon
- Vgrajeni hitri polnilnik + 80 Ah litij-ionska baterija, 2,5 ure delovanja, največ 3060 m<sup>2</sup>/h
- Aplikacija

### Tehnični podatki

		4054278871332
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	510
Delovna širina sesanja	mm	850
Posoda sveža/umazana voda	l	50 / 50
Teoretična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	max. 3060
Praktična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	1840
Tip baterij		Li-Ion
Baterija	V / Ah	25,6 / 90
Čas trajanja baterije	h	max. 2,5
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vožnje	km/h	max. 6
Hitrost vrtenja krtače	rpm	140
Pritisni tlak krtač	Kg / g/cm <sup>2</sup>	29 / 32
Širina obračanja hodnika	mm	1400
Poraba vode	l/min	max. 2,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	65
Dovoljena skupna teža	Kg	245
Teža brez dodatkov	Kg	173
Mere (D × Š × V)	mm	1367 × 609 × 1082

### Obseg dobave

- Ščetka za disk: 1 Kos(i)
- Baterija
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
- Hitri polnilnik
- Sesalni nastavek, upogljnjen
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke

### Oprema


- Kositer
- Zmogljiv vlečni pogon
- Sistem 2 rezervoarjev
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- uporaba s pomočjo aplikacije
- Auto Fill
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



### Povezljivost/aplikacija za pametni telefon »Machine connect«

- Razširjen nabor funkcij in informacij.
- Spremljanje virov, povečanje produktivnosti, informativne animacije za vzdrževanje in odpravljanje težav.
- Prilagoditev parametrov, urejanje KIK pooblastil.



### Glava krtače in strgalo iz litega aluminija

- Robustne in trpežne komponente.
- Manj izpadov stroja in večja produktivnost pri nižjih stroških.

### 50 hitri polnilnik za litij-ionske baterije


- Popolnoma napolnjen v samo dveh urah.
- Stroj je vedno pripravljen za maksimalno produktivnost in prilagodljivost.

**KÄRCHER**

## INFORMACIJE O TRAJNOSTI IZ B 50 W BP PACK 80AH

LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL

1.533-239.0



### Trajnostne značilnosti

DOSE (sistem doziranja detergenta)

## PRIBOR ZA B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-239.0



		Številka naročila		
<b>PLOŠČATE KRTAČE</b>				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 510 mm	1	4.905-026.0	Srednje trda ploščata krtača (510 mm) v rdeči barvi je primerna za vse običajne naloge čiščenja. Ščetine iz polipropilena: debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	■
Disc brush complete white D51, zelo mehka, Bela, 510 mm	2	4.905-028.0	Zelo mehka ploščata krtača (510 mm) v beli barvi za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Ščetine iz polipropilena, debelina 0,35 mm, dolžina 41 mm.	□
Ščetka v obliki krožnika, Mehko, naravna, 510 mm	3	4.905-027.0	Mehka ploščata krtača (naravna, 510 mm) za čiščenje in poliranje. Ščetine: Union Burnish mešanica; debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	□
Ščetka v obliki krožnika črna D51, trda, Črna, 510 mm	4	4.905-029.0	Trda ploščata krtača (510 mm) v črni barvi za neobčutljive obloge. Za temeljno čiščenje in odstranjevanje močne umazanije. Ščetine iz Tynexa: debelina 1,0 mm, dolžina 41 mm.	□
<b>KRTAČNE GLAVE</b>				
Krtačna glava D 51	5	2.763-051.0	Robustna in kompaktna glava krtače iz aluminija D 51 s ploščato krtačo in delovno širino 51 cm. Integriran deflektorski valj, nizek delovni nos in barvno kodirane komponente.	■
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>				
<b>Sesalni nosilci</b>				
Sesalna letev, 850 mm, parabolični	6	4.778-008.0	Za odlične rezultate sesanja in sušenja: robustna, aluminijasta sesalna letev s sesalno širino 850 mm in hitro spojko. Omogoča menjavo sesalnega traku brez orodja.	■
<b>Sesalni nastavki</b>				
Sesalni trakovi, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Sesalni trakovi Linatex® so odporni na trganje in primerni za sesalne letve v širini 850 mm. Posebne dovodne odprtine poskrbijo za optimalne rezultate sesanja na razpokah in talnih oblogah s profilom.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 942 mm	8	4.400-005.0	Sesalni trakovi so odporni proti obrabi in izdelani iz poliuretana ter trojno prevlečeni za visoko fleksibilnost in optimalne lastnosti. Primerni so za parabolične sesalne letve v širini 850 mm.	□
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Razno</b>				
Komplet posode za detergent 2,5 L	9	4.400-108.0	Rezervoar za čistilo (2,5 l) za čistilno-sesalne stroje s sistemom za doziranje detergenta DOSE. Uporabniki lahko hitro zamenjajo posode, ne da bi se morali dotakniti detergenta.	■
<b>Dodatki Home-Base</b>				
Adapter Homebase	10	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	□
Komplet univerzalnih kavljev	11	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	□
Dvojni kavelj	12	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za ročaj, siva	13	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za pršilko	14	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


## PRIBOR ZA B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-239.0



		Številka naročila		
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Drugi kompleti</b>				
Auto - Fill	15	4.035-345.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolo za odmik sesalne letve	16	2.644-228.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	<input type="checkbox"/>
B50W komplet za pritrditev gumba za zaustavitev v sili	17	2.644-365.0	Komplet za pritrditev varnega gumba za zaustavitev v sili, ki ob pritisku popolnoma zaustavi stroj. Krmilno stikalo je enostavno ponastaviti za nadaljevanje delovanja.	<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	18	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
<b>Montažni komplet za vozni park</b>				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	19	2.644-391.0	Modul IoT <sup>®</sup> se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	<input type="checkbox"/>
<b>POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI</b>				
<b>Baterije</b>				
Pogonska baterija LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	20	6.654-454.0	Litij-ionska baterija (25,6 V/80Ah) za čistilno-sesalne stroje Kärcher. Trakcijska baterija ponuja do 4-kratno stabilnost ciklov v primerjavi s svinčnimi baterijami.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Polnilniki</b>				
Vgrajen Li-Ion hitri polnilnik, 24 V	21	6.654-496.3	Vgrajeni hitri polnilnik (24 V/35 A) za polnjenje Li-Ion baterij Kärcherjevih čistilno-sesalnih strojev, navedenih spodaj. Skrajša čas polnjenja za 80 Ah akumulatorje na samo 2 uri.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE</b>				
<b>Plošče iz mikrovlaknen</b>				
Blažinica iz mikrovlaknen, Bela, 508 mm, 5 Kos(i)	22	6.371-271.0	5 belih plošč iz mikrovlaknen s središčno luknjo in 508 mm premera. Izjemna moč čiščenja globoko v pore - tudi pri ploščicah iz finega kamna. Primerne za npr. za BD 100/250 R in BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošče</b>				
Blažinica, Mehko, Bela, 508 mm, 5 Kos(i)	23	6.371-320.0	Zelo mehka, brez granulacije, za poliranje tal.	<input type="checkbox"/>
Blažinica, Mehko, bež, 508 mm, 5 Kos(i)	24	6.369-468.0	Bež blažinica, za izjemno hitro poliranje in čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blažinica, srednje mehka, rdeča, 508 mm, 5 Kos(i)	25	6.369-079.0	Srednje mehka, za čiščenje vseh vrst tal.	<input type="checkbox"/>
Blažinica, srednje trda, zelena, 508 mm, 5 Kos(i)	26	6.369-078.0	Srednje trda, za čiščenje močno umazanih tal in za temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blažinica, trda, Črna, 508 mm, 5 Kos(i)	27	6.369-077.0	Trda, za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blažinica, trda, rjava, 508 mm, 2 Kos(i)	28	2.639-258.0	Zelo abrazivna blažinica za obnovo negovalnega filma in odstranjevanje slojev brez kemije.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-239.0



		Številka naročila		
<b>PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE</b>				
<b>Plošče</b>				
Naravna blazinica, Mehko, naravna, 500 mm, 5 Kos(i)	29	6.371-146.0	Mehka blazinica iz naravnih materialov je idealna za čiščenje in poliranje z visokim sijajem.	<input type="checkbox"/>
<b>Gonilni nastavki za plošče</b>				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 480 mm	30	4.762-593.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 51.	<input type="checkbox"/>
Krožnik za pogon blazinice, 479 mm	31	4.762-534.0	Za čiščenje v povezavi s ploščami. S spojko za hitro menjavo in funkcijo Centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantne blazinice</b>				
Diamantna blazinica zelena set 2x Ø508 20°, fina, zelena, 508 mm, 2 Kos(i)	32	6.944-029.0		<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, groba, Bela, 508 mm, 5 Kos(i)	33	6.371-260.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, Rumena, 508 mm, 5 Kos(i)	34	6.371-261.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 508 mm, 5 Kos(i)	35	6.371-240.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 508 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
<b>Blazinice iz melamina</b>				
Melaminska blazinica, siva / bela, 508 mm, 2 Kos(i)	36	6.371-025.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 508 mm, za naše polirno-sesalne stroje z delovno širino 51 cm ali s krtačno glavo D 100. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor