


B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp za mokro čiščenje tal. Z aluminijasto strgalom, 80 Ah litij-ionsko baterijo, funkcijo hitrega polnjenja, dozirnim sistemom, krtačno glavo R 55 in funkcijo samodejnega polnjenja/samodejnega izpiranja.



Made in Europe



Številka naročila

1.533-241.0

- 50 l rezervoarji za svežo/umazano vodo, 55 cm valjčna krtača, vlečni pogon
- Vgrajeni hitri polnilnik + 80 Ah litij-ionska baterija, 2 h delovanja, maks. 3300 m²/h
- Hitro odzivno doziranje, samodejni sistem polnjenja in čiščenja

Tehnični podatki

		4054278871356
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	550
Delovna širina sesanja	mm	850
Posoda sveža/umazana voda	l	50 / 50
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	max. 3300
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	1980
Tip baterij		Li-Ion
Baterija	V / Ah	25,6 / 90
Čas trajanja baterije	h	max. 2
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vožnje	km/h	max. 6
Hitrost vrtenja krtače	rpm	965
Pritisni tlak krtač	Kg / g/cm ²	15,5 / 63
Širina obračanja hodnika	mm	1400
Poraba vode	l/min	max. 2,6
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	65
Dovoljena skupna teža	Kg	235
Teža brez dodatkov	Kg	163,7
Mere (D × Š × V)	mm	1284 × 663 × 1082

Obseg dobave

- Krtačni valj: 2 Kos(i)
- Baterija
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
- Hitri polnilnik
- Sesalni nastavek, upognjen
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke

Oprema

- FACT
- Kositer
- Funkcija pometanja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Sistem 2 rezervoarjev
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- uporaba s pomočjo aplikacije
- Auto Fill
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept

Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup
Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.
Izbirno stikalo Easy Operation

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Povezljivost/aplikacija za pametni telefon »Machine connect«

- Razširjen nabor funkcij in informacij.
- Spremljanje virov, povečanje produktivnosti, informativne animacije za vzdrževanje in odpravljanje težav.
- Prilagoditev parametrov, urejanje KIK pooblastil.



Glava krtače in strgalo iz litega aluminija

- Robustne in trpežne komponente.
- Manj izpadov stroja in večja produktivnost pri nižjih stroških.

50 hitri polnilnik za litij-ionske baterije


- Popolnoma napolnjen v samo dveh urah.
- Stroj je vedno pripravljen za maksimalno produktivnost in prilagodljivost.

KÄRCHER

INFORMACIJE O TRAJNOSTI IZ B 50 W BP PACK 80AH

LI+FC+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL

1.533-241.0



Trajnostne značilnosti

DOSE (sistem doziranja detergenta)

PRIBOR ZA B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-241.0



		Številka naročila		
VALJČNE KRTAČE				
Valjasta krtača, srednja, rdeča, 550 mm	1	4.035-184.0	Valjasta krtača, srednje trda, dolga 550 mm, ki je namenjena za vse običajne naloge čiščenja, primerna je tudi za občutljiva tla. Ščetine iz polipropilena, debelina 0,4 mm, dolžina 20 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, Mehko, Bela, 550 mm	2	4.762-409.0	Mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, visoko - nizko, oranžna, 550 mm	3	4.762-410.0	Srednje trda, za čiščenje močno strukturiranih tal in globokih fug.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, trda, zelena, 550 mm	4	4.762-411.0	Trda, za zelo umazana tla in temeljno čiščenje; samo za neobčutljive obloge.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, zelo trda, Črna, 550 mm	5	4.762-412.0	Zelo trda, za ekstremno umazanijo in temeljno čiščenje, samo za neobčutljive obloge.	<input type="checkbox"/>
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava R 55	6	2.763-052.0	Robustna in kompaktna glava krtače iz aluminija R 55 s ploščato krtačo in delovno širino 55 cm. Integriran deflektorski valj, nizek delovni nos in barvno kodirane komponente.	<input checked="" type="checkbox"/>
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 850 mm, parabolični	7	4.778-008.0	Za odlične rezultate sesanja in sušenja: robustna, aluminijasta sesalna letev s sesalno širino 850 mm in hitro spojko. Omogoča menjavo sesalnega traku brez orodja.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Linatex®, 944 mm	8	4.400-011.0	Sesalni trakovi Linatex® so odporni na trganje in primerni za sesalne letve v širini 850 mm. Posebne dovodne odprtine poskrbijo za optimalne rezultate sesanja na razpokah in talnih oblogah s profilom.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 942 mm	9	4.400-005.0	Sesalni trakovi so odporni proti obrabi in izdelani iz poliuretana ter trojno prevlečeni za visoko fleksibilnost in optimalne lastnosti. Primerni so za parabolične sesalne letve v širini 850 mm.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Komplet posode za detergent 2,5 L	10	4.400-108.0	Rezervoar za čistilo (2,5 l) za čistilno-sesalne stroje s sistemom za doziranje detergenta DOSE. Uporabniki lahko hitro zamenjajo posode, ne da bi se morali dotakniti detergenta.	<input checked="" type="checkbox"/>
Dodatki Home-Base				
Adapter Homebase	11	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	<input type="checkbox"/>
Komplet univerzalnih kavljev	12	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
Dvojni kavelj	13	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	14	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-241.0



		Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Držalo za pršilko	15	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Auto - Fill	16	4.035-345.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolo za odmik sesalne letve	17	2.644-228.0	Dodatna odbijalna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	<input type="checkbox"/>
B50W komplet za pritrditev gumba za zaustavitev v sili	18	2.644-365.0	Komplet za pritrditev varnega gumba za zaustavitev v sili, ki ob pritisku popolnoma zaustavi stroj. Krmilno stikalo je enostavno ponastaviti za nadaljevanje delovanja.	<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	19	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	20	2.644-391.0	Modul IoT [®] se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	<input type="checkbox"/>
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Pogonska baterija LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	21	6.654-454.0	Litij-ionska baterija (25,6 V/80Ah) za čistilno-sesalne stroje Kärcher. Trakcijska baterija ponuja do 4-kratno stabilnost ciklov v primerjavi s svinčnimi baterijami.	<input checked="" type="checkbox"/>
Polnilniki				
Vgrajen Li-Ion hitri polnilnik, 24 V	22	6.654-496.3	Vgrajeni hitri polnilnik (24 V/35 A) za polnjenje Li-Ion baterij Kärcherjevih čistilno-sesalnih strojev, navedenih spodaj. Skrajša čas polnjenja za 80 Ah akumulatorje na samo 2 uri.	<input checked="" type="checkbox"/>
PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ				
Valjčni nosilec plošče				
Os valja za blazinice, 550 mm	23	4.762-415.0	Za namestitev filc plošč ali valjev iz mikrovlagen.	<input type="checkbox"/>
Plošče z izrezom				
Valjasta blazinica na lupini, srednja, rdeča, 530 mm	24	6.369-734.0	Za čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
Valjasta blazinica na lupini, trda, zelena, 530 mm	25	6.369-733.0	Za odstranjevanje trdovratne umazanije in za osnovno čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
Valji iz mikrovlagen				
Valj iz mikrovlagen, 550 mm	26	4.114-010.0	Svetovna novost: uporaba mikrovlagen združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlagen s prednostmi valjčne tehnologije. V povezavi z valjčnim nosilcem plošče 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor