


## B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp z robustnimi aluminijastimi komponentami, 80 Ah litij-ionsko baterijo, funkcijo hitrega polnjenja, dozirnim sistemom, krtačno glavo D 60 in funkcijo samodejnega polnjenja/samodejnega izpiranja.



Made in Europe



### Številka naročila

1.533-243.0

- 50 l rezervoarji za svežo/umazano vodo, 60 cm disk krtača, vlečni pogon
- Vgrajeni hitri polnilnik + 80 Ah litij-ionska baterija, 2,5 ure delovanja, največ 3600 m<sup>2</sup>/h
- Aplikacija, hitrostno odzivno doziranje, sistem za samodejno polnjenje in čiščenje

### Tehnični podatki

		4054278871370
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	600
Delovna širina sesanja	mm	850
Posoda sveža/umazana voda	l	50 / 50
Teoretična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	max. 3600
Praktična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	2160
Tip baterij		Li-Ion
Baterija	V / Ah	25,6 / 90
Čas trajanja baterije	h	max. 2,5
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vožnje	km/h	max. 6
Hitrost vrtenja krtače	rpm	150
Pritisni tlak krtač	Kg / g/cm <sup>2</sup>	25 / 25
Širina obračanja hodnika	mm	1400
Poraba vode	l/min	max. 2,6
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	65
Dovoljena skupna teža	Kg	241
Teža brez dodatkov	Kg	168,5
Mere (D × Š × V)	mm	1280 × 636 × 1082

### Obseg dobave

- Ščetka za disk: 2 Kos(i)
- Baterija
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
- Hitri polnilnik
- Sesalni nastavek, upognjen
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke

### Oprema


- Kositer
- Zmogljiv vlečni pogon
- Sistem 2 rezervoarjev
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- uporaba s pomočjo aplikacije
- Auto Fill
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



### Povezljivost/aplikacija za pametni telefon »Machine connect«

- Razširjen nabor funkcij in informacij.
- Spremljanje virov, povečanje produktivnosti, informativne animacije za vzdrževanje in odpravljanje težav.
- Prilagoditev parametrov, urejanje KIK pooblastil.



### Glava krtače in strgalo iz litega aluminija

- Robustne in trpežne komponente.
- Manj izpadov stroja in večja produktivnost pri nižjih stroških.

### 50 hitri polnilnik za litij-ionske baterije


- Popolnoma napolnjen v samo dveh urah.
- Stroj je vedno pripravljen za maksimalno produktivnost in prilagodljivost.

**KÄRCHER**

## **INFORMACIJE O TRAJNOSTI IZ B 50 W BP PACK 80AH**

**LI+FC+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL**

**1.533-243.0**



### **Trajnostne značilnosti**

**DOSE (sistem doziranja detergenta)**

## PRIBOR ZA B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-243.0



		Številka naročila		
<b>PLOŠČATE KRTAČE</b>				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 300 mm	1	4.905-014.0	Ploščata krtača, srednje trda, rdeča. Premer 300 mm. Za vse običajne vrste čiščenj. Tudi za občutljiva tla. Standardna za krtačno glavo R 55.	■
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, Bela, 300 mm	2	4.905-015.0	Zelo mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za D 55.	□
Ščetka v obliki krožnika, Mehko, naravna, 300 mm	3	4.905-016.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje. Primerna za D 55.	□
Ščetka v obliki krožnika, trda, Črna, 300 mm	4	4.905-017.0	Trda, za trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Primerna za D 55.	□
<b>KRTAČNE GLAVE</b>				
Glava krtače D 60	5	2.763-055.0	Robustna in kompaktna glava krtače iz aluminija D 60 z dvema diskastima krtačama in delovno širino 60 cm. Vgrajen deflektorski valj, nizek delovni nos in barvno kodirane komponente.	■
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>				
<b>Sesalni nosilci</b>				
Sesalna letev, 850 mm, parabolični	6	4.778-008.0	Za odlične rezultate sesanja in sušenja: robustna, aluminijasta sesalna letev s sesalno širino 850 mm in hitro spojko. Omogoča menjavo sesalnega traku brez orodja.	■
<b>Sesalni nastavki</b>				
Sesalni trakovi, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Sesalni trakovi Linatex® so odporni na trganje in primerni za sesalne letve v širini 850 mm. Posebne dovodne odprtine poskrbijo za optimalne rezultate sesanja na razpokah in talnih oblogah s profilom.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 942 mm	8	4.400-005.0	Sesalni trakovi so odporni proti obrabi in izdelani iz poliuretana ter trojno prevlečeni za visoko fleksibilnost in optimalne lastnosti. Primerni so za parabolične sesalne letve v širini 850 mm.	□
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Razno</b>				
Komplet posode za detergent 2,5 L	9	4.400-108.0	Rezervoar za čistilo (2,5 l) za čistilno-sesalne stroje s sistemom za doziranje detergenta DOSE. Uporabniki lahko hitro zamenjajo posode, ne da bi se morali dotakniti detergenta.	■
<b>Dodatki Home-Base</b>				
Adapter Homebase	10	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuge in sponke na stroju.	□
Komplet univerzalnih kavljev	11	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	□
Dvojni kavelj	12	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za ročaj, siva	13	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za pršilko	14	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-243.0



		Številka naročila		
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Drugi kompleti</b>				
Auto - Fill	15	4.035-345.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	■
Kolo za odmik sesalne letve	16	2.644-228.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	□
B50W komplet za pritrditev gumba za zaustavitev v sili	17	2.644-365.0	Komplet za pritrditev varnega gumba za zaustavitev v sili, ki ob pritisku popolnoma zaustavi stroj. Krmilno stikalo je enostavno ponastaviti za nadaljevanje delovanja.	□
Pribor za sesalne cevi	18	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	□
<b>Montažni komplet za vozni park</b>				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	19	2.644-391.0	Modul IoT <sup>®</sup> se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	□
<b>POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI</b>				
<b>Baterije</b>				
Pogonska baterija LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	20	6.654-454.0	Litij-ionska baterija (25,6 V/80Ah) za čistilno-sesalne stroje Kärcher. Trakcijska baterija ponuja do 4-kratno stabilnost ciklov v primerjavi s svinčeni baterijami.	■
<b>Polnilniki</b>				
Vgrajen Li-Ion hitri polnilnik, 24 V	21	6.654-496.3	Vgrajeni hitri polnilnik (24 V/35 A) za polnjenje Li-Ion baterij Kärcherjevih čistilno-sesalnih strojev, navedenih spodaj. Skrajša čas polnjenja za 80 Ah akumulatorje na samo 2 uri.	■
<b>PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE</b>				
<b>Plošče iz mikrovlaknen</b>				
Blazinica iz mikrovlaknen, Bela, 306 mm, 5 Kos(i)	22	6.369-958.0	5 blazinic iz mikrovlaknen, bele barve, s sredinsko luknjo, premer 306 mm. Odlična moč čiščenja. Učinkovito čisti tudi fine lončene ploščice.	□
<b>Plošče</b>				
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 306 mm, 5 Kos(i)	23	6.369-826.0	5 blazinic, srednje mehke, rdeče, premer 306 mm. Za čiščenje vseh tal.	□
Blazinica, srednje trda, zelena, 306 mm, 5 Kos(i)	24	6.369-827.0	5 blazinic, srednje trde, zelene barve, premer 306 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in osnovno čiščenje.	□
Blazinica, trda, Črna, 306 mm, 5 Kos(i)	25	6.369-828.0	5 blazinic, trdih, črnih, premera 306 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in osnovno čiščenje.	□
<b>Gonilni nastavki za plošče</b>				
Gonilni nastavek za pogon blazinice, 280 mm	26	4.762-445.0	Potreben za uporabo melaminskih blazinic, vendar se lahko uporablja tudi za običajne blazinice. Pogonska plošča za blazinice z veliko dodatnimi kavljji za držanje blazinic. Potrebna sta 2 kosa.	□
<b>Diamantne blazinice</b>				
Diamond pad green set 2x Ø306 12", fina, zelena, 306 mm, 2 Kos(i)	27	6.944-025.0		□
Diamantna blazinica, groba, Bela, 306 mm, 5 Kos(i)	28	6.371-248.0	Bela, groba diamantna plošča za trde talne obloge. Odstrani manjše praske in ustvari čisto, enakomerno mat podlago za nadaljnjo obdelavo z rumeno diamantno ploščo.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-243.0



		Številka naročila		
<b>PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE</b>				
<b>Diamantne blazinice</b>				
Diamantna blazinica, srednja, Rumena, 306 mm, 5 Kos(i)	29	6.371-249.0	Rumena diamantna plošča za obdelavo in vzdrževanje trdih talnih oblog. Za svilnato mat površino, ki jo lahko nato polirate z zeleno diamantno ploščo.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 306 mm, 5 Kos(i)	30	6.371-234.0	Zelena, fina diamantna ploščica za poliranje talnih oblog, ki jih je mogoče polirati. Ustvari površine z visokim sijajem in se lahko uporablja tudi za kristalizacijo.	<input type="checkbox"/>
<b>Blazinice iz melamina</b>				
Melaminska blazinica, siva / bela, 305 mm, 2 Kos(i)	31	6.371-361.0	Bela melaminska plošča za vmesno in globinsko čiščenje mikroporoznih površin, finega kamna in drugih trdih talnih oblog. Lahko se uporablja tudi za odstranjevanje sive meglice.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor