

KÄRCHER

TB 42

TB je portalna pralnica za samodejno čiščenje zunanjosti gospodarskih vozil. Vozilo stranka sama pozicionira. Na koncu se portal pelje nad vozilom in čisti po individualno izbranem programu.



Made in Germany


Številka naročila

1.534-051.0

Tehnični podatki

4039784403505

Potreben prostor za pranje	mm	5500 × 1250 × 1720
Višina pranja	mm	4250
Volumen priklopa sveže vode	l/min	100
Tlak priklopa sveže vode	bar	4 / 6
Zmogljivost	Kw	5,3
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Teža brez dodatkov	Kg	1503




Majhna potreba po vzdrževanju prihraničnih čas in denar

- S kakovostnimi direktnimi pogoni in pogoni preko jermenov mazanje naprave ni potrebno.




Visoka mera uporabniku prijaznega upravljanja olajšuje in pospešuje delovne procese

- Velik, pregleden in trpežen upravljalni pult z intuitivnim upravljanjem zahteva uporabo delovnih rokavic.



Velika variabilnost pri tipih vozil, možnostih postavitev in nadgradnje

- Univerzalno Can-Bus krmiljenje za enostavno montažo in individualne možnosti nadgradnje.

PRIBOR ZA TB 42**1.534-051.0****1****2**

		Številka naročila	
REGENERACIJA VODE ZA SISTEME ZA PRANJE AVTOMOBILOV IN TOVORNJAKOV			
Sistemi za pralno vodo brez olja			
WRP 8000	1	1.217-151.0	Naprava za reciklažo vode WRP 8000 ima zmogljivost pretoka do 8000 l/h in učinkovito ter z malo stroški zmanjšuje porabo sveže vode kar do 85 %. <input type="checkbox"/>
PLAČILNI SISTEMI			
CR 213	2	2.642-797.0	Obsega bralnik magnetnih kartic za eno pranje, zato vstopni sistem za prenosne avtopralnice in avtopralnice za gospodarska vozila prepričuje s preprostim upravljanjem ter robustno izvedbo. <input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor