

CW 1 KLEAN!FIT

Naša portalna avtopralnica CW 1 Klean!Fit izstopa z robustnostjo in dolgo življenjsko dobo, zanesljivim delovanjem s praktičnimi dodatnimi programi in visokim pretokom vozil.



Made in Germany



Številka naročila

1.534-300.2

Tehnični podatki

Višina pranja	mm	2300 / 2600 / 2900
Širina prehoda na višini ogledal	mm	2500
Napetost	V	400
Frekvenca	Hz	50
Število faz	Ph	3
Mere (D × Š × V)	mm	1975 × 3500 × 3765



Visoka funkcionalnost

- Izjemni rezultati pranja in sušenja.
- Praktični dodatni programi za optimalno funkcionalnost.



Kompaktna oblika

- Kompaktna razporeditev krtač zagotavlja majhne potrebe po prostoru.



Dolga življenjska doba

- Komponente, ki so že velikokrat preverjene glede dolge življenjske dobe.

PRIBOR ZA CW 1 KLEAN!FIT
1.534-300.2



		Številka naročila		
REGENERACIJA VODE ZA SISTEME ZA PRANJE AVTOMOBILOV IN TOVORNJAKOV				
Sistemi za pralno vodo brez olja				
WRP 8000	1	1.217-151.0	Naprava za reciklažo vode WRP 8000 ima zmogljivost pretoka do 8000 l/h in učinkovito ter z malo stroški zmanjšuje porabo sveže vode kar do 85 %.	☐
WRB 4000 Bio	2	1.217-191.0		☐
WRB 2000 BIO	3	1.217-190.0		☐
PLAČILNI SISTEMI				
CR 213	4	2.642-797.0	Obsega bralnik magnetnih kartic za eno pranje, zato vstopni sistem za prenosne avtopralnice in avtopralnice za gospodarska vozila prepričuje s preprostim upravljanjem ter robustno izvedbo.	☐
CR 214	5	2.643-856.0	Inovativni zagonski in operacijski sistem CR 214 za portalne avtopralnice. Kodni terminal nudi uporabnikom in operaterjem enostavnejšo uporabo, servisne funkcije in nadzorovano delo.	☐
Start/Payment System CR 214 BC	6	2.855-130.0	Sistem za zagon portalnih avtopralnic z zaslonom na dotik za intuitivno upravljanje, ki omogoča vnos kod PIN in je opremljen z bralnikom črtne kode, narejen je iz visokokakovostne plastike v barvi RAL 7012.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor