

## IB 7/40 CLASSIC

Zaradi optimizacije pretoka naš Ice Blaster IB 7/40 prepričuje z odličnimi rezultati čiščenja s suhim ledom, celo pri nizkem tlaku. Kompaktna naprava.



### Številka naročila

1.574-001.0

- Kompaktno in okretno
- Separator olja in vode
- Za hišne pnevmatske mreže

### Tehnični podatki

		4039784294028
Priključna moč	Kw	0,6
Ohišje / ogrodje		Nerjaveče jeklo (1.4301)
Dolžina kabla	m	7
Zračni tlak	bar / Mpa	2 - 10 / 0,2 - 1
Kakovost zraka		Suho in brezoljno
Volumski tok zraka	m <sup>3</sup> /min	0,5 - 3,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	99
Kapaciteta suhega ledu	Kg	15
Peleti suhega ledu (premer)	mm	3
Poraba suhega ledu	kg/h	15 - 50
Število faz	Ph	1
Frekvenca	Hz	50 - 60
Napetost	V	220 - 240
Teža brez dodatkov	Kg	93
Teža (z dodatki)	Kg	75
Mere (D × Š × V)	mm	768 × 510 × 1096

### Oprema

Mazivo za navoj šob	■
Šoba s ploščatim curkom	■
Viličast ključ (za menjavo šob)	Kos(i) 2
Razpršilna cev z električnim krmilnim vodom in hitro spojko	■
Razpršilna pištola (ergonomska in varna)	■
Elektronsko krmiljenje	■
Separator olja in vode	■
Torba za orodje	■

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



## Pregleden zaslon

- Enostavno odčitavanje nastavljenih vrednosti; enostavno upravljanje zahvaljujoč velikim tipkam in elektronskemu krmiljenju.



## Samodejno praznjenje preostalega suhega ledu

- Praznjenje posode za suh led s pritiskom na gumb preprečuje, da bi naprava po končanem delu zamrznila.



## Vgrajen separator olja in vode

- Brez zamrzovanja naprave.

## PRIBOR ZA IB 7/40 CLASSIC 1.574-001.0



		Številka naročila		
<b>MIDDLE CLASS</b>				
<b>Razpršilna pištola in razpršilna cev</b>				
Razpršilna cev 1/2"	1	4.013-042.0	5 m dolga razpršilna cev z električnim krmilnim vodom in hitrimi spojkami, neoznačen zunanji ovoj, brez silikona (premer 1/2 ")	<input checked="" type="checkbox"/>
Razpršilna pištola, XS, classic	2	4.775-794.0	Ergonomsko oblikovana razpršilna pištola. Zaradi kompaktne oblike je ta pištola posebej lahka in priročna. Vključno z varnostno napravo, ki preprečuje nenamerno sproženje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Razpršilna pištola, XS, adv	3	4.775-785.0	Ergonomsko oblikovana razpršilna pištola. Zaradi kompaktne oblike je ta pištola posebej lahka in priročna. Vključno z varnostno napravo, ki preprečuje nenamerno sprožitvev. Napredna pištola je opremljena z vgrajenim daljinskim upravljalnikom. Hitrost iztoka ledu in tlak curka se lahko nastavitva neposredno na pištoli. Obstaja tudi preklap med "samo zrak" ali "zrak in led".	<input type="checkbox"/>
<b>Pršilne šobe, nizek tlak</b>				
Šoba s ploščatim curkom, XS, dolga	4	4.574-038.0	Optimizirana geometrija šobe je zelo učinkovita in tiha. Odlični rezultati čiščenja na velikih površinah.	<input checked="" type="checkbox"/>
Šoba s ploščatim curkom, XS, kratka	5	4.574-040.0	Optimizirana geometrija šobe je zelo učinkovita in tiha. Zelo kratka in kompaktna šoba. Še posebej primerna za čiščenje na ozkih območjih.	<input type="checkbox"/>
Šoba z okroglim curkom, XS, kratka	6	4.574-039.0		<input type="checkbox"/>
Šoba z okroglim curkom, XS, dolga	7	4.574-037.0	Optimizirana geometrija šobe je zelo učinkovita in tiha. Visoka agresivnost za trdovratno umazanijo.	<input type="checkbox"/>
Kotna šoba, XS, ploščata	8	4.574-042.0	Kotna šoba upogiba curek za 90 °. Idealno za čiščenje brizgalnih kalupov.	<input type="checkbox"/>
Kotna šoba, XS, okrogla	9	4.574-041.0		<input type="checkbox"/>
Mini kotna šoba, 60°, XS	10	4.574-044.0	Mini kotna šoba za ozka območja. Upogne curek za približno 60 ° vstran, 57 mm stransko, dolžina: 260 mm. Komplet je sestavljen iz 4 delov: 1 × navojna matica 1 × podaljšek, 100 mm (5.321-971.0) 1 × kotni adapter, 60 ° (5.321-972.0) 1 ustnik za šobe (5.321-977.0). Kot in ustnik lahko naročite ločeno.	<input type="checkbox"/>
Mini kotna šoba, 90°, XS	11	4.574-043.0	Mini kotna šoba za ozka območja. Upogne curek za približno 90 ° vstran, 63 mm stransko, dolžina: 240 mm. Komplet je sestavljen iz 4 delov: 1 × navojna matica 1 × podaljšek, 100 mm (5.321-971.0) 1 × kotni adapter, 90 ° (5.321-973.0) 1 ustnik za šobe (5.321-977.0). Lahko namestite poljubno število podaljškov. Kot in ustnik lahko naročite ločeno.	<input type="checkbox"/>
Cevna šoba, XS	12	4.574-045.0	Premer: 22 mm. Lahko se namesti poljubno število podaljškov.	<input type="checkbox"/>
Podaljševalna cev 100 mm	13	5.321-971.0	100 mm podaljšek za mini kotne šobe (60 °, 90 °, 135 °)	<input type="checkbox"/>
Kotni adapter 90°	14	5.321-973.0	Kotni adapter 90° za vse mini kotne šobe.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IB 7/40 CLASSIC 1.574-001.0



		Številka naročila		
<b>MIDDLE CLASS</b>				
<b>Pršilne šobe, nizek tlak</b>				
Kotni adapter 60°	15	5.321-972.0	Kotni adapter 60° za vse mini kotne šobe.	<input type="checkbox"/>
Nadomestni ustnik za šobe	16	5.321-977.0	Ustnik za šobe za vse mini kotne šobe.	<input type="checkbox"/>
Adapter za ravno kotno šobo	17	5.321-992.0	Za pritrditev na vse mini kotne šobe. Omogoča pretvorbo mini kotnih šob v ravno šobo.	<input type="checkbox"/>
<b>Dodatki za šobe</b>				
Podaljšek šobe XXL, 300 mm	18	4.574-046.0	Podaljšek šobe 300 mm	<input type="checkbox"/>
Ročaj, IB 7/40	19	4.321-248.0	Ročaj za pritrditev na podaljšek šobe (4.760-658.0, 300 mm). Za udobno delo z dvema rokama.	<input type="checkbox"/>
Osvetlitev šobe IB 7/40	20	2.815-011.0	Osvetlitev šobe za privitje na pištolo. Za optimalno osvetlitev delovnega območja.	<input type="checkbox"/>
<b>ČIŠČENJE S SUHIM LEDOM</b>				
<b>Dodatki za šobe</b>				
Viličasti ključ SW27	21	7.815-009.0	Viličasti ključ za montažo šobe (2 zahtevana dela)	<input checked="" type="checkbox"/>
Mast za navoj šobe, brez silikona	22	6.288-088.0	Navoj reaktivnih šob je treba redno oskrbovati z mastjo brez silikona.	<input checked="" type="checkbox"/>
Scrambler	23	4.574-026.0	Inovativni Scrambler, patentiran s strani podjetja Kärcher, je nameščen med pištolo in šobo in zdrobi 3 mm velike suhe pelete ledu v fine delce, kar omogoča čiščenje zelo občutljivih površin. Velikost drobljenja peletov se lahko variira v treh stopnjah.	<input type="checkbox"/>
Scrambler - dvojni	24	4.574-052.0	Dodatni Scrambler, ki skupaj z običajnim drobilnikom proizvaja še bolj fine delce. Dvojni premešalnik se lahko namesti na normalni premešalnik, da se prihrani prostor.	<input type="checkbox"/>
<b>Razpršilna cev, tlačna cev</b>				
Voziček za cevi	25	4.574-057.0	Boben z vsemi priključki. Priročni pomočnik za pršenje s suhim ledom s sistemom Ice Blaster je primeren za 80 m dolge cevi za stisnjen zrak s premerom 1".	<input type="checkbox"/>
Cev za stisnjen zrak, 1", 5 m	26	6.574-279.0	Zelo lahka, dimenzijsko stabilna cev za stisnjen zrak (1", 5 m) za Ice Blaster. Idealno za priključitev bobnov za cev s kompresorjem.	<input type="checkbox"/>
Cev za stisnjen zrak, 1", 20 m	27	6.574-280.0	Zelo lahka, dimenzijsko stabilna cev za stisnjen zrak (1", 20 m) za Ice Blaster. Po pršenju s suhim ledom se lahko cev popolnoma navije na boben.	<input type="checkbox"/>
Cev za stisnjen zrak, 1", 60 m	28	6.574-281.0	Zelo lahka, dimenzijsko stabilna cev za stisnjen zrak (1", 60 m) za Ice Blaster. Po pršenju s suhim ledom se lahko cev popolnoma navije na boben.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IB 7/40 CLASSIC 1.574-001.0



		Številka naročila		
<b>ČIŠČENJE S SUHIM LEDOM</b>				
<b>Razpršilna cev, tlačna cev</b>				
Cev za stisnjen zrak, 10 m	29	6.390-284.0	Zložljiva cev za stisnjen zrak z notranjim premerom 3/4 "in dolžino 10 m.	<input type="checkbox"/>
Cev za stisnjen zrak, 20 m	30	6.390-285.0	20 m dolga, zložljiva cev za stisnjen zrak z notranjim premerom 3/4 ".	<input type="checkbox"/>
Y- adapter, dovod zraka	31	2.641-880.0	Y-kos za povezavo cevi za zrak z dvema 1/4 " konektorjema za hitro sprostitvev	<input type="checkbox"/>
<b>Varnostna oprema</b>				
Zaščitna očala	32	6.321-208.0	Zaščitna očala	<input type="checkbox"/>
Zaščitne rokavice	33	6.321-210.0	Zaščitne rokavice v velikosti 10 s profilom proti drsenju ščitijo pred mrazom (kategorija 3 po EN 511, nivo 12X EN 388, nivo 2121).	<input type="checkbox"/>
Zaščita sluha	34	6.321-207.0	Učinkovita zaščita za ušesa s povprečno močjo zvoka 35 dB (A) po SNR (Single Number Rating).	<input type="checkbox"/>
<b>Priključki in ostala dodatna oprema</b>				
Kolut za ozemljitveno vrv	35	2.641-741.0	Avtomatski navoj kabla za ozemljitev s približno 6 m ozemljitveno vrvjo in močno prijemalko. Kolut za ozemljitev kabla zanesljivo preprečuje statično polnjenje objekta za čiščenje med pršenjem s suhim ledom. Objekt je ozemljen preko zaščitnega vodnika naprave.	<input type="checkbox"/>
Lopata	36	4.321-198.0	Za polnjenje pelet iz suhega ledu v rezervoar naprave Ice Blaster.	<input type="checkbox"/>
Zaščitna folija za IB cev, 100 m	37	6.667-214.0	100 m zvitek folije za zaščito cevi pred umazanijo in poškodbami. Če je folija poškodovana, jo je mogoče enostavno zamenjati.	<input type="checkbox"/>
<b>SUPER CLASS</b>				
<b>Dodatki za šobe</b>				
Podaljšek šobe XXL, 170 mm	38	4.574-027.0	Podaljšek šobe 170 mm	<input type="checkbox"/>
Podaljšek šobe, XXL, 500 mm	39	4.574-060.0	500 mm podaljšek šobe.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor