


BP 4 GARDEN SET

BP 4 Garden Set vsebuje komplet sesalne cevi, s katerim lahko zmogljivo črpalko z dolgo življenjsko dobo in vgrajeno termo varovalko nemudoma uporabite za zalivanje vrta.




reddot award 2014
best of the best



OVERHEATING
PROTECTION
**SAFE
GUARD**

5
YEARS
EXTENDED
WARRANTY

Številka naročila

1.645-352.0

- Praktičen vklop in izklop brez pripogibanja zahvaljujoč praktičnemu nožnemu stikalu.
- Udoben ročaj za nošenje za mobilno uporabo
- Priklop črpalke brez uporabe orodja zahvaljujoč optimiranemu priključnemu nastavku

Tehnični podatki

		4039784697737
Maks. moč motorja	W	1000
Maks. količina pretoka	l/h	< 4000
Vodja dostave	m	45
Tlak	bar	max. 4,5
Višina sesanja	m	8
Temperatura pretoka	°C	max. 35
Priključni navoj		G1
Priključni kabel	m	1,5
Napetost	V	230 - 240
Frekvenca	Hz	50
Teža brez dodatkov	Kg	8,84
Teža vključno z embalažo	Kg	11,116
Mere (D × Š × V)	mm	220 × 405 × 260

Oprema

Optimiran nastavek za priklop	■
Priključni adapter za črpalke G1	■
Termo varovalka	■
Udobno nožno stikalo	■
Vklj. s kompletom sesalne cevi	■
Ergonomski ročaj	■

■ vključno v dobavo



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Trpežno in z dolgo življenjsko dobo

- Kärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.



Pripravljeno za uporabo

- Vključno s spiralno cevjo, pripravljeno na priklop, s sesalnim filtrom in blokado povratnega teka.

OVERHEATING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**



Termo varovalka

- Izjemo varno – ščiti črpalko pred pregrevanjem.

PRIBOR ZA BP 4 GARDEN SET 1.645-352.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Komplet sesalne cevi, 3,5 m	1	2.997-110.0	Pripravljena na prikllop in odporna na vakuum: sesalna garnitura vključuje sesalno cev dolžine 3,5 m, sesalni filter, zaustavlj. povr. toka in sistem tesnenja PerfectConnect. Idealno za vrtno črpalke in oskrbo z vodo.	■
Sesalna cev, na meter	2	6.997-347.0	Spiralna cev, odporna na vakuum, metrsko blago. Za individualno prilagoditev želene dolžine in za prikllop na potopne, vrtno in potopne tlačne črpalke ter tudi za prikllop na gospodinjske vodovode in avtomate za vodo.	<input type="checkbox"/>
	3	6.997-346.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev	4	6.997-348.0	Spiralna cev, ki je odporna na vakuum, pripravljena na prikllop na vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod. Primerna je tudi kot podaljšek sesalne garniture ali za uporabo s sesalnimi filtri.	<input type="checkbox"/>
Komplet sesalne cevi, 7 m	5	6.997-349.0	Spiralna cev, ki je odporna na vakuum, v celoti pripravljena na prikllop, s sesalnim filtrom in blokado povratnega toka za vrtno črpalke, za hišne avtomate za vodo in vodovode. Idealna tudi kot podaljšek sesalne cevi.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev za cevovod	6	6.997-360.0	Sesalna cev, ki je odporna na vakuum, pripravljena na prikllop za črpalke na vrtinah za vodo ali cevovodih na njihovi sesalni strani. Za hišne avtomate za vodo in vrtno črpalke.	<input type="checkbox"/>
Komplet sesalne cevi, 7,0 m	7	2.997-111.0	Idealna sesalna garnitura za vrtno črpalke in vodooskrbo hiše. Vključuje sesalno cev dolžine 7 m pripravljeno za prikllop in odporno na vakuum, s sesalnim filtrom, zaustavlj. povr. toka in sistemom tesnenja PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERJI / PRIKLJUČKI				
Priključni adapter	8	6.997-473.0	S pomočjo priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalke z notranjim navojem na vodne priključke.	■
Priključek za črpalke z malim nepovratnim ventilom	9	6.997-359.0	Priključek za črpalke z nepovratnim ventilom je namenjen vakuumsko odpornemu prikllopu sesalnih cevi na črpalke (npr. vrtno črpalke, hišni avtomati za vodo in hišni vodovodi).	<input type="checkbox"/>
Komplet priključkov Basic	10	6.997-358.0	Komplet priključkov, ki je pripravljen za direkten prikllop na vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod. Za enostavno spajanje in odlično povezavo med cevjo in črpalke.	<input type="checkbox"/>
Komplet priključkov Premium	11	6.997-340.0		<input type="checkbox"/>
Priključni element za sesalno in vrtno cev 1"+3/4"	12	2.997-113.0	Priključni element služi za montiranje sesalnih in vrtnih cevi na tlačno in sesalno stran črpalke. Sistem tesnenja PerfectConnect zagotavlja zanesljivo tesnenje.	<input type="checkbox"/>
Priključni adapter za črpalke (aks./rad.), G1	13	2.997-120.0	PerfectConnect priključni adapter (aksijalni/radijalni) spaja Kärcherjeve črpalke z notranjim navojem G1 s priključki vode in priborom drugih ponudnikov, kot tudi starejšim Kärcherjevim priborom.	<input type="checkbox"/>
FILTRI				
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Basic, 3/4"	14	6.997-345.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v osnovni verziji za prikllop na metrske sesalne cevi s premerom 3/4".	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ○ Čistila.

PRIBOR ZA BP 4 GARDEN SET 1.645-352.0



		Številka naročila		
FILTRI				
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Basic, 1"	15	6.997-342.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v osnovni verziji za priklop na metrske sesalne cevi s premerom 1".	<input type="checkbox"/>
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom PREMIUM	16	6.997-341.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v Premium izvedbi za priklop na metrske sesalne cevi.	<input type="checkbox"/>
Predfilter za črpalke, mali	17	6.997-343.0	Predfilter za črpalke za zaščito vrtnih črpalk, hišnih avtomatov za vodo in hišnih vodovodov pred grobimi delci umazanije in peskom.	<input type="checkbox"/>
Predfilter za črpalke, veliki	18	6.997-344.0		<input type="checkbox"/>
	19	2.997-210.0	Predfilter črpalke štiti vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in hišne vodovode pred grobimi delci nečistoč ali peska. Vklj. PerfectConnect sistem tesnenja za zanesljivo tesnenje.	<input type="checkbox"/>
Predfilter za črpalke, mali	20	2.997-211.0	Mali predfilter, veliki učinek: predfilter za črpalke čuva vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in vodovode pred grobimi delci ali peska. S sistemom tesnenja PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
RAZNO				
Stikalo s plovcem	21	6.997-356.0	Stikalo s plovcem samodejno vklopi in izklopi črpalko glede na trenutni nivo vode.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor Čistila.