

BP 3 HOME & GARDEN

Zmogljiva črpalka za hišo in vrt BP 3 Home & Garden z dolgo življenjsko dobo je idealna rešitev za zalivanje vrta oz. oskrbo z vodo, npr. z deževnico.



reddot award 2014
best of the best



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

DRY-RUNNING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

5
YEARS
EXTENDED
WARRANTY

WARRANTY ON
www.karcher.com
WARRANTY

Številka naročila

1.645-353.0

- Popoln za hišo in vrt
- Posebno dolga življenjska doba.

Tehnični podatki

		4039784697744
Maks. moč motorja	W	800
Maks. količina pretoka	l/h	< 3300
Vodja dostave	m	40
Tlak	bar	max. 4
Višina sesanja	m	8
Temperatura pretoka	°C	max. 35
Priključni navoj		G1
Priključni kabel	m	1,85
Napetost	V	230 - 240
Frekvenca	Hz	50
Teža brez dodatkov	Kg	10,19
Teža vključno z embalažo	Kg	11,833
Mere (D × Š × V)	mm	230 × 540 × 373

Oprema

Optimiran nastavek za prikllop	■
Priključni adapter za črpalke G1	■
Udobno nožno stikalo	■
Funkcija avtomatskega zagona/zaustavitve	■
Vklj. s predfiltrom in povratnim ventilom	■
Zaščita pred suhim zagonom	■
Velik nastavek za polnjenje	■
Ergonomski ročaj	■
Shranjevanje kabla	■
Prikaz motenj	■
Dva izhoda za vodo	■
Vrtljive, gumijaste noge, ki ne povzročajo hrupa	■

■ vključno v dobavo



Udobno doma in na vrtu

- Zanesljiva oskrba hiše ter zalivanje vrta s konstantnim tlakom.



Zmogljivo in z dolgo življenjsko dobo

- Serijsko opremljeno s predfiltrom, povratnim ventilom in varovalko suhega teka



Avtomatika za zagon/izklop

- Črpalka se glede na potrebe samodejno zažene in zaustavi.

PRIBOR ZA BP 3 HOME & GARDEN

1.645-353.0



		Številka naročila		
ADAPTERJI / PRIKLJUČKI				
Priključni adapter	1	6.997-473.0	S pomočjo priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalko z notranjim navojem na vodne priključke.	■
2-smerni priključni adapter za črpalke, G1	2	6.997-474.0	S pomočjo 2-smernega priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalko z notranjim navojem na dva vodna priključka.	■
Priključni element za sesalno in vrtno cev 1"+3/4"	3	2.997-113.0	Priključni element služi za montiranje sesalnih in vrtnih cevi na tlačno in sesalno stran črpalke. Sistem tesnenja PerfectConnect zagotavlja zanesljivo tesnenje.	□
Priključni element za sesalne cevovode 1" (25 mm)	4	2.997-115.0	Priključni element za vakuumsko neprepustno spajanje sesalne strani črpalke s sesalnimi cevovodi brez navoja (kompatibilen za PE cev premera 1"). Vklj. sistem tesnenja PerfectConnect.	□
Priključni kos za sesalno cev. 1 1/4" (32 mm)	5	2.997-116.0	Priključni element omogoča vakuumsko neprepustno spajanje cevovoda premera 1 1/4" na sesalno stran črpalke. Vklj. sistem tesnenja PerfectConnect za zanesljivo tesnenje.	□
Priključni adapter za črpalke (aks./rad.), G1	6	2.997-120.0	PerfectConnect priključni adapter (aksijalni/radijalni) spaja Kärcherjeve črpalke z notranjim navojem G1 s priključki vode in priborom drugih ponudnikov, kot tudi starejšim Kärcherjevim priborom.	□
Priključek za črpalko z malim nepovratnim ventilom	7	6.997-359.0	Priključek za črpalko z nepovratnim ventilom je namenjen vakuumsko odpornemu priklopu sesalnih cevi na črpalke (npr. vrtno črpalke, hišni avtomati za vodo in hišni vodovodi).	□
Komplet priključkov Basic	8	6.997-358.0	Komplet priključkov, ki je pripravljen za direkten priklop na vrtno črpalko, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod. Za enostavno spajanje in odlično povezavo med cevjo in črpalko.	□
Komplet priključkov Premium	9	6.997-340.0		□
SESALNE CEVI				
Komplet sesalne cevi, 3,5 m	10	2.997-110.0	Pripravljena na priklop in odporna na vakuum: sesalna garnitura vključuje sesalno cev dolžine 3,5 m, sesalni filter, zaustavlj. povr. toka in sistem tesnenja PerfectConnect. Idealno za vrtno črpalko in oskrbo z vodo.	□
Komplet sesalne cevi, 7,0 m	11	2.997-111.0	Idealna sesalna garnitura za vrtno črpalko in vodooskrbo hiše. Vključuje sesalno cev dolžine 7 m pripravljeno za priklop in odporno na vakuum, s sesalnim filtrom, zaustavlj. povr. toka in sistemom tesnenja PerfectConnect.	□
1,5 m sesalna garnitura za sesalne cevi 1" (25 mm)	12	2.997-112.0	Sesalna garnitura z 1,5 m s sesalno cevjo pripravljeno za priklop, odporno na vakuum, za priklop črpalke na sesalno stran cevovoda 1". Idealna za hišno vodooskrbo.	□
Sesalna cev, na meter	13	6.997-347.0	Spiralna cev, odporna na vakuum, metrsko blago. Za individualno prilagoditev želene dolžine in za priklop na potopne, vrtno in potopne tlačne črpalke ter tudi za priklop na gospodinjske vodovode in avtomate za vodo.	□
	14	6.997-346.0		□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ○ Čistila.

PRIBOR ZA BP 3 HOME & GARDEN

1.645-353.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Sesalna cev	15	6.997-348.0	Spiralna cev, ki je odporna na vakuum, pripravljena na priklop na vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod. Primerna je tudi kot podaljšek sesalne garniture ali za uporabo s sesalnimi filtri.	<input type="checkbox"/>
Komplet sesalne cevi, 3,5 m	16	6.997-350.0	Spiralna cev, ki je odporna na vakuum, v celoti pripravljena na priklop, s sesalnim filtrom in blokado povratnega toka za vrtno črpalke, za hišne avtomate za vodo in vodovode. Idealna tudi kot podaljšek sesalne cevi.	<input type="checkbox"/>
Komplet sesalne cevi, 7 m	17	6.997-349.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev za cevovod	18	6.997-360.0	Sesalna cev, ki je odporna na vakuum, pripravljena na priklop za črpalke na vrtinah za vodo ali cevovodih na njihovi sesalni strani. Za hišne avtomate za vodo in vrtno črpalke.	<input type="checkbox"/>
FILTRI				
Predfilter za črpalke, veliki	19	2.997-210.0	Predfilter črpalke ščiti vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in hišne vodovode pred grobimi delci nečistoč ali peska. Vklj. PerfectConnect sistem tesnenja za zanesljivo tesnenje.	<input type="checkbox"/>
Predfilter za črpalke, mali	20	2.997-211.0	Mali predfilter, veliki učinek: predfilter za črpalke čuva vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in vodovode pred grobimi delci ali peska. S sistemom tesnenja PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Basic, 3/4"	21	6.997-345.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v osnovni verziji za priklop na metrske sesalne cevi s premerom 3/4".	<input type="checkbox"/>
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Basic, 1"	22	6.997-342.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v osnovni verziji za priklop na metrske sesalne cevi s premerom 1".	<input type="checkbox"/>
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom PREMIUM	23	6.997-341.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v Premium izvedbi za priklop na metrske sesalne cevi.	<input type="checkbox"/>
Predfilter za črpalke, mali	24	6.997-343.0	Predfilter za črpalke za zaščito vrtnih črpal, hišnih avtomatov za vodo in hišnih vodovodov pred grobimi delci umazanije in peskom.	<input type="checkbox"/>
Predfilter za črpalke, veliki	25	6.997-344.0		<input type="checkbox"/>
RAZNO				
Pressure connection kompl. 1,5m za cevovod	26	2.997-125.0	Spojna cev med hišnimi avtomati za vodo oz. hišnim vodovodom in fiksnimi sistemi cevovoda: komplet za hišni priključek za cevovode (G3/4) vklj. sistem tesnenja PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Cev za uravnavanje tlaka	27	6.997-417.0	Cev za uravnavanje tlaka služi kot povezovalna cev med hišnimi avtomati za vodo oziroma hišnimi vodovodi in trdnimi cevovodnimi sistemi.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ○ Čistila.