

BP 4.500 GARDEN SET PLUS

Popoln komplet za začetnike, pripravljen za uporabo: "BP 4.500 Garden Set Plus" vklj. vrtna črpalka, sesalna in vrtna cev. Idealno za zalivanje vrtov z uporabo alternativnih vodnih virov.



Številka naročila

1.645-701.0

- Takojšnja uporaba zahvaljujoč priloženemu kompletu za sesanje z vrtno cevjo
- Praktičen vklop in izklop brez pripogibanja zahvaljujoč praktičnemu nožnemu stikalu.
- Udoben ročaj za nošenje za mobilno uporabo

Tehnični podatki

		4054278915913
Maks. moč motorja	W	550
Maks. količina pretoka	l/h	< 4500
Vodja dostave	m	max. 36
Tlak	bar	max. 3,6
Višina sesanja	m	8
Temperatura pretoka	°C	max. 35
Priključni navoj		G1
Priključni kabel	m	1,5
Napetost	V	230 - 240
Frekvenca	Hz	50
Barva		Rumena
Teža brez dodatkov	Kg	6,6
Teža vključno z embalažo	Kg	11,3
Mere (D × Š × V)	mm	372 × 186 × 231

Oprema

Optimiran nastavek za priklop	■
Priključni adapter za črpalke G1	■
Udobno nožno stikalo	■
Ločena odprtina za polnjenje	■
Ventil za izpust vode	■
Vklj. s kompletom sesalne cevi	■
Vklj. s kompletom cevi za zalivanje vrta	■
Ergonomski ročaj	■

■ vključno v dobavo



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Trpežno in z dolgo življenjsko dobo

- Kärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.



Udobno nožno stikalo

- Udoben vklop in izklop, pri katerem vas ne bo bolel hrbet.



Pripravljeno za uporabo

- Vključno s celotno spiralo, pripravljeno za priključitev, in kompletom vrtno cevi za takojšnjo uporabo.

PRIBOR ZA BP 4.500 GARDEN SET PLUS

1.645-701.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Komplet sesalne cevi, 3,5 m	1	2.997-110.0	Pripravljena na prikllop in odporna na vakuum: sesalna garnitura vključuje sesalno cev dolžine 3,5 m, sesalni filter, zaustavlj. povr. toka in sistem tesnenja PerfectConnect. Idealno za vrtno črpalke in oskrbo z vodo.	■
Komplet sesalne cevi, 7,0 m	2	2.997-111.0	Idealna sesalna garnitura za vrtno črpalke in vodooskrbo hiše. Vključuje sesalno cev dolžine 7 m pripravljeno za prikllop in odporno na vakuum, s sesalnim filtrom, zaustavlj. povr. toka in sistemom tesnenja PerfectConnect.	□
ADAPTERJI / PRIKLJUČKI				
Priključni adapter	3	6.997-473.0	S pomočjo priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalke z notranjim navojem na vodne priključke.	■
Priključni element za sesalno in vrtno cev 1"+3/4"	4	2.997-113.0	Priključni element služi za montiranje sesalnih in vrtnih cevi na tlačno in sesalno stran črpalke. Sistem tesnenja PerfectConnect zagotavlja zanesljivo tesnenje.	□
Priključni adapter za črpalke (aks./rad.), G1	5	2.997-120.0	PerfectConnect priključni adapter (aksijalni/radijalni) spaja Kärcherjeve črpalke z notranjim navojem G1 s priključki vode in priborom drugih ponudnikov, kot tudi starejšim Kärcherjevim priborom.	□
2-smerni priključni adapter za črpalke, G1	6	6.997-474.0	S pomočjo 2-smernega priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalke z notranjim navojem na dva vodna priključka.	□
Priključek za črpalke z malim nepovratnim ventilom	7	6.997-359.0	Priključek za črpalke z nepovratnim ventilom je namenjen vakuumsko odpornemu prikllopu sesalnih cevi na črpalke (npr. vrtno črpalke, hišni avtomati za vodo in hišni vodovodi).	□
Komplet priključkov Basic	8	6.997-358.0	Komplet priključkov, ki je pripravljen za direkten prikllop na vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod. Za enostavno spajanje in odlično povezavo med cevjo in črpalke.	□
Komplet priključkov Premium	9	6.997-340.0		□
FILTRI				
Predfilter za črpalke, veliki	10	2.997-210.0	Predfilter črpalke ščiti vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in hišne vodovode pred grobimi delci nečistoč ali peska. Vklj. PerfectConnect sistem tesnenja za zanesljivo tesnenje.	□
Predfilter za črpalke, mali	11	2.997-211.0	Mali predfilter, veliki učinek: predfilter za črpalke čuva vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in vodovode pred grobimi delci ali peska. S sistemom tesnenja PerfectConnect.	□
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Basic, 3/4"	12	6.997-345.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v osnovni verziji za prikllop na metrske sesalne cevi s premerom 3/4".	□
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Basic, 1"	13	6.997-342.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v osnovni verziji za prikllop na metrske sesalne cevi s premerom 1".	□
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom PREMIUM	14	6.997-341.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v Premium izvedbi za prikllop na metrske sesalne cevi.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ○ Čistila.

PRIBOR ZA BP 4.500 GARDEN SET PLUS 1.645-701.0



		Številka naročila		
CEVI				
Cev PrimoFlex® 1/2" – 20 m	15	2.645-138.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno neoporečna cev za vodo s tlačno odporno ojačitvijo. Razpočni tlak: 24 barov.	■
SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI				
Komplet cevnih spojk 1/2", 5/8" OPP	16	2.645-176.0	Komplet cevnih spojk s cevno spojko 1/2", 5/8" in cevno spojko 1/2", 5/8" s sistemom Aqua Stop.	■
Priključek za pipo G1 z reducirnim nastavkom G3/4	17	2.645-007.0	Posebno robusten priključek za pipo G1 z reducirnim nastavkom G3/4 za priklop na dve velikosti navoja. Idealno za priklop na Kärcherjeve vrtno črpalke. Združljivo z vsemi sistemi na klik.	■
ŠKROPILNICE IN PALICE ZA ZALIVANJE				
Razpršilnik	18	2.645-264.0	Majhen, priročen in enostaven za priklop na vrtno cev: idealni razpršilnik za nezapletene naloge zalivanja.	■

☒ Vključno v dobavo
 ☐ Dodatni pribor
 ☐ Čistila.