

## K 2 PREMIUM FJ

Poslovite se od umazanije: ohranite svojo nepremičnino, vrtno pohištvo in manjše vrtno površine v najboljšem stanju z visokotlačnim čistilnikom K 2 Premium FJ. Vključno s penastim curkom.



Made in Germany



### Številka naročila

1.673-537.0

- Funkcionalno in zanesljivo, površinska zmogljivost 20 m<sup>2</sup>/h
- 4 m HD cev, sesalna cev za detergent
- Strgalo za umazanijo, enojna brizgalna cev, penasti curek, 0,5 l avtošampon

### Tehnični podatki


		4066529155689
Napetost	V	220 - 240
Frekvenca	Hz	50 - 60
Tlak	bar / Mpa	max. 110 / max. 11
Količina pretoka	l/h	max. 360
Površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	20
Dovodna temperatura	°C	max. 40
Nazivna poraba moči	Kw	1,4
Priključni kabel	m	5
Barva		Rumena
Teža brez dodatkov	Kg	4,225
Teža vključno z embalažo	Kg	6,525
Mere (D × Š × V)	mm	242 × 285 × 790

### Obseg dobave

- Šoba za peno: 0,3 l
- Čistilna sredstva: Šampon RM 562 za avto (pripravljen za uporabo)
- Visokotlačna pištola: G 135 Q
- Enojna pršilna cev
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 4 m
- Adapter za priključek vrtni cevi A3/4"

### Oprema

- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
- Integriran vodni filter



## Čisto in urejeno

- Cev, pršilne nastavke, pištolo in kabel shranite na prostorsko varčen način.



## Velika kolesa

- Za varen in udoben transport, tudi na neprehodnem terenu, kot so npr. vrtni poti.
- Preprosto manevriranje.



## Quick Connect System

- Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.

## PRIBOR ZA K 2 PREMIUM FJ 1.673-537.0



		Številka naročila		
<b>RAZPRŠILNE CEVI</b>				
VP 135	1	2.644-427.0	Brizgalna cev Vario Power VP 135 za visokotlačne čistilnike razredov K 2 in K 3. Brezstopenjsko nastavljiva od nizkotlačnega do visokotlačnega curka z enostavnim vrtenjem pršilne cevi.	■
VP 120 Vario Power Jet za K 2 - K 3	2	2.642-724.0	Razpršilna cev Vario Power je primerna za visokotlačne čistilnike razreda K 2 - K 3. Kontinuirana regulacija od nizkotlačnega curka sredstva za čiščenje do visokotlačnega curka z enostavnim obračanjem na razpršilni cevi.	□
Teleskopska cev TLA 4	3	2.644-190.0	Preprosto čiščenje na (skoraj) vseh mestih: teleskopska cev ima za 180° nastavljen zglob, da z lahkoto dosežete tudi težko dostopna mesta.	□
Čistilni komplet za fasade in steklene površine	4	2.644-249.0	Komplet vsebuje teleskopsko cev TLA 4 in nastavke za čiščenje fasad in steklenih površin. Za enostavno čiščenje težko dostopnih objektov kot so fasade hiš in zimski vrtovi.	□
Zaščita pred pršenjem	5	2.642-706.0	Transparentna zaščita pred pršenjem za Kärcherjeve visokotlačne čistilce razreda K 2 do K 7, ščiti uporabnika in okolico pred brizganjem vode. Idealno pri čiščenju kotov in robov.	□
Kotna razpršilna cev	6	2.638-817.0	Kotna razpršilna cev je posebno dolga (ca. 1 m), zavita razpršilna cev za udobno čiščenje težko dostopnih mest, kot so npr. strešni žlebovi ali podvozja vozil.	□
Enostopenjski podaljšek razpršilne cevi	7	2.643-240.0	Podaljšek cevi omogoča podaljševanje dosega za 0,4 m. Za bolj učinkovito čiščenje težko dostopnih mest. Primeren za vse Kärcherjeve dodatke.	□
EcoBooster 120	8	2.644-551.0	Idealen za občutljive površine - ecoBooster zagotavlja 50 % večjo učinkovitost čiščenja kot Kärcherjev standardni ravni curek, prihrani vodo, energijo in čas.	□
VP 180 S vario power razpršilna cev kratka 360° za K 2 - K 7	9	2.643-254.0	VP 180 S: kratka Vario Power Jet Short 360° z brezstopenjsko regulacijo tlaka in nastavljivim 360° zglobom je idealna rešitev za čiščenje težko dostopnih mest območij.	□
DB 120 razpršilna cev z vrtljivim curkom za K 2 - K 3	10	2.642-727.0	Razpršilna cev z vrtljivim curkom s srednje zmogljivo vrtljivo šobo za visokotlačne čistilnike Kärcher razreda K 2 - K 3. Za trdovratno umazanijo kot je recimo z mahom porasla ali preperela površina.	□
<b>ČISTILNIKI POVRŠIN</b>				
Talna šoba T-Racer T 5	11	2.644-084.0	Temeljito in brez škropljenja očisti velike površine: talna šoba T 5 T-Racer. Zahvaljujoč prilagodljivemu odmiku šobe jo je mogoče uporabljati tako na trdih kot tudi občutljivih površinah.	□
Talna šoba in zmogljiva krtača PS 30	12	2.644-123.0	Zmogljiva krtača PS 30 s tremi vgrajenimi visokotlačnimi šobami učinkovito in hitro odstrani najrazličnejšo trdovratno umazanijo. Idealna za stopnice in robove. Z vgrajenim brisalcom za odstranjevanje umazane vode.	□
PS 30 Plus zmogljiva krtača za čiščenje	13	2.644-212.0	Zmogljiva krtača PS 30 Plus odstranjuje trdovratno umazanijo s tremi visokotlačnimi šobami. Z vrtljivo stransko šobo je mogoče brez navora očistiti vse vogale in robove.	□
<b>KRTAČE</b>				
Krtača za pranje WB 7 Plus 3 v 1	14	2.644-374.0	Posebej vsestranska zahvaljujoč pametni kombinaciji: krtača za pranje WB 7 Plus 3 v 1 združuje šobo za peno, visokotlačno plosko pršilno šobo in mehko krtačo v enem izdelku.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA K 2 PREMIUM FJ 1.673-537.0



		Številka naročila		
<b>KRTAČE</b>				
Rotacijska krtača za pranje WB 130	15	2.644-286.0	Vedno v gibanju: rotacijska krtača za pranje z zamenljivim nastavkom za čiščenje vseh gladkih površin, kot so lak, steklo ali plastika. Priključek lahko hitro zamenjate s pomočjo vgrajenega vzvoda za sprostitve.	<input type="checkbox"/>
Rotacijska krtača za pranje WB 130 Car & Bike	16	2.644-287.0	Nežno čiščenje avtomobilov in motornih koles: rotacijska krtača za pranje z inovativnim odstranljivim nastavkom Car & Bike iz mikrovlaknen. Krtačo lahko operete v pralnem stroju na temperaturi 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, mehka pralna krtača	17	2.643-233.0	Mehka krtača za čiščenje večjih površin kot so npr. avto, avtodomi, razna plovila, zimski vrtovi ali rolete. Dobra površinska zmogljivost zahvaljujoč delovni širini 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Pralna krtača za platišča	18	2.643-234.0	Pralna krtača za platišča za učinkovito 360° čiščenje na vseh težko dostopnih mestih. Enakomerna porazdelitev vode preko 360° za enakomerne in vsepovsod čiste rezultate čiščenja.	<input type="checkbox"/>
Pralna krtača	19	6.903-276.0	Pralna krtača z mehкими ščetinami je namenjena čiščenju težko dostopnih in občutljivih mest na prostem ter je primerna za vse modele razredov naprav od K2 do K7.	<input type="checkbox"/>
<b>VISOKOTLAČNE PIŠTOLE</b>				
G 180 Q PC	20	2.644-434.0	G 180 Q COMFORT!Hold trigger pištola za visokotlačne čistilnike zagotavlja maksimalno udobje z zmanjšanjem sile držanja.	<input type="checkbox"/>
Razpršilna pištola G 180 Q Quick Connect	21	2.642-889.0	Razpršilna pištola G 180 Q, opremljena s sistemom Quick Connect za hitri priklop, je daljša za 13 cm in nudi več udobja in ergonomije pri čiščenju z visokotlačnimi čistilniki.	<input type="checkbox"/>
<b>ČIŠČENJE CEVI</b>				
PC 7.5	22	2.644-491.0	Komplet za čiščenje cevi s 7,5 m cevjo za čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi ter za odstranjevanje zamašitev. S praktičnim menjalnim sistemom in dvema priloženima šobama.	<input type="checkbox"/>
PC 15	23	2.644-492.0	Komplet za čiščenje cevi s 15 m cevjo za čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi ter za odstranjevanje zamašitev. S praktičnim menjalnim sistemom in dvema priloženima šobama.	<input type="checkbox"/>
PC 20, komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi, 20 m	24	2.642-240.0	Komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi dela povsem sam - z visokim tlakom, dolžina cevi 20 m. Odtoki, zamašene cevi in strešni žlebovi bodo sedaj v hipu spet čisti.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠOBA ZA PENJENJE</b>				
FJ 6 šoba za peno	25	2.643-147.0	FJ 6 šoba za peno za čiščenje z zmogljivo močjo pene. Za čiščenje avtomobila, motornih koles ipd., tudi za nanos negovalnih sredstev na kamnite, lesene površine, fasade.	<input type="checkbox"/>
Šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	26	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean s sistemom, ki omogoča preprosto menjavo različnih vrst čistil s preprostim klikom.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, šoba za peno Connect 'n' Clean, šampon za pranje avtomobila 3-v-1	27	2.643-144.0	Šampon za pranje avtomobila + sistem hitre menjave FJ 10 C in šoba za peno Connect 'n' Clean. Udoben nanos čistila in izjemno hitra menjava med različnimi vrstami čistil le z enim klikom.	<input type="checkbox"/>
<b>RAZNO</b>				
SH 5, sesalna cev ecologic	28	2.643-100.0	Okolju prijazna, 5 m dolga sesalna cev za sesanje vode iz alternativnih virov, kot je na primer sod za deževnico ali rezervoar za vodo.	<input type="checkbox"/>

Dodaten pribor

## PRIBOR ZA K 2 PREMIUM FJ 1.673-537.0



		Številka naročila		
<b>RAZNO</b>				
Komplet za peskanje	29	2.638-792.0	Komplet za peskanje in odstranjevanje rje, barve ali trdovratne umazanije skupaj s Kärcherjevimi sredstvom za peskanje.	<input type="checkbox"/>
Vario zglob	30	2.640-733.0	Vario zglob, brezstopenjsko nastavljen za 180°, za težko dostopna mesta. Za priključitev med visokotlačno pištolo in elemente pribora ali med podaljškom razpršilne cevi in elemente pribora.	<input type="checkbox"/>
Vodni filter	31	4.730-059.0	Vodni filter za zaščito črpalke visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz onesnažene vode.	<input type="checkbox"/>
Komplet O-obročev	32	2.640-729.0	Komplet nadomestnih O-obročev za enostavno menjavo O-obročev in varnostnih čepov na dodatkih za visokotlačne čistilnike.	<input type="checkbox"/>
<b>VISOKOTLAČNE CEVI</b>				
<b>Nadomestna visokotlačna cev: s sistemom proti zvijanju ter sistemom Quick Connect za hitri priključ</b>				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	33	2.643-585.0	Inovativna PremiumFlex visokotlačna cev s sistemom proti vrtenju za delo brez nadležnega spotikanja ob cev. Dolžina 10 m. Vključno s priključkom Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Nadomestna visokotlačna cev: sistem od leta 2009 s sistemom Quick Connect za hitri priključ</b>				
H 9 Q visokotlačna cev Quick Connect	34	2.641-721.0	9 m dolga nadomestna visokotlačna cev za visokotlačne čistilnike razredov K 2 - K 7 (od leta 2009 naprej), pri kateri se cev na samo napravo ali na razpršilno cev priključi s pomočjo hitre spojke Quick Connect. Primerna za temperature do 60 °C in tlak do 180 barov.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet nadomestnih visokotlačnih cevi: sistem od leta 1992</b>				
Komplet adapterjev za podaljšek cevi	35	2.643-037.0	Dvodelni adapter omogoča priključitev podaljškov cevi z vijajnim navojem na tlačni čistilnik s sistemom Quick Connect. Ni primerno za čistilnike brez koluta za cev.	<input type="checkbox"/>
<b>Podaljšek za visokotlačne cevi: sistem za naprave s sistemom Quick Connect za hitri priključ</b>				
XH 6 Q podaljšek za cev Quick Connect	36	2.641-709.0	Podaljšek za visokotlačne cevi omogoča večjo fleksibilnost, sestoji iz 6 m dolge robustne kakovostne cevi DN8 za dolgo življenjsko dobo in je primeren za naprave K2-K7 s hitrim priključkom Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI</b>				
HT 2	37	2.645-361.0	Premični in stabilen voziček za cev navdušuje s svojim izjemno širokim podnožjem za maksimalno stabilnost. Kompakten model z višinsko nastavljivim ročajem za majhne vrtove.	<input type="checkbox"/>
HT 2.20 Set	38	2.645-362.0	Kompakten in premičen voziček za cev z izjemno širokim podnožjem za največjo stabilnost, 20 m Kärcherjeve cevi, dodatki za zalivanje in šobo ter ročajem, nastavljivim po višini.	<input type="checkbox"/>
HT 3	39	2.645-363.0	Mobilni in stabilen voziček za cev za srednje velike vrtove dosega točke s svojim širokim podnožjem za maksimalno stabilnost in ročajem, nastavljivim po višini. Vključuje držalo za šobe.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	40	2.645-364.0	Voziček za cev z držalom za šobe navdušuje s svojim zelo širokim podnožjem za maksimalno stabilnost, po višini nastavljivim ročajem, 20 m vrtni cevi in dodatki za zalivanje.	<input type="checkbox"/>
HT 4	41	2.645-365.0	Vse pod nadzorom: voziček za cev dosega točke z robustnim kolutom za cev, izjemno širokim podnožjem za največjo stabilnost, natančnim vodilom cevi in po višini nastavljivim ročajem.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	42	2.645-366.0	Komplet mobilnega vozička za cev navduši z zelo širokim podnožjem, natančnim vodilom cevi in po višini nastavljivim ročajem vključno z 20 m cevjo in dodatki.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA K 2 PREMIUM FJ 1.673-537.0



		Številka naročila		
<b>SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI</b>				
HT 5 M	43	2.645-367.0	Mobilni in stabilen voziček za cev navduši z robustnim kovinskim kolutom za cev, izjemno širokim podnožjem, natančnim vodilom za cev in po višini nastavljivim ročajem.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	44	2.645-368.0	Voziček za cev dosega točke s svojim robustnim kovinskim kolutom, širokim podstavkom za visoko stabilnost in 20 m cevjo. Pripravljen za takojšnjo uporabo s priloženimi dodatki za zalivanje.	<input type="checkbox"/>
HT 6 M	45	2.645-369.0	Mobilni in stabilen voziček za cev dosega točke z robustnim kovinskim kolutom za cev in izjemno širokim podnožjem ter natančnimi vodili za cev in ročajem, nastavljivim po višini.	<input type="checkbox"/>
HR 2.10 Set	46	2.645-370.0	Popoln komplet za priročno zalivanje in prostorsko shranjevanje cevi. Pripravljen za takojšnjo uporabo z 10 m vrtno cevjo Kärcher, priključki, adapterjem za pipo in šobo.	<input type="checkbox"/>
HR 3	47	2.645-371.0	En kolut za cev - dve funkciji: HR 3 se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni kot za mobilno uporabo na vrtu. Takole izgleda fleksibilno zalivanje.	<input type="checkbox"/>
HR 3.20 Set	48	2.645-372.0	En kolut za cev - dve funkciji: komplet HR 3.20 z 20 m cevjo in dodatki se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni kot za mobilno uporabo na vrtu.	<input type="checkbox"/>
HR 4	49	2.645-373.0	Za shranjevanje cevi na steni in kot mobilni kolut za cev: HR 4 ponuja obe možnosti in ga je mogoče preprosto odstraniti s stene za prilagodljivo zalivanje.	<input type="checkbox"/>
HR 4.30 Set	50	2.645-374.0	Za shranjevanje cevi na steni in kot mobilni kolut za cev: set HR 4.30 s 30 m cevjo, dodatki in držalom za šobe ponuja obe možnosti za prilagodljivo zalivanje.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automatic	51	2.645-377.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. S 15-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatic	52	2.645-378.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. Z 20 m cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatic	53	2.645-379.0	Nič več sklanjanja, vrtenja ali umazanja rok: zaboj za cev zagotavlja priročno in prilagodljivo zalivanje. S 25 m cevjo in avtomatskim navijanjem cevi.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	54	2.645-380.0	Zaboj cev za priročno, prilagodljivo zalivanje brez napora. S 30-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	55	2.645-381.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. S 35-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	<input type="checkbox"/>
HBX 2.10 Compact	56	2.645-388.0	Kompakten zaboj za cevi za balkone, strešne terase, majhne vrtove in kampiranje. Hitro, priročno odvijanje in navijanje. Idealno za prostorsko varčno shranjevanje v stanovanjih.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA K 2 PREMIUM FJ 1.673-537.0



57-60, 74, 76, 78



61, 63, 65



62, 64, 66



67, 69




68, 70

		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
PrimoFlex® cev 1/2" - 30m	57	2.645-248.0	Zelo robustna in na prepogibanje odporna kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2"), dolžina 30 m, z ojačitveno mrežico, odporna na pritisk. Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi. Maksimalni tlak: 24 barov, visoka temperaturna obstojnost od -20 do 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 1/2" - 15 m	58	2.645-296.0	Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 15 m, odporna na temperaturo, ima tehnologijo ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 22 barov.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 1/2" - 25 m	59	2.645-297.0	Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 25 m, odporna na temperaturo, opremljena je s tehnologijo ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 24 barov.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 5/8" - 15 m	60	2.645-298.0	15 m dolga, temperaturno odporna in ne vsebuje zdravju škodljivih snovi: Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (5/8") z armaturno mrežico, odporna na pritisk, in porušitvenim tlakom 22 barov.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 1/2" - 20 m	61	2.645-318.0	Nova vrtna cev Performance Plus 1/2" z dolžino 20 m, ki je prilagodljiva in izjemno odporna proti pregibanju zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 1/2" - 50 m	62	2.645-319.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 1/2", ki je izjemno odporna proti pregibanju, zelo trpežna in prilagodljiva zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 5/8" -25m	63	2.645-320.0	Kakovostna vrtna cev Kärcher: nova 25-metrška vrtna cev Performance Plus 5/8". Fleksibilna in izjemno odporna na pregibe - za stalen pretok vode. Razpočni tlak 40 barov.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus cev 5/8" - 50m	64	2.645-321.0	50-metrška vrtna cev Performance Plus 5/8" je izdelana iz izjemno robustnega večslojnega tkanega materiala. Prilagodljiva in izjemno odporna na pregibe za stalen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 3/4" - 25 m	65	2.645-322.0	Vrtna cev Performance Plus 3/4" dolžine 25 m je zelo priročna, trpežna in odporna proti vremenskim vplivom, poleg tega je tudi prilagodljiva, odporna proti pregibanju in zelo trpežna - za neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 3/4" - 50 m	66	2.645-323.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 3/4", ki je zelo trpežna, odporna proti pregibanju in zdravju neškodljiva, je izdelana iz kakovostnega večslojnega pletenja in omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Premium 1/2" - 20 m	67	2.645-324.0	Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 20 m.Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Premium 1/2" - 50 m	68	2.645-325.0	Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 50 m.Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Premium 5/8"-25m	69	2.645-326.0	Kärcherjeva inovacija v cevi: izjemno prožna in na prepogibanje odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 5/8". Dolžina: 25 m. S Kärcher Premium anti-torsion tehnologijo.	<input type="checkbox"/>
Performance Premium cev 5/8" - 50m	70	2.645-327.0	Kärcherjeva inovacija v cevi: izjemno prožna in na prepogibanje odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 5/8", dolžina 50 m, s Kärcher Premium anti-torsion tehnologijo.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA K 2 PREMIUM FJ 1.673-537.0



		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
Komplet cevi 1/2" 10m	71	2.645-399.0	Komplet cevi za visokotlačne čistilnike z 10 m PrimoFlex® cevjo (1/2"), adapterjem G3/4, 1 × priključkom za cev in 1 × priključkom za cev z Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Komplet cevi za visokotlačno čiščenje	72	2.645-156.0	Komplet cevi za visokotlačno čiščenje ali zalivanje vrtov z 10 m cevi PrimoFlex® (3/4"), priključkom za pipo G3/4, 1× univerzalno cevno spojko in univerzalno spojko s sistemom Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Komplet cevi za oskrbo z vodo	73	2.645-258.0	Komplet cevi za oskrbo z vodo (visokotlačni čistilnik, zalivanje vrtov) z 10 m cevi PrimoFlex® (1/2"), spojko z Aqua Stop in brez njeja ter univerzalnim priključkom za pipe brez navoja.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 1/2" - 20 m	74	2.645-138.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno neoporečna cev za vodo s tlačno odporno ojačitvijo. Razpočni tlak: 24 barov.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 1/2" - 50 m	75	2.645-139.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") dolžine 50 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 5/8" - 25 m	76	2.645-140.0	Kvalitetna vrtna cev PrimoFlex® (5/8"). Dolžina 25 m. S tkano ojačitvijo, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna obstojnost od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 5/8" - 50 m	77	2.645-141.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (5/8"), dolžina 50 m, z armaturno mrežico, odporna na pritisk. Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi. Maksimalni tlak: 24 barov, visoka temperaturna obstojnost od -20 do 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 3/4" - 25 m	78	2.645-142.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 25 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 3/4" - 50 m	79	2.645-143.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 50 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI</b>				
Univerzalna cevna spojka Plus	80	2.645-193.0	Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop	81	2.645-194.0	Univerzalna cevna spojka Plus s sistemom Aqua Stop in prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
<b>UNIVERSALREINIGER</b>				
RM 553 univerzalno čistilo 5L	82	6.296-181.0	Zmogljivo večnamensko čistilo, ki brez napora odstranjuje olje, maščobe in mineralno umazanijo. Za vrtno pohištvo, vozila, fasade in vse voodoporne površine.	<input type="radio"/>
Naravno univerzalno čistilo RM 626N	83	6.296-225.0	Naravno univerzalno čistilo RM 626N z 98 % naravnih sestavin učinkovito očisti vse materiale v hiši. Idealno za visokotlačne čistilnike.	<input type="radio"/>
Univerzalno čistilo RM 626	84	6.295-753.0	Univerzalno čistilo za uporabo s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki. Z aktivnim sredstvom za raztapljanje umazanije, ki zlahka odstrani olja, maščobe in trdovratno umazanijo.	<input type="radio"/>

Dodatni pribor    Čistila.

## PRIBOR ZA K 2 PREMIUM FJ 1.673-537.0



		Številka naročila		
<b>UNIVERSALREINIGER</b>				
Univerzalno čistilo RM 555	85	6.295-357.0	Zmogljivo večnamensko čistilo, ki brez napora odstranjuje olje, maščobe in mineralno umazanijo. Za vrtno pohištvo, vozila, fasade in vse vodoodporne površine.	O
<b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>				
Ultra Foam Cleaner RM 527	86	6.296-173.0	Z aktivno peno do popolnih rezultatov čiščenja. Novi aktivni odstranjevalec umazanije z lahkoto odstrani olje, mastno umazanijo in umazanijo iz vozil/ulic. Brez fosfatov in nežen do materialov.	O
Koncentriran avtošampon RM 562	87	6.295-843.0	Koncentriran avtošampon za pranje vozil, obziren do materialov. Odstranjuje olje, maščobe, zimsko in cestno umazanijo z laka, stekla, plastike in kroma. Za 5 l čistila v razredčeni obliki.	O
RM 670 Winter windshield cleaner concent	88	6.296-169.0		O
RM 610N naravni šampon za avto	89	6.296-226.0	Naravni šampon za avtomobile RM 610N učinkovito in nežno čisti vozila z 98 % naravnih in odgovorno izbranih sestavin.	O
Odstranjevalec mrčesa RM 618	90	6.295-761.0	Nežno odstanjuje mrčes z lakiranih površin, rešetk hladilnika, zunanjih ogledal, oken in plastike.	O
RM 640N RTU, 0,5l naravno čistilo za kolesa	91	6.296-288.0	Za popolnoma čisto kolo od kolesnega obroča do krmila: formula je nežna do materialov, razvita posebej za kolesa in temelji na obnovljivih sestavinah.	O
Čistilo za steklo RM 650	92	6.296-105.0	Čiščenje avtomobilskih stekel in ogledal brez sledi in bleščanja. Zanesljivo odstrani mrčes, prstne odtise in cestno umazanijo. Z antistatičnim učinkom za manjši oprijem umazanije.	O
Čistilo za notranjost RM 651	93	6.296-106.0	Za osvežujoče čisto notranjost brez vonjav: od armaturne plošče do gumijastih tesnil, od zaslona do oblazinjenja in umetnega usnja. Z antistatičnim učinkom in učinkovito nevtralizacijo vonjav.	O
Sredstvo za nego notranjosti RM 652	94	6.296-107.0	Nega z globinskim čiščenjem in zaščita vseh plastičnih in gumijastih površin. Pusti svilen mat površine, ki so videti kot nove, prijetne na dotik in odbijajo vodo ter umazanijo.	O
Vosek za poliranje RM 660	95	6.296-108.0	Intenzivno čiščenje in odpornost proti pranju ter vremenu v enem samem koraku. Odstrani drobne praske in obnovi prvoten lesk barve.	O
Čistilo za platišča Premium RM 667	96	6.296-048.0	Z najvišjo čistilno močjo in formulo za hitro učinkovanje proti vsej umazaniji s ceste - za platišča vseh vrst. Inteligentni sistem spreminjanja barve pokaže čas učinkovanja čistila.	O
Koncentrat za čiščenje vetrobranskih stekel pozimi -60°C RM 670	97	6.296-109.0	Sredstvo za čiščenje in zaščito pred zmrzaljo za čiščenje stekel in žarometov. Prepreči zamrzovanje vetrobranskega stekla in zagotavlja pogled brez lis in bleščanja.	O
Šampon RM 610 za pranje avtomobila 3 v 1	98	6.295-750.0	Zmogljivo čistilo za pranje avtomobila z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije, nudi tudi formulo za hitro sušenje in formulo za bleščeč sijaj. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem samem koraku. Za nežno čiščenje vseh vozil.	O

O Čistila.

## PRIBOR ZA K 2 PREMIUM FJ 1.673-537.0



			Številka naročila		
<b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>					
Šampon RM 619 za pranje avtomobila	99	6.295-360.0	Rahlo alkalno sredstvo, ki se peni, za temeljito čiščenje vozil. Neoporečno tudi za okolje in še posebno nežno do vseh lakiranih in plastičnih površin.		○
	100	6.295-671.0			
Čistilo Ultra Foam RM 615	101	6.295-743.0	S posebnim ojačevalcem penjenja za še intenzivnejše čiščenje. Zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije hitro in brez težav odstranjuje tudi olja, mastne madeže in umazanijo, ki je značilna za avtomobile ter umazanijo s ceste. Ne vsebuje fosfatov in je prijazno po materialov.		○
Čistilo za motorna kolesa RM 44 G	102	6.295-763.0	Za ročno čiščenje motornih koles. Nežno in učinkovito odstranjuje tipično umazanijo kot so zavorni prah, delci pnevmatik, mrčes, blato in oljni madeži. Učinkovito delo s pomočjo formule gela, ki se dobro prime površine.		○
<b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>					
<b>Glas Finisher</b>					
Čistilo RM 627 za steklo 3 v 1	103	6.295-474.0	Prihrani čas in trud: čistilo Glass Finisher 3 v 1 zagotavlja dolgo obstojno čistočo brez madežev ali lis in je še posebej primerno za velike, težko dostopne steklene površine (npr. zimski vrtovi ali steklene fasade). Z zaščitno formulo proti ponovnemu nalaganju umazanije. Ne učinkuje na prevlečenih steklenih površinah.		○
<b>Steinflächen</b>					
RM 542 Outdoor surface protector	104	6.295-594.0	Visoko učinkovit impregnator vzdržuje zunanje površine, osvežuje barvo, ščiti pred vplivi okolja in navdušuje z visoko površinsko učinkovitostjo.		○
Koncentrat Patio & Deck Cleaner RM 564	105	6.295-842.0	Koncentrat Patio & Deck za materialu prijazno čiščenje balkonov in teras (les/kamen). Odstranjuje olje, maščobo, sledove emisij in rjo. Za 5 l čistila v razredčeni obliki.		○
Čistilo RM 611 za kamen in tlakovce 3 v 1	106	6.295-765.0	Zmogljivo čistilo za kamen in tlakovce z edinstveno formulo 3 v 1 za izjemno učinkovitost čiščenja. Z aktivnim odstranjevalcem umazanije, zaščitno formulo proti ponovnemu nalaganju umazanije ter zaščito pred vetrom in vremenom. Za izjemno učinkovitost čiščenja, nego in zaščito v enem koraku. Lahko se uporablja na kamnitih terasah, stenah in fasadah po hiši in vrtu.		○
Čistilo RM 623 za kamen in tlakovce 3 v 1	107	6.294-031.0	To močno čistilo brez napora odstranjuje olje, maščobe, saje, prah in umazanijo zaradi emisij iz kamnitih in aluminijastih fasad, kamnitih zidov, dvorišč in drugih kamnitih površin. Z zaščitno formulo "vse v enem", ki omogoča daljšo čistočo površin in zaščito pred vetrom in vremenom.		○
	108	6.295-359.0			
<b>Holzflächen</b>					
Čistilo RM 612 za lesene površine 3 v 1	109	6.295-757.0	Zmogljivo čistilo za lesene površine z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja, zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije nudi tudi formulo za UV zaščito in intenzivno nego. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nego in zaščito v enem samem koraku. Uporabno na vseh zunanjih obdelanih in neobdelanih lesenih površinah.		○
Čistilo RM 624 za lesene površine	110	6.295-361.0	Za temeljito čiščenje vseh obdelanih in neobdelanih vodoodpornih lesenih površin kot so vrtno pohištvo, lesena tla in terase. Posebej nežno do materialov.		○
<b>Kunststoffflächen</b>					
Čistilo RM 613 za plastiko 3 v 1	111	6.295-758.0	Zmogljivo čistilo za plastične površine z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije nudi tudi formulo za zaščito barv in materialov. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nego in zaščito v enem samem koraku. Uporabno za čiščenje vrtnega pohištva, plastičnih okenskih okvirjev in drugih plastičnih površin.		○
Čistilo RM 625 za plastiko	112	6.295-358.0	Za temeljito čiščenje vrtnega pohištva, plastičnih okenskih okvirjev, otroških igral in drugih plastičnih površin. Posebej nežno do materialov.		○

○ Čistila.