

K 5 FJ BB

K 5 FJ je idealen spremljevalec za redno čiščenje zmerno umazanije na avtomobilih, pa tudi na poteh in drugih površinah okoli nepremičnine. Vključno s penasto šobo.



Made in Germany



Številka naročila

1.679-610.0

- Funkcionalno in zanesljivo, površinska zmogljivost 40 m²/h
- 8 m HD cev, sesalna cev za detergent
- Vario razpršilna cev, strgalo za umazanijo, penasti curek, 1 l avto šampon

Tehnični podatki


		4066529156396
Napetost	V	220 - 240
Frekvenca	Hz	50 - 60
Tlak	bar	20 - max. 145
Količina pretoka	l/h	max. 500
Površinska zmogljivost	m ² /h	40
Dovodna temperatura	°C	max. 40
Nazivna poraba moči	W	2100
Priključni kabel	m	5
Barva		Rumena
Teža brez dodatkov	Kg	6,343
Teža vključno z embalažo	Kg	10,778
Mere (D × Š × V)	mm	302 × 346 × 872

Obseg dobave

- Šoba za peno: 0,3 l
- Čistilna sredstva: Šampon RM 610 za pranje avtomobila 3 v 1
- Visokotlačna pištola: G 180 Q
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 8 m
- Adapter za priključek vrtni cevi A3/4"

Oprema

- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesanje
- Material črpalke: aluminij
- Integriran vodni filter
- Sesanje vode



Čisto in urejeno

- Cev, pršilne nastavke, pištolo in kabel shranite na prostorsko varčen način.



Velika kolesa

- Za varen in udoben transport, tudi na neprehodnem terenu, kot so npr. vrtni poti.
- Preprosto manevriranje.



Quick Connect System

- Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.

PRIBOR ZA K 5 FJ BB 1.679-610.0



		Številka naročila		
RAZPRŠILNE CEVI				
VP 180	1	2.644-430.0	Brizgalna cev Vario Power VP 160 za visokotlačne čistilnike razredov K 4 in K 5. Brezstopenjsko nastavljiva od nizkotlačnega do visokotlačnega curka z enostavnim vrtenjem pršilne cevi.	■
DB 145 razpršilna cev z vrtljivim curkom za K 4 in K 5	2	2.642-728.0	Razpršilna cev z vrtljivim curkom s srednje zmogljivo vrtljivo šobo za visokotlačne čistilnike Kärcher razreda K 4 in K 5. Za trdovratno umazanijo kot je recimo z mahom porasla ali preperela površina.	■
Teleskopska cev TLA 4	3	2.644-190.0	Preprosto čiščenje na (skoraj) vseh mestih: teleskopska cev ima za 180° nastavljen zglob, da z lahkoto dosežete tudi težko dostopna mesta.	□
Čistilni komplet za fasade in steklene površine	4	2.644-249.0	Komplet vsebuje teleskopsko cev TLA 4 in nastavke za čiščenje fasad in steklenih površin. Za enostavno čiščenje težko dostopnih objektov kot so fasade hiš in zimski vrtovi.	□
Zaščita pred pršenjem	5	2.642-706.0	Transparentna zaščita pred pršenjem za Kärcherjeve visokotlačne čistilce razreda K 2 do K 7, ščiti uporabnika in okolico pred brizganjem vode. Idealno pri čiščenju kotov in robov.	□
Kotna razpršilna cev	6	2.638-817.0	Kotna razpršilna cev je posebno dolga (ca. 1 m), zavita razpršilna cev za udobno čiščenje težko dostopnih mest, kot so npr. strešni žlebovi ali podvozja vozil.	□
Enostopenjski podaljšek razpršilne cevi	7	2.643-240.0	Podaljšek cevi omogoča podaljševanje dosega za 0,4 m. Za bolj učinkovito čiščenje težko dostopnih mest. Primeren za vse Kärcherjeve dodatke.	□
ecoBooster 145	8	2.645-384.0	Idealen za občutljive površine, zelo učinkovit - ecoBooster zagotavlja 50 % večjo učinkovitost čiščenja kot ravni curek, prihrani vodo, energijo in čas.	□
VP 180 S vario power razpršilna cev kratka 360° za K 2 - K 7	9	2.643-254.0	VP 180 S: kratka Vario Power Jet Short 360° z brezstopenjsko regulacijo tlaka in nastavljivim 360° zglobom je idealna rešitev za čiščenje težko dostopnih mest območij.	□
MJ 4-in-1	10	2.644-431.0	MJ 160 4-v-1 Multi Jet s 4 vrstami pršila za visokotlačne čistilnike K 4 in K 5: z rotacijsko šobo, visokotlačnim ravnim curkom, pršilom detergenta in širokim ravnim curkom.	□
MP 145, Multi Power Jet razpršilna cev za K 3 - K 5	11	2.643-239.0	Multi-Power-Jet razpršilna cev s petimi vrstami curka: nizkotlačnim curkom vode s čistilnim sredstvom, visokotlačnim ploščatim curkom, rotacijskim curkom, točkovnim curkom in širokim ploščatim curkom z nizkim tlakom. Zelene curre izberete z vrtenjem razpršilne cevi.	□
VISOKOTLAČNE PIŠTOLE				
Razpršilna pištola G 180 Q Quick Connect	12	2.642-889.0	Razpršilna pištola G 180 Q, opremljena s sistemom Quick Connect za hitri priklop, je daljša za 13 cm in nudi več udobja in ergonomije pri čiščenju z visokotlačnimi čistilniki.	■
G 180 Q PC	13	2.644-434.0	G 180 Q COMFORT!Hold trigger pištola za visokotlačne čistilnike zagotavlja maksimalno udobje z zmanjšanjem sile držanja.	□
ČISTILNIKI POVRŠIN				
Talna šoba T-Racer T 7 Plus	14	2.644-074.0	Z zmogljivo šobo temeljito očistite vogale in robove: talna šoba T 7 Plus T-Racer im funkcijo izpiranja - učinkovito in brez škropljenja očisti velike površine.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA K 5 FJ BB 1.679-610.0



		Številka naročila		
ČISTILNIKI POVRŠIN				
Talna šoba T-Racer T 5	15	2.644-084.0	Temeljito in brez škropljenja očisti velike površine: talna šoba T 5 T-Racer. Zahvaljujoč prilagodljivemu odmiku šobe jo je mogoče uporabljati tako na trdih kot tudi občutljivih površinah.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba in zmogljiva krtača PS 30	16	2.644-123.0	Zmogljiva krtača PS 30 s tremi vgrajenimi visokotlačnimi šobami učinkovito in hitro odstrani najrazličnejšo trdovratno umazanijo. Idealna za stopnice in robove. Z vgrajenim brisalcom za odstranjevanje umazane vode.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus zmogljiva krtača za čiščenje	17	2.644-212.0	Zmogljiva krtača PS 30 Plus odstranjuje trdovratno umazanijo s tremi visokotlačnimi šobami. Z vrtljivo stransko šobo je mogoče brez napora očistiti vse vogale in robove.	<input type="checkbox"/>
KRTAČE				
Krtača za pranje WB 7 Plus 3 v 1	18	2.644-374.0	Posebej vsestranska zahvaljujoč pametni kombinaciji: krtača za pranje WB 7 Plus 3 v 1 združuje šobo za peno, visokotlačno plosko pršilno šobo in mehko krtačo v enem izdelku.	<input type="checkbox"/>
Rotacijska krtača za pranje WB 130	19	2.644-286.0	Vedno v gibanju: rotacijska krtača za pranje z zamenljivim nastavkom za čiščenje vseh gladkih površin, kot so lak, steklo ali plastika. Priključek lahko hitro zamenjate s pomočjo vgrajenega vzvoda za sprostitvev.	<input type="checkbox"/>
Rotacijska krtača za pranje WB 130 Car & Bike	20	2.644-287.0	Nežno čiščenje avtomobilov in motornih koles: rotacijska krtača za pranje z inovativnim odstranljivim nastavkom Car & Bike iz mikrovlaknen. Krtačo lahko operete v pralnem stroju na temperaturi 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, mehka pralna krtača	21	2.643-233.0	Mehka krtača za čiščenje večjih površin kot so npr. avto, avtodomi, razna plovila, zimski vrtovi ali rolete. Dobra površinska zmogljivost zahvaljujoč delovni širini 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Pralna krtača za platišča	22	2.643-234.0	Pralna krtača za platišča za učinkovito 360° čiščenje na vseh težko dostopnih mestih. Enakomerna porazdelitev vode preko 360° za enakomerne in vsepovsod čiste rezultate čiščenja.	<input type="checkbox"/>
Pralna krtača	23	6.903-276.0	Pralna krtača z mehкими ščetinami je namenjena čiščenju težko dostopnih in občutljivih mest na prostem ter je primerna za vse modele razredov naprav od K2 do K7.	<input type="checkbox"/>
ČIŠČENJE CEVI				
PC 7.5	24	2.644-491.0	Komplet za čiščenje cevi s 7,5 m cevjo za čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi ter za odstranjevanje zamašitev. S praktičnim menjalnim sistemom in dvema priloženima šobama.	<input type="checkbox"/>
PC 15	25	2.644-492.0	Komplet za čiščenje cevi s 15 m cevjo za čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi ter za odstranjevanje zamašitev. S praktičnim menjalnim sistemom in dvema priloženima šobama.	<input type="checkbox"/>
PC 20, komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi, 20 m	26	2.642-240.0	Komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi dela povsem sam – z visokim tlakom, dolžina cevi 20 m. Odtoki, zamašene cevi in strešni žlebovi bodo sedaj v hipu spet čisti.	<input type="checkbox"/>
ŠOBA ZA PENJENJE				
FJ 6 šoba za peno	27	2.643-147.0	FJ 6 šoba za peno za čiščenje z zmogljivo močjo pene. Za čiščenje avtomobila, motornih koles ipd., tudi za nanos negovalnih sredstev na kamnite, lesene površine, fasade.	<input type="checkbox"/>
Šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	28	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean s sistemom, ki omogoča preprosto menjavo različnih vrst čistil s preprostim klikom.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA K 5 FJ BB 1.679-610.0



		Številka naročila		
ŠOBA ZA PENJENJE				
FJ 10 C, šoba za peno Connect 'n' Clean, šampon za pranje avtomobila 3-v-1	29	2.643-144.0	Šampon za pranje avtomobila + sistem hitre menjave FJ 10 C in šoba za peno Connect 'n' Clean. Udoben nanos čistila in izjemno hitra menjava med različnimi vrstami čistil le z enim klikom.	<input type="checkbox"/>
RAZNO				
SH 5, sesalna cev ecologic	30	2.643-100.0	Okolju prijazna, 5 m dolga sesalna cev za sesanje vode iz alternativnih virov, kot je na primer sod za deževnico ali rezervoar za vodo.	<input type="checkbox"/>
Komplet za peskanje	31	2.638-792.0	Komplet za peskanje in odstranjevanje rje, barve ali trdovratne umazanije skupaj s Kärcherjevim sredstvom za peskanje.	<input type="checkbox"/>
Vario zglob	32	2.640-733.0	Vario zglob, brezstopenjsko nastavljev za 180°, za težko dostopna mesta. Za priklop med visokotlačno pištolo in elemente pribora ali med podaljškom razpršilne cevi in elemente pribora.	<input type="checkbox"/>
Vodni filter	33	4.730-059.0	Vodni filter za zaščito črpalke visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz onesnažene vode.	<input type="checkbox"/>
Anti-twist adapter	34	2.644-257.0	Anti-twist adapter odpravlja zanke v visokotlačni cevi za zagotovljeno delo brez sukanja. Za vse visokotlačne cevi z adapterjem Quick Connect na pištoli.	<input type="checkbox"/>
Komplet O-obročev	35	2.640-729.0	Komplet nadomestnih O-obročev za enostavno menjavo O-obročev in varnostnih čepov na dodatkih za visokotlačne čistilnike.	<input type="checkbox"/>
VISOKOTLAČNE CEVI				
Nadomestna visokotlačna cev: s sistemom proti zvijanju ter sistemom Quick Connect za hitri priklop				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	36	2.643-585.0	Inovativna PremiumFlex visokotlačna cev s sistemom proti vrtenju za delo brez nadležnega spotikanja ob cev. Dolžina 10 m. Vključno s priključkom Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Nadomestna visokotlačna cev: sistem od leta 2009 s sistemom Quick Connect za hitri priklop				
H 9 Q visokotlačna cev Quick Connect	37	2.641-721.0	9 m dolga nadomestna visokotlačna cev za visokotlačne čistilnike razredov K 2 - K 7 (od leta 2009 naprej), pri kateri se cev na samo napravo ali na razpršilno cev priklopi s pomočjo hitre spojke Quick Connect. Primerna za temperature do 60 °C in tlak do 180 barov.	<input type="checkbox"/>
Komplet nadomestnih visokotlačnih cevi: sistem od leta 1992				
Komplet adapterjev za podaljšek cevi	38	2.643-037.0	Dvodelni adapter omogoča priključitev podaljškov cevi z vijačnim navojem na tlačni čistilnik s sistemom Quick Connect. Ni primerno za čistilnike brez koluta za cev.	<input type="checkbox"/>
Podaljšek za visokotlačne cevi: sistem za naprave s sistemom Quick Connect za hitri priklop				
XH 10 Q podaljševalna cev Quick Connect	39	2.641-710.0	Podaljšek za visokotlačne cevi za večjo prilagodljivost. 10-metrška cev DN 8 je trpežna in kakovostna in primerna za K 3 - K 7 naprave z adapterjem Quick Connect za hitro povezavo.	<input type="checkbox"/>
XH 6 Q podaljšek za cev Quick Connect	40	2.641-709.0	Podaljšek za visokotlačne cevi omogoča večjo fleksibilnost, sestoji iz 6 m dolge robustne kakovostne cevi DN8 za dolgo življenjsko dobo in je primeren za naprave K2-K7 s hitrim priključkom Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
HT 2	41	2.645-361.0	Premični in stabilen voziček za cev navdušuje s svojim izjemno širokim podnožjem za maksimalno stabilnost. Kompakten model z višinsko nastavljivim ročajem za majhne vrtove.	<input type="checkbox"/>
HT 2.20 Set	42	2.645-362.0	Kompakten in premičen voziček za cev z izjemno širokim podnožjem za največjo stabilnost, 20 m Kärcherjeve cevi, dodatki za zalivanje in šobo ter ročajem, nastavljivim po višini.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA K 5 FJ BB 1.679-610.0



		Številka naročila		
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
HT 3	43	2.645-363.0	Mobilni in stabilen: voziček za cev za srednje velike vrtove dosega točke s svojim širokim podnožjem za maksimalno stabilnost in ročajem, nastavljivim po višini. Vključuje držalo za šobe.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	44	2.645-364.0	Voziček za cev z držalom za šobe navdušuje s svojim zelo širokim podnožjem za maksimalno stabilnost, po višini nastavljivim ročajem, 20 m vrtno cevjo in dodatki za zalivanje.	<input type="checkbox"/>
HT 4	45	2.645-365.0	Vse pod nadzorom: voziček za cev dosega točke z robustnim kolutom za cev, izjemno širokim podnožjem za največjo stabilnost, natančnim vodilom cevi in po višini nastavljivim ročajem.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	46	2.645-366.0	Komplet mobilnega vozička za cev navdušuje z zelo širokim podnožjem, natančnim vodilom cevi in po višini nastavljivim ročajem vključno z 20 m cevjo in dodatki.	<input type="checkbox"/>
HT 5 M	47	2.645-367.0	Mobilni in stabilen voziček za cev navdušuje z robustnim kovinskim kolutom za cev, izjemno širokim podnožjem, natančnim vodilom za cev in po višini nastavljivim ročajem.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	48	2.645-368.0	Voziček za cev dosega točke s svojim robustnim kovinskim kolutom, širokim podstavkom za visoko stabilnost in 20 m cevjo. Pripravljen za takojšnjo uporabo s priloženimi dodatki za zalivanje.	<input type="checkbox"/>
HT 6 M	49	2.645-369.0	Mobilni in stabilen voziček za cev dosega točke z robustnim kovinskim kolutom za cev in izjemno širokim podnožjem ter natančnimi vodili za cev in ročajem, nastavljivim po višini.	<input type="checkbox"/>
HR 2.10 Set	50	2.645-370.0	Popoln komplet za priročno zalivanje in prostorsko shranjevanje cevi. Pripravljen za takojšnjo uporabo z 10 m vrtno cevjo Kärcher, priključki, adapterjem za pipo in šobo.	<input type="checkbox"/>
HR 3	51	2.645-371.0	En kolut za cev - dve funkciji: HR 3 se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni kot za mobilno uporabo na vrtu. Takole izgleda fleksibilno zalivanje.	<input type="checkbox"/>
HR 3.20 Set	52	2.645-372.0	En kolut za cev - dve funkciji: komplet HR 3.20 z 20 m cevjo in dodatki se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni kot za mobilno uporabo na vrtu.	<input type="checkbox"/>
HR 4	53	2.645-373.0	Za shranjevanje cevi na steni in kot mobilni kolut za cev: HR 4 ponuja obe možnosti in ga je mogoče preprosto odstraniti s stene za prilagodljivo zalivanje.	<input type="checkbox"/>
HR 4.30 Set	54	2.645-374.0	Za shranjevanje cevi na steni in kot mobilni kolut za cev: set HR 4.30 s 30 m cevjo, dodatki in držalom za šobe ponuja obe možnosti za prilagodljivo zalivanje.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automatic	55	2.645-377.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. S 15-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatic	56	2.645-378.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. Z 20 m cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor


PRIBOR ZA K 5 FJ BB 1.679-610.0



57-59



60-63, 77, 79, 81



64, 66, 68



65, 67, 69




70, 72

		Številka naročila		
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
HBX 5.25 Automatic	57	2.645-379.0	Nič več sklanjanja, vrtenja ali umazanja rok: zaboj za cev zagotavlja priročno in prilagodljivo zalivanje. S 25 m cevjo in avtomatskim navijanjem cevi.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	58	2.645-380.0	Zaboj cev za priročno, prilagodljivo zalivanje brez napora. S 30-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	59	2.645-381.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. S 35-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
PrimoFlex® cev 1/2" - 30m	60	2.645-248.0	Zelo robustna in na prepogibanje odporna kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2"), dolžina 30 m, z ojačitveno mrežico, odporna na pritisk. Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi. Maksimalni tlak: 24 barov, visoka temperaturna obstojnost od -20 do 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 1/2" - 15 m	61	2.645-296.0	Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 15 m, odporna na temperaturo, ima tehnologijo ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 22 barov.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 1/2" - 25 m	62	2.645-297.0	Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 25 m, odporna na temperaturo, opremljena je s tehnologijo ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 22 barov.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 5/8" - 15 m	63	2.645-298.0	15 m dolga, temperaturno odporna in ne vsebuje zdravju škodljivih snovi: Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (5/8") z armaturno mrežico, odporna na pritisk, in porušitvenim tlakom 22 barov.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 1/2" - 20 m	64	2.645-318.0	Nova vrtna cev Performance Plus 1/2" z dolžino 20 m, ki je prilagodljiva in izjemno odporna proti pregibanju zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 1/2" - 50 m	65	2.645-319.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 1/2", ki je izjemno odporna proti pregibanju, zelo trpežna in prilagodljiva zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 5/8" -25m	66	2.645-320.0	Kakovostna vrtna cev Kärcher: nova 25-metrška vrtna cev Performance Plus 5/8". Fleksibilna in izjemno odporna na pregibe - za stalen pretok vode. Razpočni tlak 40 barov.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus cev 5/8" - 50m	67	2.645-321.0	50-metrška vrtna cev Performance Plus 5/8" je izdelana iz izjemno robustnega večslojnega tkanega materiala. Prilagodljiva in izjemno odporna na pregibe za stalen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 3/4" - 25 m	68	2.645-322.0	Vrtna cev Performance Plus 3/4" dolžine 25 m je zelo priročna, trpežna in odporna proti vremenskim vplivom, poleg tega je tudi prilagodljiva, odporna proti pregibanju in zelo trpežna - za neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 3/4" - 50 m	69	2.645-323.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 3/4", ki je zelo trpežna, odporna proti pregibanju in zdravju neškodljiva, je izdelana iz kakovostnega večslojnega pletenja in omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Premium 1/2" - 20 m	70	2.645-324.0	Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 20 m.Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA K 5 FJ BB 1.679-610.0



		Številka naročila		
CEVI				
Cev Performance Premium 1/2" - 50 m	71	2.645-325.0	Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 50 m. Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Premium 5/8"-25m	72	2.645-326.0	Kärcherjeva inovacija v cevi: izjemno prožna in na prepogibanje odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 5/8". Dolžina: 25 m. S Kärcher Premium anti-torsion tehnologijo.	<input type="checkbox"/>
Performance Premium cev 5/8" - 50m	73	2.645-327.0	Kärcherjeva inovacija v cevi: izjemno prožna in na prepogibanje odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 5/8", dolžina 50 m, s Kärcher Premium anti-torsion tehnologijo.	<input type="checkbox"/>
Komplet cevi 1/2" 10m	74	2.645-399.0	Komplet cevi za visokotlačne čistilnike z 10 m PrimoFlex® cevjo (1/2"), adapterjem G3/4, 1 x priključkom za cev in 1 x priključkom za cev z Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Komplet cevi za visokotlačno čiščenje	75	2.645-156.0	Komplet cevi za visokotlačno čiščenje ali zalivanje vrtov z 10 m cevi PrimoFlex® (3/4"), priključkom za pipo G3/4, 1x univerzalno cevno spojko in univerzalno spojko s sistemom Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Komplet cevi za oskrbo z vodo	76	2.645-258.0	Komplet cevi za oskrbo z vodo (visokotlačni čistilnik, zalivanje vrtov) z 10 m cevi PrimoFlex® (1/2"), spojko z Aqua Stop in brez njega ter univerzalnim priključkom za pipe brez navoja.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 1/2" - 20 m	77	2.645-138.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno neoporečna cev za vodo s tlačno odporno ojačitvijo. Razpočni tlak: 24 barov.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 1/2" - 50 m	78	2.645-139.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") dolžine 50 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 5/8" - 25 m	79	2.645-140.0	Kvalitetna vrtna cev PrimoFlex® (5/8"). Dolžina 25 m. S tkano ojačitvijo, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna obstojnost od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 5/8" - 50 m	80	2.645-141.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (5/8"), dolžina 50 m, z armaturno mrežico, odporna na pritisk. Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi. Maksimalni tlak: 24 barov, visoka temperaturna obstojnost od -20 do 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 3/4" - 25 m	81	2.645-142.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 25 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 3/4" - 50 m	82	2.645-143.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 50 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>
SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI				
Univerzalna cevna spojka Plus	83	2.645-193.0	Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop	84	2.645-194.0	Univerzalna cevna spojka Plus s sistemom Aqua Stop in prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA K 5 FJ BB 1.679-610.0



		Številka naročila		
UNIVERSALREINIGER				
Naravno univerzalno čistilo RM 626N	85	6.296-225.0	Naravno univerzalno čistilo RM 626N z 98 % naravnih sestavin učinkovito očisti vse materiale v hiši. Idealno za visokotlačne čistilnike.	○
Univerzalno čistilo RM 626	86	6.295-753.0	Univerzalno čistilo za uporabo s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki. Z aktivnim sredstvom za raztapljanje umazanije, ki zlahka odstrani olja, maščobe in trdovratno umazanijo.	○
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
RM 670 Winter windshield cleaner concent	87	6.296-169.0		○
RM 610N naravni šampon za avto	88	6.296-226.0	Naravni šampon za avtomobile RM 610N učinkovito in nežno čisti vozila z 98 % naravnih in odgovorno izbranih sestavin.	○
Odstranjevalec mrčesa RM 618	89	6.295-761.0	Nežno odstanjuje mrčes z lakiranih površin, rešetk hladilnika, zunanjih ogledal, oken in plastike.	○
RM 640N RTU, 0,5l naravno čistilo za kolesa	90	6.296-288.0	Za popolnoma čisto kolo od kolesnega obroča do krmila: formula je nežna do materialov, razvita posebej za kolesa in temelji na obnovljivih sestavinah.	○
Čistilo za steklo RM 650	91	6.296-105.0	Čiščenje avtomobilskih stekel in ogledal brez sledi in bleščanja. Zanesljivo odstrani mrčes, prstne odtise in cestno umazanijo. Z antistatičnim učinkom za manjši oprijem umazanije.	○
Čistilo za notranjost RM 651	92	6.296-106.0	Za osvežujoče čisto notranjost brez vonjav: od armaturne plošče do gumijastih tesnil, od zaslona do oblazinjenja in umetnega usnja. Z antistatičnim učinkom in učinkovito nevtralizacijo vonjav.	○
Sredstvo za nego notranjosti RM 652	93	6.296-107.0	Nega z globinskim čiščenjem in zaščita vseh plastičnih in gumijastih površin. Pusti svileno mat površino, ki so videti kot nove, prijetne na dotik in odbijajo vodo ter umazanijo.	○
Vosek za poliranje RM 660	94	6.296-108.0	Intenzivno čiščenje in odpornost proti pranju ter vremenu v enem samem koraku. Odstrani drobne praske in obnovi prvoten lesk barve.	○
Čistilo za platišča Premium RM 667	95	6.296-048.0	Z najvišjo čistilno močjo in formulo za hitro učinkovanje proti vsej umazaniji s ceste - za platišča vseh vrst. Inteligentni sistem spreminjanja barve pokaže čas učinkovanja čistila.	○
Koncentrat za čiščenje vetrobranskih stekel pozimi -60°C RM 670	96	6.296-109.0	Sredstvo za čiščenje in zaščito pred zmrzaljo za čiščenje stekel in žarometov. Prepreči zamrzovanje vetrobranskega stekla in zagotavlja pogled brez lis in bleščanja.	○
Šampon RM 610 za pranje avtomobila 3 v 1	97	6.295-750.0	Zmogljivo čistilo za pranje avtomobila z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije, nudi tudi formulo za hitro sušenje in formulo za bleščeč sijaj. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem samem koraku. Za nežno čiščenje vseh vozil.	○
Čistilo Ultra Foam RM 615	98	6.295-743.0	S posebnim ojačevalcem penjenja za še intenzivnejše čiščenje. Zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije hitro in brez težav odstranjuje tudi olja, mastne madeže in umazanijo, ki je značilna za avtomobile ter umazanijo s ceste. Ne vsebuje fosfatov in je prijazno po materialov.	○

○ Čistila.

PRIBOR ZA K 5 FJ BB 1.679-610.0



99



100



101



102



103

		Številka naročila		
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Čistilo za motorna kolesa RM 44 G	99	6.295-763.0	Za ročno čiščenje motornih koles. Nežno in učinkovito odstranjuje tipično umazanijo kot so zavorni prah, delci pnevmatik, mrčes, blato in oljni madeži. Učinkovito delo s pomočjo formule gela, ki se dobro prime površine.	<input type="radio"/>
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Čistilo RM 627 za steklo 3 v 1	100	6.295-474.0	Prihrani čas in trud: čistilo Glass Finisher 3 v 1 zagotavlja dolgo obstojno čistočo brez madežev ali lis in je še posebej primerno za velike, težko dostopne steklene površine (npr. zimski vrtovi ali steklene fasade). Z zaščitno formulo proti ponovnemu nalaganju umazanije. Ne učinkuje na prevlečenih steklenih površinah.	<input type="radio"/>
Steinflächen				
Čistilo RM 611 za kamen in tlakovce 3 v 1	101	6.295-765.0	Zmogljivo čistilo za kamen in tlakovce z edinstveno formulo 3 v 1 za izjemno učinkovitost čiščenja. Z aktivnim odstranjevalcem umazanije, zaščitno formulo proti ponovnemu nalaganju umazanije ter zaščito pred vetrom in vremenom. Za izjemno učinkovitost čiščenja, nego in zaščite v enem koraku. Lahko se uporablja na kamnitih terasah, stenah in fasadah po hiši in vrtu.	<input type="radio"/>
Holzflächen				
Čistilo RM 612 za lesene površine 3 v 1	102	6.295-757.0	Zmogljivo čistilo za lesene površine z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja, zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije nudi tudi formulo za UV zaščito in intenzivno nego. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nego in zaščite v enem samem koraku. Uporabno na vseh zunanjih obdelanih in neobdelanih lesenih površinah.	<input type="radio"/>
Kunststoffflächen				
Čistilo RM 613 za plastiko 3 v 1	103	6.295-758.0	Zmogljivo čistilo za plastične površine z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije nudi tudi formulo za zaščito barv in materialov. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nego in zaščite v enem samem koraku. Uporabno za čiščenje vrtnega pohištva, plastičnih okenskih okvirjev in drugih plastičnih površin.	<input type="radio"/>

Čistila.