

BR 40/10 C EP ADV

BR 40/10 C – najbolj ekonomičen stroj v svojem razredu. Kompakten in zmogljiv stroj z delovno širino 400 mm in 10-litrskim rezervoarjem. Različica Advance ima tudi dodatna kolesa za transport in nastavev pritiska krtače ob površino.



Številka naročila

1.783-311.0

- Veliki učinek drgnjenja
- Z nameščanjem tlaka pritiskanja
- Vklj. valje s ščetkami

Tehnični podatki

		4039784541498
Vrsta pogona		Omrežno napajanje
Delovna širina krtač	mm	400
Delovna širina sesanja	mm	400
Posoda sveža/umazana voda	l	10 / 10
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	400
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	300
Hitrost vrtenja krtače	rpm	1100
Pritisni tlak krtač	g/cm ² / Kg	100 - 200 / 20 - 30
Poraba vode	l/min	1
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	max. 75
Vrsta toka	V / Hz	220 - 240 / 50
Teža brez dodatkov	Kg	35,5
Mere (D × Š × V)	mm	520 × 470 × 1150

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Krtačni valj	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Omrežno napajanje	■
Variabilni pritiski tlak	■
Transportna kolesa	■
2 sesalna nastavka, ravna	■

■ Vključno v dobavo



Zmogljivo in hitro

- 2 hitro vrteča se krtačna valja z visokim pritiskom tlakom.
- 2 progi sesalnih odprtih pobirata vodo naprej in nazaj.
- Tla so takoj spet pohodna.



Zapeljete ga lahko pod nizko višino

- Enostavno čiščenje tudi pod pohištvom.
- Potisni ročaj lahko preklpite v obe smeri.
- Pri zelo nizkih predmetih lahko odstranite tudi rezervoar.

Enostavno servisiranje

- Enostavna menjava krtač in sesalnih odprtih brez orodja.
- Razdelilno letev vode lahko enostavno snamete in jo po potrebi očistite.
- Vse električne komponente so hitro in enostavno dostopne.


PRIBOR ZA BR 40/10 C EP ADV 1.783-311.0



		Številka naročila		
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalni trak, 435 mm, raven	1	4.777-097.0	Raven sesalni trak, primeren za vsa običajna tla. Dolžina 435 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalni trak odporen na olje, 435 mm, raven	2	4.777-098.0	Raven, odporen proti olju, dolžina 435 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalni nastavki				
Sesalni trak, odporen proti olju, komplet 10 x BR 40/10, obstojen proti olju, rebrast, 435 mm	3	4.035-288.0	Set 10 kosov sesalnih trakov, ki so odporni proti olju. Za uporabo z našim polirno-sesalnim strojem BR 40/10	<input type="checkbox"/>
Komplet sesalnih trakov, Naravna guma, 435 mm	4	4.035-253.0	Komplet, sestavljen iz 10 standardnih gumijastih sesalnih trakov ki se uporabljajo z našim čistilno-sesalnim strojem BR 40/10.	<input type="checkbox"/>
VALJČNE KRTAČE				
Valjasta ščetka, srednja, rdeča, 400 mm	5	4.762-003.0	Valjčna krtača, srednje trda, rdeča. Dolžina: 400 mm. S trpežnim sojemalnikom. Za vse običajne vrste čiščenj. Ščetine: polipropilen, 0,4 mm debeline, 20 mm dolžine.	<input checked="" type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, zelo mehka, bela, 400 mm	6	4.762-250.0	Valjčna krtača, zelo mehka, bela. Dolžina: 400 mm. S trpežnim sojemalnikom. Za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Ščetine: poliamid, 0,3 mm debeline, 20 mm dolžine.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, mehak, naravna, 400 mm	7	4.762-274.0	Zelo mehka, iz žime, popolna za čiščenje in poliranje.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, visoko - nizko, oranžna, 400 mm	8	4.762-251.0	Valjčna krtača, valovita, srednje trda, oranžna. Dolžina: 400 mm. S trpežnim sojemalnikom. Za močno strukturirana tla in globoke fuge. Ščetine: poliamid, 0,6 mm debeline, 15-20 mm dolžine.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, trda, zelena, 400 mm	9	4.762-252.0	Valjčna krtača, trda, zelena. Dolžina: 400 mm. Trpežen sojemalnik. Za zelo umazana tla in temeljno čiščenje. Ščetine: poliamid s silicijevim karbidom, 0,6 mm debeline, 20 mm dolžine.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, zelo trda, črna, 400 mm	10	4.762-481.0	Zelo trda, za ekstremno umazanijo in temeljno čiščenje, samo za neobčutljiva tla.	<input type="checkbox"/>
Valjčna krtača, mehak, modra, 400 mm	11	4.762-254.0	Mehka modra valjčna krtača za čiščenje tekstilnih talnih oblog. Posebej primeren za tkanine z zankami.	<input type="checkbox"/>
Valjčna krtača, srednje trda, zelena, 400 mm	12	4.762-000.0	Srednje trda svetlo zelena valjčna krtača za učinkovito čiščenje tekstilnih talnih oblog. Posebej primerna za obloge iz velurja z višino vlaken do 3 mm.	<input type="checkbox"/>
PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ				
Valjčni nosilec plošče				
Os valja za blazinice, 400 mm	13	4.762-228.0	Aluminijast valjčni nosilec plošče. Za namestitvev filc plošč ali valjev iz mikrovlaknen. Dolžine 400 mm.	<input type="checkbox"/>
Plošče z izrezom				
Valjasta blazinica, rjava, 400 mm	14	8.635-691.0	Primerno za BRS 40/1000 C, BR 40/10 C, BR 40/25 C.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BR 40/10 C EP ADV 1.783-311.0



		Številka naročila		
PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ				
Plošče z izrezom				
Valjasta blazinica na lupini, mehak, rumena, 400 mm	15	6.369-724.0	Valjčne blazinice, pripravljene na rokavih, za poliranje in čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
Valjasta blazinica na lupini, srednja, rdeča, 400 mm	16	6.369-726.0	Za čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
Valjasta blazinica na lupini, trda, zelena, 400 mm	17	6.369-725.0	Za odstranjevanje trdovratne umazanije in za osnovno čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
Valji iz mikrovlaknen				
Valj iz mikrovlaknen, 400 mm	18	4.114-004.0	Valj iz mikrovlaknen, dolžine 400 mm. Združuje izjemno čistilno moč mikrovlaknen s prednostmi valjčne tehnologije. Idealen za čiščenje plošč iz finega kamna.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Cev za polnjenje	19	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	<input type="checkbox"/>
Podaljšek	20	6.647-022.0	Podaljšek, dolg 20 m, 3x1,5 mm ² . S šuko vtikačem, zaščitenim pred škropljenjem, nastavkom za privijanje in zaščito pred pregibanjem.	<input type="checkbox"/>
Komplet za preproge				
Komplet za čiščenje preprog	21	2.783-014.0	Za intenzivno čiščenje preprog. 2 sesalna traka za preprogo + 1 modra valjčna krtača + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	<input type="checkbox"/>
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	22	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ŠKROPILNICE				
Razpršilka s funkcijo črpanja	23	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor