

BD 38/12 C BP PACK LI

Lahek, tih in delaven: čistilno-sesalni stroj BD 38/12 C z glavo s krtačnimi ploščami je opremljen z visoko zmogljivostno litij-ionsko baterijo in ecoefficiency stopnjo delovanja.



Made in Europe



Številka naročila

1.783-430.0

- Litij-ionska baterija
- Z disk ščetko (za gladke površine)
- Energijsko varčen ecoefficiency način

Tehnični podatki

		4039784944541
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Naprej z vrtenjem krtače
Delovna širina krtač	mm	380
Delovna širina sesanja	mm	480
Posoda sveža/umazana voda	l	12 / 12
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	1520
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	1140
Tip baterij		Li-Ion
Baterija	V / Ah	25,2 / 21
Čas trajanja baterije	h	max. 1,5
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 2,7
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	g/cm ² / Kg	25 - 30 / 16 - 20
Širina obračanja hodnika	mm	1050
Poraba vode	l/min	1
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	65
Dovoljena skupna teža	Kg	48
Teža brez dodatkov	Kg	36
Mere (D × Š × V)	mm	995 × 495 × 1090

Oprema

Ščetka za disk	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Baterija in vgradni polnilnik vključena	■
Transportna kolesa	■
Sesalni nastavek, upognjen	■

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Zanesljiva ploščna tehnologija

- Zelo dober učinek čiščenja na gladkih talnih površinah.
- Primeren za krtačni in ploščni pogon.
- Krtače vključene v dobavo.



Zmogljiva litij-ionska baterija

- Povsem brez vzdrževanja kljub 3-krat daljši življenjski dobi v primerjavi z običajnimi baterijami.
- Hitro polnjenje (povsem polna v 3 urah, na pol polna v 1 uri).
- Brez težav jo lahko po potrebi napolnite vmes ali samo do polovice.




Vključno z vgrajenim zmogljivim polnilnikom

- Polnilnik vedno pri roki, polnjenje kadarkoli.
- Polnjenje do konca traja 3 ure, po polovice pa 1 uro. (Vmesno polnjenje možno kadarkoli.)
- Polnilnik se sam izklopi. Brez porabe energije v stanju pripravljenosti.

PRIBOR ZA BD 38/12 C BP PACK LI

1.783-430.0



		Številka naročila		
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 690 mm	1	4.037-118.0	Sesalni trakovi so izdelani iz odpornega proti obrabi, dolgo obstojnega poliuretana, ki je odporen na olje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalne letve, Linatex®, 690 mm	2	4.037-130.0	Vrhunski rezultati brisanja in sesanja s kompletom sesalnih letev Linatex®. Letve so odporne proti trganju in popolne za profilirane talne obloge.	<input type="checkbox"/>
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Baterija Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Li-Ion	3	6.654-491.0	Izjemno lahka in dolgotrajna baterija. Delno polnjenje možno kadarkoli. Možnost hitrega polnjenja.	<input checked="" type="checkbox"/>
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 385 mm	4	6.907-151.0	Srednje trda. Za uporabo pri vseh običajnih vrstah čiščenja.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, bela, 385 mm	5	6.907-154.0	Za čiščenje občutljivih tal in poliranje.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, mehka, naravna, 385 mm	6	6.907-153.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 385 mm	7	6.907-152.0	Trda, za zelo umazana tla in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge.	<input type="checkbox"/>
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče iz mikrovlaknen				
Blazinica iz mikrovlaknen, bela, 356 mm, 5 x	8	6.905-060.0	5 blazinic iz mikrovlaknen, bela / zelena. Z luknjo in premerom 356 mm. Odlična čistilna moč. Prav tako čisti porcelanske keramične ploščice porne. Primerne za npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Plošče				
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 356 mm, 5 x	9	6.369-003.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče, premer 356 mm. Za čiščenje vseh vrst tal. Primerne npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 356 mm, 5 x	10	6.369-002.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 356 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 356 mm, 5 x	11	6.369-001.0	5 plošč, trde, črne. Premer 356 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavki za plošče				
Krožnik za pogon blazinice, 355 mm	12	6.907-150.0	Za čiščenje s ploščami. S spojko za hitro menjavo in funkcijo Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica, groba, bela, 356 mm, 5 x	13	6.371-250.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 356 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 356 mm, 5 x	14	6.371-251.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 356 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 38/12 C BP PACK LI 1.783-430.0



		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica, fina, zelena, 356 mm, 5 x	15	6.371-235.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 356 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI BR / BD				
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	16	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Razno				
Cev za polnjenje	17	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	<input type="checkbox"/>
ŠKROPILNICE				
Razpršilka s funkcijo črpanja	18	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor