

## BR 45/22 C BP PACK GO!FURTHER

BR 45/22 C Bp Pack Go!Further je črni baterijski čistilno-sesalni stroj v omejeni izdaji, izdelan iz 38 % reciklirane plastike<sup>9)</sup> in ima ekskluzivno dodatno opremo.



### Številka naročila

1.783-493.0

- Čistilno-sesalni stroji omejene izdaje s 38 % reciklirane plastike<sup>9)</sup>
- eco!Mode varčuje z viri
- 1 × rdeča valjčna krtača 45 cm, 1 × EPA filter in 1 × posoda RM 69 N 5 litrov

### Tehnični podatki

		4066529224415
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Naprej z vrtenjem krtače
Delovna širina krtač	mm	450
Delovna širina sesanja	mm	500
Posoda sveža/umazana voda	l	22 / 22
Teoretična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	1800
Praktična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	1260
Tip baterij		Li-Ion
Baterija	V / Ah	25,2 / 30
Čas trajanja baterije	h	max. 2
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 3,5
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače	rpm	750 - 1050
Pritisni tlak krtač	g/cm <sup>2</sup>	100 - 150
Širina obračanja hodnika	mm	1118
Poraba vode	l/min	1
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	63
Napetost	V	25,2
Nazivna vhodna moč	W	do 550
Barva		antracit
Teža brez dodatkov	Kg	43
Mere (D × Š × V)	mm	866 × 530 × 1061

### Obseg dobave

- Možnost:** Baterija in polnilnik sta vključena
- Krtačni valj:** 1 Kos(i)
- Baterija in vgradni polnilnik vključena**
- Transportna kolesa**
- Sesalni nastavek, raven:** 1 Kos(i)

### Oprema

- Sistem 2 rezervoarjev**
- Variabilni pritisni tlak**

<sup>9</sup> Samo naprava, vsi plastični deli brez dodatkov.



## Vključno z zmogljivo litij-ionsko baterijo

- Povsem brez vzdrževanja kljub 3-krat daljši življenjski dobi od običajnih baterij.
- Brez težav jo lahko po potrebi napolnite vmes ali samo do polovice.
- Hitro polnjenje (povsem polna v 3 urah, na pol polna v 1 uri).

## Izjemno okreten in učinkovit - idealen za močno opremljene prostore

- Glava krtače, vrtljiva za +/-200° s tehnologijo KART, kar omogoča krmiljenje stroja. Za udobno premikanje ovinkov.
- Krtača je vedno obrnjena prečno na smer vožnje. Sesalni nosilec zanesljivo sesa vodo v vsakem ovinku.
- Po potrebi lahko čistite in sesate tudi vzvratno.

## Značilnosti trajnosti

- Zasnova z 38 % reciklirane plastike<sup>9</sup>.
- Za 40% nižja glasnost.
- Do 50 % daljši čas delovanja in manjše emisije CO<sub>2</sub> zahvaljujoč načinu eco!Mode.

**INFORMACIJE O TRAJNOSTI IZ BR 45/22 C BP PACK GO!FURTHER  
1.783-493.0****Trajnostne značilnosti**

eco!Mode (način varčevanja z energijo)

Varčevanje z energijo	%	30
Reciklirana plastika si deli napravo	%	38

Primerjava standardnega načina s proizvajalčevo nastavitvijo Eco!Mode. Ne velja za individualno nastavljen Eco!Mode.

Vsi plastični deli razen dodatkov

## PRIBOR ZA BR 45/22 C BP PACK GO!FURTHER

### 1.783-493.0



		Številka naročila		
<b>SESALNIKI</b>				
<b>Filtri</b>				
EPA filter	1	6.414-631.0	Pralni EPA filter za čistilno-sesalni stroj BR 45/22 in sesalnik za pranje DS 6 spray zadržuje drobne lebdeče delce, kot so delci prahu in alergeni iz kondenziranega vlažnega zraka.	■
<b>VALJČNE KRTAČE</b>				
Valjasta ščetka, srednja, rdeča, 450 mm	2	4.762-392.0	Valjčna krtača, srednje trda, rdeča. Dolžina: 448 mm. S trpežnim sojemalnikom. Za vse običajne vrste čiščenj. Ščetine: polipropilen, 0,4 mm debeline, 20 mm dolžine.	■
Valjasta ščetka, Mehko, Bela, 450 mm	3	4.762-405.0	Mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje.	□
Valjasta ščetka, visoko - nizko, oranžna, 450 mm	4	4.762-406.0	Srednje trda, za čiščenje močno strukturiranih tal in globokih fug.	□
Valjasta ščetka, trda, zelena, 450 mm	5	4.762-407.0	Valjčna krtača, zelena, trda. Dolžina: 450 mm. Trpežen sojemalnik. Za zelo umazana tla in temeljno čiščenje. Ščetine: poliamid s silicijevim karbidom, 0,6 mm debeline, 20 mm dolžine.	□
Valjasta ščetka, zelo trda, Črna, 450 mm	6	4.762-408.0	Zelo trda, za ekstremno umazanijo in temeljno čiščenje, samo za neobčutljive obloge.	□
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>				
<b>Sesalni nastavki</b>				
Suction lip set Linatex BR 45/22, Linatex®, 560 mm	7	4.037-131.0	Za profilirane talne obloge je idealen komplet proti trganju odpornih sesalnih letev Linatex®, ki zagotavlja vrhunsko brisanje in rezultate sesanja.	■
Komplet sesalnih trakov, odporen proti olju, s prerezom, 560 mm	8	4.037-097.0	Narebrene, odporne proti olju, poliuretane.	□
<b>PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ</b>				
<b>Valjčni nosilec plošče</b>				
Os valja za blazinice, 450 mm	9	4.762-413.0	Aluminijast valjčni nosilec plošče. Za namestitev filc plošč ali valjev iz mikrovlaken. Dolžine 450 mm.	□
<b>Plošče z izrezom</b>				
Valjasta blazinica, Mehko, Rumena	10	6.369-451.0	Rumene valjaste blazinice za čiščenje in poliranje nestrukturiranih talnih oblog.	□
Valjasta blazinica, trda, zelena	11	6.369-452.0	Zelena, abrazivna valjasta blazinica za globinsko čiščenje in odstranjevanje sprijete umazanije z nestrukturiranih talnih oblog.	□
Valjasta blazinica, srednja, rdeča	12	6.369-453.0	Rdeča standardna valjasta blazinica za vzdrževalno čiščenje nestrukturiranih talnih oblog.	□
Valjasta blazinica, rjava, 450 mm	13	4.114-011.0	Premazni valj, komplet, 45 cm, primeren za R 45.	□
<b>Valji iz mikrovlaken</b>				
Microfibre roller BR 45/22, 450 mm	14	4.037-093.0	Združuje odlične čistilne lastnosti mikrovlaken s prednostmi tehnologije valjev. Ni potrebn valjčnega nosilca.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA BR 45/22 C BP PACK GO!FURTHER 1.783-493.0



15



16



17

		Številka naročila		
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Razno</b>				
Cev za polnjenje	15	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Montažni komplet za vozni park</b>				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	16	2.644-391.0	Modul IoT <sup>®</sup> se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠKROPILNICE</b>				
Razpršilka s funkcijo črpanja	17	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor