


CB TAKT

CB Takt je vedno popolna sistemska rešitev, ko portalne avtopralnice niso dovolj zmogljive in pralna steza ni dovolj gospodarna.





Visoka pretočnost vozil z več kot 1200 pranj mesečno

- Tudi pri najvišji hitrosti brez znižanja kakovosti pranja in sušenja.

Številne možnosti opreme

- Možnost številnih programov pri visoki pretočnosti vozil.

Odlični rezultati sušenja

- Ločeno območje za sušenje s stropnimi in stranskimi sušilniki zagotavlja vrhunske rezultate sušenja.

PRIBOR ZA CB TAKT



		Številka naročila		
REGENERACIJA VODE ZA SISTEME ZA PRANJE AVTOMOBILOV IN TOVORNJAKOV				
Sistemi za pralno vodo brez olja				
WRP 8000	1	1.217-151.0	Naprava za reciklažo vode WRP 8000 ima zmogljivost pretoka do 8000 l/h in učinkovito ter z malo stroški zmanjšuje porabo sveže vode kar do 85 %.	☐
WRB 4000 Bio	2	1.217-191.0		☐
WRB 2000 BIO	3	1.217-190.0		☐
PLAČILNI SISTEMI				
CR 213	4	2.642-797.0	Obsega bralnik magnetnih kartic za eno pranje, zato vstopni sistem za prenosne avtopralnice in avtopralnice za gospodarska vozila prepričuje s preprostim upravljanjem ter robustno izvedbo.	☐
CR 214	5	2.643-856.0	Inovativni zagonski in operacijski sistem CR 214 za portalne avtopralnice. Kodni terminal nudi uporabnikom in operaterjem enostavnejšo uporabo, servisne funkcije in nadzorovano delo.	☐
Start/Payment System CR 214 BC	6	2.855-130.0	Sistem za zagon portalnih avtopralnic z zaslonom na dotik za intuitivno upravljanje, ki omogoča vnos kod PIN in je opremljen z bralnikom črtne kode, narejen je iz visokokakovostne plastike v barvi RAL 7012.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor