




Razpršilnik Spike CS 90 Vario

Razpršilnik CS 90 Vario za manjše površine in vrtove je opremljen s trpežno konico in tako kot nalašč za neraven ali strm teren. Maks. površina zalivanja: 64 qm.



1 Robustna konica za neraven ali strm teren

- Zagotovljena stabilnosti in trpežnost

2 Dodaten adapter

- Za zalivanje pravokotnih površin (CS 90 Vario)



Razpršilnik Spike CS 90 Vario

Tehnični podatki

Številka naročila	2.645-025.0
	4039784289086
Premer zalivanja 2 bar	9 m
Premer zalivanja 4 bar	9 m
Teža	Kg 0,05
Teža vključno z embalažo	Kg 0,07
Mere (D × Š × V)	mm 113 × 117 × 135

RAZPRŠILNIK SPIKE CS 90 VARIO 2.645-025.0

KÄRCHER



		Številka naročila						Cena		
Cevi										
Cev PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0							Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno neoporečna cev za vodo s tlačno odporno ojačitvijo. Razpočni tlak: 24 barov.	<input type="checkbox"/>
Sistemi za pritrditev cevi										
Univerzalna cevna spojka z Aqua Stop	2	2.645-192.0							Univerzalna cevna spojka s sistemom Aqua Stop ima zelo dobro ergonomsko zasnovano, ki omogoča udobno uporabo.	<input type="checkbox"/>
Priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2	3	2.645-006.0							Posebno trpežen priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2. Reducirni nastavek omogoča priklon na dve velikosti navoja. Združljivo z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna cevna spojka	4	2.645-191.0							Univerzalna cevna spojka z ergonomsko zasnovano za udobno uporabo.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor