





Palica za zalivanje Plus

Ergonomska palica za zalivanje z vrhunsko opremo vsebuje gibljivo razpršilno glavo za 180° in vodo dovaja v šestih vrstah curka. Popolna je za zalivanje na tleh in nad glavo ter je namenjena zalivanju manjših in srednje velikih površin.




1



2



3



4

1 6 oblik curka

- Prilagodljiva in vsestranska uporaba.

2 Nastavitev količine pretoka vode z eno roko in funkcija ON/OFF

- Za lahko in udobno roko vanje

3 Gibljiva pršilna glava (180°)

- Različni koti pršenja za ciljno zalivanje

4 Možnost udobnega obešanja

- Dobre možnosti shranjevanja



Palica za zalivanje Plus

Tehnični podatki

Številka naročila		2.645-158.0
		4039784521261
Teža	Kg	0,38
Teža vključno z embalažo	Kg	0,41
Mere (D × Š × V)	mm	850 × 150 × 66

Oprema

Stožčast curek	■
Vodna meglica	■
Horizontalni ploščati curek	■
Kapljični curek	-
Točkovni curek	■
Prha	■
Vertikalni ploščati curek	■

PALICA ZA ZALIVANJE PLUS 2.645-158.0

KÄRCHER



		Številka naročila						Cena		
Cevi										
Cev PrimoFlex® Plus 1/2" - 20 m	1	2.645-144.0							20-metrška kakovostna vrtna cev PrimoFlex® Plus (1/2") s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 45 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>
Sistemi za pritrditev cevi										
Univerzalna cevna spojka Plus	2	2.645-193.0							Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop	3	2.645-194.0							Univerzalna cevna spojka Plus s sistemom Aqua Stop in prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
Priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2	4	2.645-006.0							Posebno trpežen priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2. Reducirni nastavek omogoča priklon na dve velikosti navoja. Združljivo z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor