

## REDUCIRNI TLAČNI REGULATOR

Reducirni tlačni regulator s filtrom zmanjšuje dohodni tlak iz maks. 12 na optimalne 4 bare za Kärcherjev Rain System®. Filter trdih delcev varuje Kärcherjev Rain System® pred umazanijo.



Številka naročila

2.645-226.0

### Tehnični podatki

		4039784919693
Priključni navoj		G3/4
Maks. tlak	bar	12
Teža	Kg	0,146
Teža vključno z embalažo	Kg	0,176
Mere (D × Š × V)	mm	250 × 470 × 470

### Oprema

Vklj. s priključkom za pipo G 3/4	■
Vklj. s filtrom	■
Prikljop za Kärcher Rain System® cev	■
■	Vključno v dobavo



## Vgrajen filter

- Zaščita sistema Kärcher Rain System® pred delci umazanije.

## Vgrajen zmanjševalec tlaka

- Zmanjšuje vhodni tlak iz maks. 12 bar na 4 bar izhodnega tlaka.

## Snemljiv vložek filtra

- Filter je enostaven za čiščenje.

## KOMPATIBILNE NAPRAVE

- Filter trdih delcev
- Reducirni tlačni regulator
- Cev Kärcher Rain System®
- Kapljalna cev
- Kapljalna cev
- T-element z regulacijo
- I-element
- Končnik
- Kapljalna manšeta
- Tesnilna manšeta
- Pršilna manšeta
- Klin
- Kärcher Rain Box
- Komplet šob
- Komplet spojnih elementov
- Komplet kapljalne cevi
- KRS komplet za namakanje lončnic


## PRIBOR ZA REDUCIRNI TLAČNI REGULATOR 2.645-226.0



		Številka naročila		
<b>SAMODEJNO ZALIVANJE</b>				
SensoTimer ST 6 ecologic	1	2.645-213.0	Inteligentni računalnik za zalivanje SensoTimer ST 6 ecologic se ravna glede na potrebe rastlin po vodi in zaliva na podlagi vlažnosti, ki jo meri s prenosnim senzorjem.	<input type="checkbox"/>
SensoTimer ST 6 Duo ecologic	2	2.645-214.0	Inteligentni računalnik za zalivanje SensoTimer ST 6 Duo ecologic se ravna glede na potrebe rastlin po vodi in zaliva na podlagi vlažnosti, ki jo meri z dvema ločenima prenosnima senzorjema.	<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER RAIN SYSTEM®</b>				
Filter trdih delcev	3	2.645-225.0	Filter trdih delcev zanesljivo varuje Kärcherjev Rain System® pred delci umazanije. Vložek filtra lahko udobno in enostavno snamete in ga očistite.	<input type="checkbox"/>
Reducirni tlačni regulator	4	2.645-226.0	Reducirni tlačni regulator s filtrom zmanjšuje dohodni tlak iz maks. 12 na optimalne 4 bare za Kärcherjev Rain System®. Filter trdih delcev varuje Kärcherjev Rain System® pred umazanijo.	<input type="checkbox"/>
Cev Kärcher Rain System®	5	2.645-227.0	Cev Kärcher Rain System® slednjega oskrbuje z vodo. Neposredno na cev lahko priključite različne komponente, ki jih lahko uravnate.	<input type="checkbox"/>
Kapljalna cev	6	2.645-228.0	25 m dolga kapljalna cev je zaradi enakomernega dovajanja primerna za učinkovito zalivanje živih meja in grmičevja. Cev ne vsebuje ftalatov in jo lahko podaljšate na 50 m.	<input type="checkbox"/>
	7	2.645-229.0	10 m dolga kapljalna cev je zaradi enakomernega dovajanja primerna za učinkovito zalivanje živih meja in grmičevja. Cev ne vsebuje ftalatov in jo lahko podaljšate na 50 m.	<input type="checkbox"/>
T-element z regulacijo	8	2.645-231.0	T-element z regulacijo povezuje 3 cevi Kärcherjevega sistema Rain System® ali tri kapljalne cevi. Stranski iztok vode je nastavljen in je optimalen za priklop na kapljalno cev.	<input type="checkbox"/>
I-element	9	2.645-232.0	I-element povezuje dve cevi sistema Kärcher Rain Systems® ali kapljalne cevi. S pomočjo I-elementa lahko priključite npr. kapljalno cev na Kärcherjev sistem Rain Systems®.	<input type="checkbox"/>
Končnik	10	2.645-233.0	S končnikom lahko zapirate tako cevi Kärcher Rain System® kot tudi kapljalne cevi. Namestite ga na konec cevi brez orodja.	<input type="checkbox"/>
Kapljalna manšeta	11	2.645-234.0	Kapljalno manšeto z vgrajeno iglo lahko namestite na katero koli mesto na cevi Kärcherjevega sistema Rain System®. Nastavitev kapljanja omogoča direktno zalivanje rastlin.	<input type="checkbox"/>
Tesnilna manšeta	12	2.645-235.0	Tesnilne manšete lahko namestite na poljubno mesto cevi sistema Kärcher Rain System®. Montaža je enostavna in zanesljivo zaprejo odvečne manšetne odprtine.	<input type="checkbox"/>
Pršilna manšeta	13	2.645-236.0	Pršilno manšeto z vgrajeno iglo lahko namestite kamorkoli na cev sistema Kärcher Rain System®. Nastavljive pršilnike (Micro Sprayer) lahko brez težav poljubno nastavite.	<input type="checkbox"/>
Klin	14	2.645-237.0	Klin za pritrdjevanje cevi sistema Kärcher Rain System® in kapljičnih cevi. Vgrajeni gumijast obroček zagotavlja optimalno pritrdjevanje.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor    Čistila.

## PRIBOR ZA REDUCIRNI TLAČNI REGULATOR 2.645-226.0



		Številka naročila		
<b>KÄRCHER RAIN SYSTEM®</b>				
Kärcher Rain Box	15	2.645-238.0	Razširljiv Kärcher Rain Box s filtrom, kapljalnimi manšetami, priključnimi elementi in cevmi je idealen komplet za začetnike, ki ga lahko nemudoma priključite in začnete učinkovito zalivati.	<input type="checkbox"/>
Komplet šob	16	2.645-239.0	Komplet šob vsebuje različne pršilne, tesnilne in kapljalne manšete za namestitev na sistem Kärcher Rain System in za individualno dopolnitev učinkovitega sistema zalivanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet spojnih elementov	17	2.645-240.0	Komplet spojnih elementov vsebuje različne T-, I-elemente in končnike, ki dopolnjujejo možnosti priklopa za dodatne cevi sistema Kärcher Rain System®.	<input type="checkbox"/>
Komplet kapljalne cevi	18	2.645-241.0	Komplet kapljalne cevi, pripravljen za takojšnjo priključitev in uporabo (vključeno s filtrom in končnikom), je primeren za učinkovito zalivanje živih meja in grmičkov, zaradi enakomernega dovajanja vode.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor