

T-ELEMENT Z REGULACIJO

T-element z regulacijo povezuje 3 cevi Kärchrejevega sistema Rain System® ali tri kapljalne cevi. Stranski iztok vode je nastavljev in je optimalen za priklop na kapljalno cev.



Številka naročila

2.645-231.0

Tehnični podatki

| | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| | | 4039784919624 |
| Maks. tlak | bar | 4 |
| Teža | Kg | 0,104 |
| Teža vključno z embalažo | Kg | 0,139 |
| Mere (D × Š × V) | mm | 108 × 102 × 33 |

Oprema

| | | |
|---------------------------|--------|---|
| Nastavljiva količina vode | | ■ |
| T-elementi z regulacijo | Kos(i) | 2 |

■ vključno v dobavo



Nastavljiv stranski izhod

- Ciljno zalivanje rastlin po potrebi.

T-kos s tremi priključki

- Za povezovanje Kärcher Rain System® cevi in kapljalnih cevi.

Ergonomska oblika

- Lahko rokovanje.

KOMPATIBILNE NAPRAVE

- Filter trdih delcev
- Reducirni tlačni regulator
- Cev Kärcher Rain System®
- Kapljalna cev
- Kapljalna cev
- T-element z regulacijo
- I-element
- Končnik
- Kapljalna manšeta
- Tesnilna manšeta
- Pršilna manšeta
- Klin
- Kärcher Rain Box
- Komplet šob
- Komplet spojnih elementov
- Komplet kapljalne cevi
- KRS komplet za namakanje lončnic

PRIBOR ZA T-ELEMENT Z REGULACIJO 2.645-231.0



| | | Številka naročila | | |
|------------------------------|----|-------------------|--|--------------------------|
| SAMODEJNO ZALIVANJE | | | | |
| SensoTimer ST 6 ecologic | 1 | 2.645-213.0 | Inteligentni računalnik za zalivanje SensoTimer ST 6 ecologic se ravna glede na potrebe rastlin po vodi in zaliva na podlagi vlažnosti, ki jo meri s prenosnim senzorjem. | <input type="checkbox"/> |
| SensoTimer ST 6 Duo ecologic | 2 | 2.645-214.0 | Inteligentni računalnik za zalivanje SensoTimer ST 6 Duo ecologic se ravna glede na potrebe rastlin po vodi in zaliva na podlagi vlažnosti, ki jo meri z dvema ločenima prenosnima senzorjema. | <input type="checkbox"/> |
| KÄRCHER RAIN SYSTEM® | | | | |
| Filter trdih delcev | 3 | 2.645-225.0 | Filter trdih delcev zanesljivo varuje Kärcherjev Rain System® pred delci umazanije. Vložek filtra lahko udobno in enostavno snamete in ga očistite. | <input type="checkbox"/> |
| Reducirni tlačni regulator | 4 | 2.645-226.0 | Reducirni tlačni regulator s filtrom zmanjšuje dohodni tlak iz maks. 12 na optimalne 4 bare za Kärcherjev Rain System®. Filter trdih delcev varuje Kärcherjev Rain System® pred umazanijo. | <input type="checkbox"/> |
| Cev Kärcher Rain System® | 5 | 2.645-227.0 | Cev Kärcher Rain System® slednjega oskrbuje z vodo. Neposredno na cev lahko priključite različne komponente, ki jih lahko uravnate. | <input type="checkbox"/> |
| Kapljalna cev | 6 | 2.645-228.0 | 25 m dolga kapljalna cev je zaradi enakomernega dovajanja primerna za učinkovito zalivanje živih meja in grmičevja. Cev ne vsebuje ftalatov in jo lahko podaljšate na 50 m. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 2.645-229.0 | 10 m dolga kapljalna cev je zaradi enakomernega dovajanja primerna za učinkovito zalivanje živih meja in grmičevja. Cev ne vsebuje ftalatov in jo lahko podaljšate na 50 m. | <input type="checkbox"/> |
| T-element z regulacijo | 8 | 2.645-231.0 | T-element z regulacijo povezuje 3 cevi Kärcherjevega sistema Rain System® ali tri kapljalne cevi. Stranski iztok vode je nastavljen in je optimalen za priklop na kapljalno cev. | <input type="checkbox"/> |
| I-element | 9 | 2.645-232.0 | I-element povezuje dve cevi sistema Kärcher Rain Systems® ali kapljalne cevi. S pomočjo I-elementa lahko priključite npr. kapljalno cev na Kärcherjev sistem Rain Systems®. | <input type="checkbox"/> |
| Končnik | 10 | 2.645-233.0 | S končnikom lahko zapirate tako cevi Kärcher Rain System® kot tudi kapljalne cevi. Namestite ga na konec cevi brez orodja. | <input type="checkbox"/> |
| Kapljalna manšeta | 11 | 2.645-234.0 | Kapljalno manšeto z vgrajeno iglo lahko namestite na katero koli mesto na cevi Kärcherjevega sistema Rain System®. Nastavitev kapljanja omogoča direktno zalivanje rastlin. | <input type="checkbox"/> |
| Tesnilna manšeta | 12 | 2.645-235.0 | Tesnilne manšete lahko namestite na poljubno mesto cevi sistema Kärcher Rain System®. Montaža je enostavna in zanesljivo zaprejo odvečne manšetne odprtine. | <input type="checkbox"/> |
| Pršilna manšeta | 13 | 2.645-236.0 | Pršilno manšeto z vgrajeno iglo lahko namestite kamorkoli na cev sistema Kärcher Rain System®. Nastavljive pršilnike (Micro Sprayer) lahko brez težav poljubno nastavite. | <input type="checkbox"/> |
| Klin | 14 | 2.645-237.0 | Klin za pritrjevanje cevi sistema Kärcher Rain System® in kapljičnih cevi. Vgrajeni gumijast obroček zagotavlja optimalno pritrjevanje. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor Čistila.

PRIBOR ZA T-ELEMENT Z REGULACIJO 2.645-231.0



| | | Številka naročila | | |
|-----------------------------|----|-------------------|--|--------------------------|
| KÄRCHER RAIN SYSTEM® | | | | |
| Kärcher Rain Box | 15 | 2.645-238.0 | Razširljiv Kärcher Rain Box s filtrom, kapljalnimi manšetami, priključnimi elementi in cevmi je idealen komplet za začetnike, ki ga lahko nemudoma priključite in začnete učinkovito zalivati. | <input type="checkbox"/> |
| Komplet šob | 16 | 2.645-239.0 | Komplet šob vsebuje različne pršilne, tesnilne in kapljalne manšete za namestitev na sistem Kärcher Rain System in za individualno dopolnitev učinkovitega sistema zalivanja. | <input type="checkbox"/> |
| Komplet spojnih elementov | 17 | 2.645-240.0 | Komplet spojnih elementov vsebuje različne T-, I-elemente in končnike, ki dopolnjujejo možnosti priklopa za dodatne cevi sistema Kärcher Rain System®. | <input type="checkbox"/> |
| Komplet kapljalne cevi | 18 | 2.645-241.0 | Komplet kapljalne cevi, pripravljen za takojšnjo priključitev in uporabo (vključeno s filtrom in končnikom), je primeren za učinkovito zalivanje živih meja in grmičkov, zaradi enakomernega dovajanja vode. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor Čistila.