

RAZPRŠILNA PIŠTOLA PLUS

Zalivanje z visoko mero udobja: zahvaljujoč vrtljivemu ročaju lahko razpršilno pištolo Plus uporabljate individualno. Kot nalašč je primerna za enostavne naloge zalivanja.



Številka naročila

2.645-268.0

Tehnični podatki

		4054278047539
Teža	Kg	0,13
Teža vključno z embalažo	Kg	0,157
Mere (D × Š × V)	mm	210 × 42 × 105

Oprema

Število curkov	2
Vrtljiv ročaj	■
Zapiranje na ročaju	■
Nastavljiva količina vode	■
Funkcija samopraznjenja	■
Elementi iz mehke plastike	■
Stožčast curek	■
Točkovni curek	■

■ vključno v dobavo



Vrtljiv ročaj

- Individualno upravljanje s sprožilcem, ki je lahko usmerjen naprej ali nazaj.

Ergonomični regulirni ventil

- Nastavitev količine pretoka vode na razpršilniku samo z eno roko.


Enostavna blokada sprožilca na ročaju

- Za udobno zalivanje brez prekinitvev.

KOMPATIBILNE NAPRAVE

- BP 1 Barrel Set

PRIBOR ZA RAZPRŠILNA PIŠTOLA PLUS 2.645-268.0



		Številka naročila		
CEVI				
Cev PrimoFlex® Plus 1/2" - 20 m	1	2.645-144.0	20-metrška kakovostna vrtna cev PrimoFlex® Plus (1/2") s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 45 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>
SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI				
Univerzalna cevna spojka Plus	2	2.645-193.0	Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop	3	2.645-194.0	Univerzalna cevna spojka Plus s sistemom Aqua Stop in prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
Priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2	4	2.645-006.0	Posebno trpežen priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2. Reducirni nastavek omogoča priklop na dve velikosti navoja. Združljivo z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor Čistila.