


VEČNAMENSKA RAZPRŠILNA PIŠTOLA PLUS

Štiri vrste curka, udoben vrtljiv ročaj in tehnologija membrane za štiri različne vrste uporabe: večnamenska razpršilna pištola PLUS je še posebej primerna za bolj zahtevne naloge zalivanja.



Številka naročila 2.645-269.0

Tehnični podatki

		4054278047546
Barva		antracit
Teža	Kg	0,22
Teža vključno z embalažo	Kg	0,245
Mere (D × Š × V)	mm	240 × 70 × 127

Oprema

Število curkov	4
Vrtljiv ročaj	■
Zapiranje na ročaju	■
Nastavljiva količina vode	■
Funkcija samopraznjenja	■
Elementi iz mehke plastike	■
Vzorec pršenja: pršilna meglica	■
Vzorec škropljenja: horizontalni ravni curek	■
Vzorec škropljenja: točkovni curek	■
Vzorec škropljenja: škropilnica	■

■ vključno v dobavo

**Posebna tehnologija membrane**

- Zagotavlja zalivanje brez kapljanja vode tudi med menjavo različnih vrst curka ter tudi po tem, ko zaprete vodo.

Vrtljiv ročaj

- Individualno upravljanje s sprožilcem, ki je lahko usmerjen naprej ali nazaj.


Ergonomični regulirni ventil

- Nastavitev količine pretoka vode na razpršilniku samo z eno roko.

KOMPATIBILNE NAPRAVE

- BP 1 Barrel Set
- Voziček za cev HT 4.500

PRIBOR ZA VEČNAMENSKA RAZPRŠILNA PIŠTOLA PLUS
2.645-269.0



		Številka naročila		
CEVI				
Cev PrimoFlex® Plus 1/2" - 20 m	1	2.645-144.0	20-metrška kakovostna vrtna cev PrimoFlex® Plus (1/2") s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 45 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	☐
SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI				
Univerzalna cevna spojka Plus	2	2.645-193.0	Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	☐
Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop	3	2.645-194.0	Univerzalna cevna spojka Plus s sistemom Aqua Stop in prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	☐
Priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2	4	2.645-006.0	Posebno trpežen priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2. Reducirni nastavek omogoča priklop na dve velikosti navoja. Združljivo z vsemi sistemi na klik.	☐

☐ Dodatni pribor ☐ Čistila.