

KÄRCHER

KOVINSKA VEČNAMENSKA RAZPRŠILNA PIŠTOLA PREMIUM

S kakovostno kovinsko večnamensko razpršilno pištolo boste lahko glede na posamezne potrebe zalivali najrazličnejše vrste rastlin. Vklj. z vrtljivim ročajem in razpršilno glavo, iz katere ne kaplja.



Številka naročila

2.645-271.0

Tehnični podatki

Barva		4054278047560
Teža	Kg	antracit
Teža vključno z embalažo	Kg	0,335
Mere (D × Š × V)	mm	0,36
		250 × 70 × 130

Oprema

Število curkov	4
Vrtljiv ročaj	■
Zapiranje na ročaju	■
Nastavljiva količina vode	■
Funkcija samopraznjenja	■
Elementi iz mehke plastike	■
Kovina	■
Vzorec pršenja: pršilna meglica	■
Vzorec škropljenja: horizontalni ravni curek	■
Način škropljenja: prezračevalni curek	■
Vzorec škropljenja: škroplilnica	■

■ vključno v dobavo



Posebna tehnologija membrane

- Zagotavlja zalivanje brez kapljanja vode tudi med menjavo različnih vrst curka ter tudi po tem, ko zaprete vodo.

Vrtljiv ročaj

- Individualno upravljanje s sprožilcem, ki je lahko usmerjen naprej ali nazaj.

Ergonomični regulirni ventil

- Nastavitev količine pretoka vode na razpršilniku samo z eno roko.

KOMPATIBILNE NAPRAVE

- BP 1 Barrel Set
- HBX 4.15 Automatic
- HBX 4.20 Automatic
- HBX 5.25 Automatic
- HBX 5.30 Automatic
- HBX 5.35 Automatic
- HR 2.10 Set
- HR 3
- HR 3.20 Set
- HR 4
- HR 4.30 Set
- HT 2
- HT 2.20 Set
- HT 3
- HT 3.20 Set
- HT 4
- HT 4.20 Set
- HT 5 M
- HT 5.20 M Set
- HT 6 M
- Kovinski voziček za cev HT 80 M
- Nosilec cevi Premium HR 7.300

PRIBOR ZA KOVINSKA VEČNAMENSKA RAZPRŠILNA PIŠTOLA PREMIUM 2.645-271.0



		Številka naročila		
CEVI				
Cev PrimoFlex® Premium 1/2" - 20 m	1	2.645-150.0	20-metrška kakovostna vrtna cev PrimoFlex® Premium (1/2") s patentirano dvojno ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 50 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	☐
SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI				
Univerzalna cevna spojka Premium	2	2.645-195.0	Kovinska univerzalna cevna spojka Premium s trpežno pritrdilno objemko iz aluminija, ki je odporen proti koroziji, in prijemalnimi utori iz mehke plastike je združljiva z vsemi sistemi na klik.	☐
Univerzalna cevna spojka Premium z Aqua Stop	3	2.645-196.0	Kovinska univerzalna cevna spojka Premium s sistemom Aqua Stop, pritrdilno objemko za cev iz aluminija, ki je odporen proti koroziji, in prijemalnimi utori iz mehke plastike je združljiva z vsemi sistemi na klik.	☐
Priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2	4	2.645-006.0	Posebno trpežen priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2. Reducirni nastavek omogoča priklop na dve velikosti navoja. Združljivo z vsemi sistemi na klik.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor