


POGON ZA VRTLJIVE VALJČNE KRTAČE 500

Hidravlični pogon za vrtljive valjčne krtače se uporablja za čiščenje fasad ali solarnih panelov z našimi profesionalnimi visokotlačnimi čistilniki. Pogon se namesti na razpršilni nastavek ali teleskopski nastavek.




Številka naročila

4.762-584.0

Tehnični podatki

4054278795713

Količina pretoka	l/h	350 / 1000
Dovodna temperatura	°C	40
Priključni navoj		M 18
Teža vključno z embalažo	Kg	2,1




Pogon za vrtljive hidravlične valjaste krtače

- Dodaten motor za pogon krtač ni potreben.
- Kompaktna izvedba in mala teža.
- Visokokakovostna zasnova iz nerjavnega jekla in PEEK.



Zamenljivi krtačni nastavki

- Zagotavlja optimalno krtačenje vseh površin.
- Krtačni nastavki se slišno zaskočijo za varno uporabo.
- Barvno kodiranje olajšuje izbiro primernega krtačnega nastavka.




Integrirana razpršilna palica

- Enakomerno dovajanje vode po celotni dolžini krtače.

KOMPATIBILNE NAPRAVE

- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 M Plus
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 6/15 M Portable
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 4/11 C Bp
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/14-4 ST
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 8/20 G
- HDS 8/20 De

PRIBOR ZA POGON ZA VRTLJIVE VALJČNE KRTAČE 500 4.762-584.0



		Številka naročila		
ČIŠČENJE FASAD IN SOLARNIH PANELOV				
Krtače				
Zaščita pred brizganjem 500	1	4.762-621.0	Zaščita pred brizganjem s pritrditvijo na ježka za vrtljivo valjčno krtačo. Nemoten pregled nad krtačo zaradi prozorne folije in hkratna zaščita pred škropljenjem.	<input type="checkbox"/>
Mehka krtača 500	2	4.762-623.0	Nastavek z mehko krtačo za uporabo s hidravličnim pogonom (4.762-584.0) je zelo primeren za čiščenje stekla in solarnih panelov. Vsebuje sistem za preprosto hitro menjavo in omogoča varno pritrditev na pogon.	<input type="checkbox"/>
Srednje trda krtača 500	3	4.762-624.0	Nastavek s srednje trdo krtačo za uporabo s hidravličnim pogonom (4.762-584.0) je primeren za občutljive fasade, folije in tekstil. Vsebuje preprost in varen sistem za hitro menjavo.	<input type="checkbox"/>
Trda krtača 500	4	4.762-625.0	Nastavek s trdo krtačo za uporabo s hidravličnim pogonom (4.762-584.0) je primeren za grobe fasade, kamnita in lesena dvorišča. Vsebuje preprost in varen sistem za hitro menjavo.	<input type="checkbox"/>
Wassersenthärtung				
WS 50	5	6.368-463.0	Mobilna naprava za mehčanje vode WS 50 preprečuje ostanke kamna na očiščenih površinah. Posebna ionska izmenjalna smola odstrani apnene komponente, raztopljene v vodi.	<input type="checkbox"/>
WS 100	6	6.368-464.0	Prenosna enota za mehčanje vode WS 100 preprečuje nastajanje ostankov vodnega kamna na očiščenih površinah. Za to posebna smola za izmenjavo ionov iz vode odstrani raztopljeni apnenec.	<input type="checkbox"/>
WS Regenerator	7	6.368-465.0	S sistemom za regeneracijo WS Regenerator se lahko vložki pri enotah za mehčanje vode WS 50 in WS 100 s pritiskom na gumb izperejo in se regenerirajo.	<input type="checkbox"/>
Kompleti za pritrditev in adapterji				
Gibljivi zglob	8	4.481-042.0	Če ta gibljivi zglob z nastavljivim kotom priključite na teleskopski nastavek Kärcher, postane popoln dodatek za našo valjčno krtačo 500 za čiščenje solarnih panelov.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor Čistila.