

KRTAČA Z MEHKIMI ŠČETINAMI

Krtača z mehкими ščetinami za globinsko čiščenje občutljivih površin, kot je steklo ali solarni paneli, ki se preprosto namesti na teleskopske nastavke ali visokotlačne nastavke Kärcher.



Številka naročila

6.960-135.0

Tehnični podatki

4054278824369

Dovodna temperatura	°C	max. 40
Priključni navoj		M 18
Teža vključno z embalažo	Kg	1,161



Lahko razumljivo barvno kodiranje

- Barvno kodiranje olajšuje izbiro primerne krtače.

Raznovrstna področja uporabe

- Integrirana visokotlačna šoba za uporabo krtače z visokotlačnim čistilnikom
- Vključno z dvema šobama in enim priključnim delom za uporabo s čisto vodo
- S štirimi priključki za šobe za optimalno uporabo vode

KOMPATIBILNE NAPRAVE

- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 M Plus
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 6/15 M Portable
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 4/11 C Bp
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 2000 Super
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- HDS-E 8/16 -4 M 36 KW
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 8/20 G
- HDS 8/20 De
- Teleskopski nastavek TL 7 F
- Teleskopski nastavek TL 7 H
- Teleskopski nastavek TL 10 H
- Teleskopski nastavek TL 10 C
- Teleskopski nastavek TL 14 C

PRIBOR ZA KRTAČA Z MEHKIMI ŠČETINAMI 6.960-135.0



		Številka naročila		
ČIŠČENJE FASAD IN SOLARNIH PANELOV				
Wasserenthärtung				
WS 50	1	6.368-463.0	Mobilna naprava za mehčanje vode WS 50 preprečuje ostanke kamna na očiščenih površinah. Posebna ionska izmenjalna smola odstrani apnene komponente, raztopljene v vodi.	<input type="checkbox"/>
WS 100	2	6.368-464.0	Prenosna enota za mehčanje vode WS 100 preprečuje nastajanje ostankov vodnega kamna na očiščenih površinah. Za to posebna smola za izmenjavo ionov iz vode odstrani raztopljeni apnenec.	<input type="checkbox"/>
WS Regenerator	3	6.368-465.0	S sistemom za regeneracijo WS Regenerator se lahko vložki pri enotah za mehčanje vode WS 50 in WS 100 s pritiskom na gumb izperejo in se regenerirajo.	<input type="checkbox"/>
Cevi				
Cev za vodo 25 m	4	6.392-578.0	Cev za vodo (25 m) za priključitev vode na krtačo, nameščeno na teleskopski nastavek za čiščenje oken, fasade in sončne elektrarne.	<input type="checkbox"/>
Cev za vodo 50 m	5	6.392-579.0	50-metrška prosojna cev za priključitev vode na krtačo, nameščeno na teleskopski nastavek za čiščenje oken, fasade in sončne elektrarne.	<input type="checkbox"/>
Kompleti za pritrditev in adapterji				
Zglob z nastavljivim kotom	6	4.802-048.0	Zglob z do 180-stopinjsko nastavljivim kotom za priključitev teleskopskih nastavkov in krtač pri čiščenju fasad, oken ali solarnih panelov.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor Čistila.