

IVM 40/24-2 H ACD

Dvomotorni, mobilni in robustni industrijski sesalnik IVM 40/24-2 H ACD navdušuje pri sesanju finega in grobega gorljivega prahu.



Številka naročila

9.990-224.0

- ACD primeren za vnetljive vrste prahu. Certificiran glede na razred prahu H
- Antistatična oprema
- Nerjaveče jeklo

Tehnični podatki

		4054278955803
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s	106
Vakuum	mbar	225
Prostornina posode	l	40
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna vhodna moč	Kw	2,3
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 50 / DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	77
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m²	1,6
Prašni razred sekundarnega filtra		H
Območje filtra za sekundarni filter	m²	1,6
Teža brez dodatkov	Kg	36
Teža vključno z embalažo	Kg	40
Mere (D × Š × V)	mm	645 × 655 × 1150

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Glavni filter	Zvezdni filter
Sekundarni filter	Kartušni filter
Vključeni dodatki	ne
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite

■ Vključno v dobavo



ACD – Uporablja se za vnetljiv prah

- Za varno in ekonomično sesanje vnetljivega prahu.
- Skladno s standardom IEC 60335-2-69.



Razred prahu H

- Celotna naprava, certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu H.
- Za varno pobiranje trdnih delcev in prahu do razreda prahu H.



Ročno čiščenje filtra s potegom in čiščenjem

- Filter se med delovanjem očisti v enem koraku.
- Odprševanje z majhno obrabo s pomočjo obračanja zraka.

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 H ACD

9.990-224.0



		Številka naročila		
FILTRI T / NT				
Kompleti/vreče varnostnih filtrov				
Varnostna filtrirna vrečka, 5 Kos(i), NT 75/1	1	6.904-420.0	Za praznjenje z malo ali brez prašenja, v povezavi s posodo 4.070-930.0, z vrečko za smeti, električno prevodne. Testirane in odobrene za razred prahu H.	☐
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Komplet pribora za čiščenje pečice DN 50	2	9.989-938.0	Pribor za čiščenje pečice: ME cev 3 m (9.989-979.0), ročaj (9.989-899.0), sesalna cev (9.989-929.0), talna šoba (9.989-935.0), reduktor (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Komplet pribora za čiščenje pečice DN 40	3	9.989-939.0	Pribor za čiščenje pečice: ME cev 3 m (9.989-976.0), ročaj (9.989-898.0), sesalna cev (9.989-928.0), talna šoba (9.989-934.0), reduktor (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Set za prehrabeno industrijo DN40	4	9.989-940.0	Komplet dodatkov za hrano DN 40: PU cev 3 m (9.989-970.0), ročaj (9.989-898.0), standardna šoba (9.989-838.0), krtača (9.989-879.0), reduktor (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Set za prehrabeno industrijo DN50	5	9.989-941.0	Komplet dodatkov za hrano: PU cev 3 m (9.989-973.0), ročaj (9.989-899.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), reduktor (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Komplet pribora za čiščenje DN 40	6	9.989-942.0	Komplet pribora DN 40 za čiščenje: sesalne cevi (9.989-920.0/9.993-008.0), ročaji (9.989-916.0/9.989-918.0), standardna šoba (9.989-838.0), krtača (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Komplet pribora za čiščenje DN 50	7	9.989-943.0	Komplet pribora DN 50 za čiščenje: sesalne cevi (9.989-921.0/9.993-009.0), ročaji (9.989-917.0/9.989-919.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	☐
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	8	9.989-835.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA zelena DN-F40	9	9.989-836.0		☐
	10	9.989-837.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA prozorna DN-F40	11	9.989-838.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA bela DN-F40	12	9.989-839.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA rumena DN-F4	13	9.989-840.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F50	14	9.989-841.0		☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 H ACD
9.990-224.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna silikonska šoba FDA zelena DN-F50	15	9.989-842.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA rdeča DN-F50	16	9.989-843.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA prozorna DN-F50	17	9.989-844.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA bela DN-F50	18	9.989-845.0		☐
Standardna šoba silikonska FDA rumena DN-F5	19	9.989-846.0		☐
Talna šoba				
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 304 DN-F40 modra	20	9.989-861.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 modra	21	9.989-862.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 zelena	22	9.989-863.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 zelena	23	9.989-864.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 rdeča	24	9.989-865.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rdeča	25	9.989-866.0		☐
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40 prozorna	26	9.989-867.0		☐
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50 prozorna	27	9.989-868.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 bela	28	9.989-869.0		☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 H ACD
9.990-224.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 bela	29	9.989-870.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 rumena	30	9.989-871.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rumena	31	9.989-872.0		☐
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40	32	9.989-914.0		☐
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	33	9.989-915.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo 400 mm DN-F40	34	9.989-934.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo 400 mm DN-F50	35	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	36	9.989-936.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	37	9.989-937.0		☐
Utorne šobe, upogljive				
Nastavek za reže fleksibilen silikon FDA DN-F50 prozoren	38	9.989-847.0		☐
Nastavek za reže fleksibilen silikon FDA DN-F40 prozoren	39	9.989-848.0		☐
Šobe za površine				
Silikonska površinska šoba FDA modra DN-F40	40	9.989-849.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA modra DN-F50	41	9.989-850.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA zelena DN-F40	42	9.989-851.0		☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



42-43



44-45



46-47



48-49



50-51



52-53



54-55



56-57

		Številka naročila		
ŠOBE				
Šobe za površine				
Silikonska površinska šoba FDA zelena DN-F50	43	9.989-852.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA rdeča DN-F40	44	9.989-853.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA rdeča DN-F50	45	9.989-854.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA prozorna DN-F40	46	9.989-855.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA transparent DN-F50	47	9.989-856.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	48	9.989-857.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA bela DN-F50	49	9.989-858.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA rumena DN-F40	50	9.989-859.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA rumena DN-F50	51	9.989-860.0		☐
KRTAČE				
Krtače s čopičem				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	52	9.989-873.0		☐
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	53	9.989-874.0		☐
Šoba FDA ø 75 mm DN-F40, zelena	54	9.989-875.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	55	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	56	9.989-877.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Številka naročila		
KRTAČE				
Krtače s čopičem				
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	57	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	58	9.989-879.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	59	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	60	9.989-881.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	61	9.989-882.0		☐
Valjaste krtače				
Cilindrična krtača ø 100 mm DN-F40	62	9.989-922.0		☐
Cilindrična krtača ø 200 mm DN-F40	63	9.989-923.0		☐
Valjasta krtača ø 100 mm F-DN50	64	9.989-925.0		☐
Cilindrična krtača ø 200 mm DN-F50	65	9.989-926.0		☐
CEVI				
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	66	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	67	9.989-963.0		☐
Cev PVC DN50 3 m	68	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	69	9.989-965.0		☐
EVA				
Cev EVA DN40 3 m	70	9.989-982.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Številka naročila		
CEVI				
EVA				
Hose EVA DN40 5 m	71	9.989-983.0		☐
Hose EVA DN50 3 m	72	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	73	9.989-985.0		☐
Komplet za namestitev cevi				
Priključni komplet za cev, nerjaveče jeklo AISI 304 DN40	74	9.989-986.0	Priključni komplet cevi nazivne širine DN 40 iz nerjavečega jekla. Vsebina: 1 nastavek za cev, 1 nastavek za cev (vrtljiv), 2 objemki za cev, 2 konca za cev (črna), 1 ravna vrečka (PE plastika).	☐
Komplet za priklop cevi, nerjaveče jeklo AISI 304 DN50	75	9.989-987.0	Priključni komplet cevi nazivne širine DN 50 iz nerjavečega jekla. Vsebina: 1 nastavek za cev, 1 nastavek za cev (vrtljiv), 2 objemki za cev, 2 konca za cev (črna), 1 ravna vrečka (PE plastika).	☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	76	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	77	9.989-967.0		☐
Hose PU DN50 3 m	78	9.989-968.0		☐
Cev PU DN50 5 m	79	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	80	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	81	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	82	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	83	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	84	9.989-974.0		☐

☐ Dodatni pribor




PRIBOR ZA IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Številka naročila	
CEVI			
PU			
Hose PU FDA DN50 15 m	85	9.989-975.0	☐
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	86	9.989-976.0	☐
Hose ME DN40 5 m	87	9.989-977.0	☐
Cev brez priključka ME DN40 15 m	88	9.989-978.0	☐
Hose ME DN50 3 m	89	9.989-979.0	☐
Hose ME DN50 5 m	90	9.989-980.0	☐
Hose without connection ME DN50 15 m	91	9.989-981.0	☐
ROČAJI			
Ročaj iz nerjavečega jekla AISI 304 DN40	92	9.989-896.0	☐
Ročaj iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	93	9.989-897.0	☐
Ročaj ravno nerjavno jeklo AISI 304 DN40	94	9.989-898.0	☐
Ročaj ravno nerjavno jeklo AISI 304 DN50	95	9.989-899.0	☐
Ročaj karbon 45° DN-F40	96	9.989-916.0	☐
Ročaj karbon 45° DN-F50	97	9.989-917.0	☐
Handle carbon 110° DN-F40	98	9.989-918.0	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Številka naročila		
ROČAJI				
Handle carbon 110° DN-F50	99	9.989-919.0		☐
SESALNE CEVI				
Sesalna cev iz nerjavečega jekla AISI 304 DN40	100	9.989-912.0		☐
Sesalna cev iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	101	9.989-913.0		☐
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F40, konična	102	9.989-920.0		☐
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F50, konična	103	9.989-921.0		☐
Sesalna cev aluminijasta visokotemperaturna 1000 mm DN-F40	104	9.989-928.0		☐
	105	9.989-929.0		☐
Sesalna cev aluminijasta visokotemperaturna 2000 mm DN-F40	106	9.989-930.0		☐
Sesalna cev aluminijasta visokotemperaturna 2000 mm DN-F50	107	9.989-931.0		☐
Sesalna cev aluminijasta visokotemperaturna 3000 mm DN-F40	108	9.989-932.0		☐
Sesalna cev aluminijasta visokotemperaturna 3000 mm DN-F50	109	9.989-933.0		☐
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reduktor iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50 do DN40	110	9.989-893.0		☐
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	111	9.989-712.0		☐
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	112	9.989-713.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



113-114



115



116

		Številka naročila		
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Razdelilniki				
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304 DN70 do DN50	113	9.989-894.0		☐
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304 DN70 do DN40	114	9.989-895.0		☐
FILTER				
Žepkasti/zvezdasti filtri				
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m ²	115	9.990-222.0		☐
Patronski filtri				
Cartridge filter PE H14 1,6m ²	116	9.993-005.0		☐

☐ Dodatni pribor