

IVR 35/24-2 SC ME M ACD

Zmogljiv industrijski sesalnik IVR 35/24-2 Sc Me M ACD za uporabo s finim prahom. Idealno za vzdrževalno čiščenje v delavnicah in proizvodnih halah.



Made in Germany



Številka naročila

9.990-903.0

- ACD – Uporablja se za vnetljiv prah
- Plastika sorazmerno izdelana iz recikliranega materiala

Tehnični podatki

		4066529164124
Število faz	Ph	1
Napetost	V	220 - 240
Frekvenca	Hz	50 - 60
Zračni tok	l/s / m³/h	144 / 520
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23
Prostornina posode	l	35
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči	Kw	2,4
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 50
Nominalna širina pribora		DN 50
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	68
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m²	1,4
Barva		antracit
Teža brez dodatkov	Kg	53
Teža vključno z embalažo	Kg	54,759
Mere (D × Š × V)	mm	740 × 580 × 1105

Oprema

Glavni filter: Žepni filter


Vključeni dodatki: ne

Praznjenje posode: Podvozje, ki ga lahko postavite



ACD - Uporablja se za vnetljiv prah

- Za varno in ekonomično sesanje vnetljivega prahu.
- Skladno s standardom IEC 60335-2-69.



Posebej robusten, posebej prilagodljiv

- S praktičnim, premičnim priključkom za sesalno cev/cevnim zavojem.
- Kljub zelo kompaktni zasnovi ima številne možnosti za prenašanje dodatkov.
- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.



Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja

- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
- Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.

INFORMACIJE O TRAJNOSTI IZ IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0



Trajnostne značilnosti

Reciklirana plastika si deli napravo

%

28

Vsi plastični deli razen dodatkov

PRIBOR ZA IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0



		Številka naročila		
FILTER				
Žepkasti/zvezdasti filtri				
Žepkasti filter PE M 1,4 m ²	1	9.980-227.0	Električno prevodna filtrirna krpa razreda prahu M s premerom 420 mm in filtrirno površino 1,4 m ² .	<input checked="" type="checkbox"/>
KOMPLETI DODATKOV				
Tekočine				
Komplet Expert DN50	2	9.990-879.0	Komplet dodatne opreme DN50 za tekoče vakuume: PU cev 3 m (9.989-619.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), površinska šoba 120 mm (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
Trdne snovi/prah				
Set za prehrabeno industrijo DN50	3	9.989-941.0	Komplet dodatkov za hrano: PU cev 3 m (9.989-973.0), ročaj (9.989-899.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), reduktor (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Komplet pribora za čiščenje DN 50	4	9.989-943.0	Komplet pribora DN 50 za čiščenje: sesalne cevi (9.989-921.0/9.993-009.0), ročaji (9.989-917.0/9.989-919.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	5	9.989-662.0	Komplet pribora DN 50 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-090.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), reduktor (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F50	6	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA zelena DN-F50	7	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA rdeča DN-F50	8	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA prozorna DN-F50	9	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA bela DN-F50	10	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba silikonska FDA rumena DN-F5	11	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN50	12	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	13	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	14	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba Alu DN50	15	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	16	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba				
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 modra	17	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 zelena	18	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rdeča	19	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50 prozorna	20	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 bela	21	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rumena	22	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	23	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo 400 mm DN-F50	24	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	25	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	26	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	27	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	28	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 35/24-2 SC ME M ACD

9.990-903.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	29	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe				
Šoba za reže iz nerjavečega jekla DN50	30	9.989-283.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, plastična	31	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	32	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	33	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe, upogljive				
Nastavek za reže fleksibilen silikon FDA DN-F50 prozoren	34	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	35	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	36	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Šobe za površine				
Silikonska površinska šoba FDA modra DN-F50	37	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA zelena DN-F50	38	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA rdeča DN-F50	39	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA transparent DN-F50	40	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA bela DN-F50	41	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA rumena DN-F50	42	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Šobe za površine				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	43	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN50	44	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
Krtače s čopičem				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	45	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	46	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	47	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	48	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	49	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	50	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Krtače za površine				
Sesalna krtača	51	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>
Valjaste krtače				
Valjasta krtača ø 100 mm F-DN50	52	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Cilindrična krtača ø 200 mm DN-F50	53	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
CEVI				
PO-Schäuche				
Cev EVA DN40 3m	54	9.990-924.0		<input type="checkbox"/>
PVC				
Cev PVC DN50 3 m	55	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	56	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 35/24-2 SC ME M ACD

9.990-903.0



		Številka naročila		
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN50 3 m	57	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 5 m	58	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Cev EVA DN50 3 m	59	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN50 5 m	60	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijadni priključek	61	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	62	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Cev PU DN50 3 m	63	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	64	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU FDA DN50 3 m	65	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU FDA DN50 5 m	66	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 3 m	67	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	68	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
ROČAJI				
Ročaj iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	69	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj ravno nerjavno jeklo AISI 304 DN50	70	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 35/24-2 SC ME M ACD

9.990-903.0



		Številka naročila		
ROČAJI				
Ročaj DN50	71	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	72	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalna cev iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	73	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN40	74	9.990-934.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	75	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW50	76	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz aluminija s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	77	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
DRUGA DODATNA OPREMA				
Kabelski boben 25 m (3 × 1,5 ²)	78	9.982-080.0	AC kabelski boben s kablom 25 m, za pritrditev v nosilec pribora 6.415-930.0.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Adapter Food DN-F50	79	9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN70 na DN50	80	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Podaljški				
Povečevalni kos DN50 na DN70	81	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Razdelilniki				
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	82	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 × notranjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>
PREFILTRI				
Predfiltri				
Postaja za predhodno ločevanje SB 100L	83	9.982-243.0		<input type="checkbox"/>
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	84	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0



	Številka naročila		
PREFILTRI			
Predfiltri			
Predfilter, prah, 60 l, DN50	85	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Sod separatorja 200 l	86	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2. <input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra			
Pokrivni sod predseparatorja 200L, DN 50	87	9.981-659.0	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	88	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	89	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm. <input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	90	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>

Dodatni pribor