

## IVR 35/24-2 SC ME M ACD SET

Zmogljiv industrijski sesalnik IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set za fin, vnetljiv prah. Vključuje pribor, idealen za vzdrževalno čiščenje v delavnicah in proizvodnih halah.



Made in Germany



### Številka naročila

9.990-991.0

- ACD – Uporablja se za vnetljiv prah

### Tehnični podatki

		4066529215994
Število faz	Ph	1
Napetost	V	220 - 240
Frekvenca	Hz	50 - 60
Zračni tok	l/s / m <sup>3</sup> /h	144 / 520
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23
Prostornina posode	l	35
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči	Kw	2,4
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 50
Nominalna širina pribora		DN 50
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	68
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m <sup>2</sup>	1,4
Barva		antracit
Teža brez dodatkov	Kg	55,57
Teža vključno z embalažo	Kg	58,759
Mere (D × Š × V)	mm	721 × 579 × 1087

### Oprema

Glavni filter: Žepni filter


Vključeni dodatki: ja

Praznjenje posode: Podvozje, ki ga lahko postavite



## ACD - Uporablja se za vnetljiv prah

- Za varno in ekonomično sesanje vnetljivega prahu.
- Skladno s standardom IEC 60335-2-69.



## Posebej robusten, posebej prilagodljiv

- S praktičnim, premičnim priključkom za sesalno cev/cevnim zavojem.
- Kljub zelo kompaktni zasnovi ima številne možnosti za prenašanje dodatkov.
- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.



## Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja

- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
- Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.

## PRIBOR ZA IVR 35/24-2 SC ME M ACD SET 9.990-991.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standardna šoba PVC DN50	1	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input checked="" type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F50	2	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA zelena DN-F50	3	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA rdeča DN-F50	4	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA prozorna DN-F50	5	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA bela DN-F50	6	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba silikonska FDA rumena DN-F5	7	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	8	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	9	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	10	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardne šobe, upogljive</b>				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	11	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 modra	12	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 zelena	13	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rdeča	14	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo
  Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 35/24-2 SC ME M ACD SET 9.990-991.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50 prozorna	15	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 bela	16	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rumena	17	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	18	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo 400 mm DN-F50	19	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	20	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	21	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	22	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	23	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	24	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe</b>				
Šoba za reže iz nerjavečega jekla DN50	25	9.989-283.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, plastična	26	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	27	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	28	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 35/24-2 SC ME M ACD SET 9.990-991.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Utorne šobe, upogljive</b>				
Nastavek za reže fleksibilen silikon FDA DN-F50 prozoren	29	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	30	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	31	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za površine</b>				
Silikonska površinska šoba FDA modra DN-F50	32	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA zelena DN-F50	33	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA rdeča DN-F50	34	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA transparent DN-F50	35	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA bela DN-F50	36	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA rumena DN-F50	37	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	38	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
<b>CEVI</b>				
<b>PVC</b>				
Cev PVC DN50 3 m	39	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
	40	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	41	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 5 m	42	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 35/24-2 SC ME M ACD SET

### 9.990-991.0



		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>PO-Schläuche</b>				
Cev EVA DN40 3m	43	9.990-924.0		<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Cev EVA DN50 3 m	44	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN50 5 m	45	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijadni priključek	46	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	47	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Cev PU DN50 3 m	48	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	49	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU FDA DN50 3 m	50	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU FDA DN50 5 m	51	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 3 m	52	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	53	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ROČAJI</b>				
Ročaj DN50	54	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ročaj iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	55	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj ravno nerjavno jeklo AISI 304 DN50	56	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 35/24-2 SC ME M ACD SET 9.990-991.0



		Številka naročila		
<b>ROČAJI</b>				
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	57	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE CEVI</b>				
Sesalna cev iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	58	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN40	59	9.990-934.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	60	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW50	61	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz aluminija s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	62	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>DRUGA DODATNA OPREMA</b>				
Kabelski boben 25 m (3 × 1,5 <sup>2</sup> )	63	9.982-080.0	AC kabelski boben s kablom 25 m, za pritrditev v nosilec pribora 6.415-930.0.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER</b>				
<b>Žepkasti/zvezdasti filtri</b>				
Žepkasti filter PE M 1,4 m <sup>2</sup>	64	9.980-227.0	Električno prevodna filtrirna krpa razreda prahu M s premerom 420 mm in filtrirno površino 1,4 m <sup>2</sup> .	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI DODATKOV</b>				
<b>Tekočine</b>				
Komplet Expert DN50	65	9.990-879.0	Komplet dodatne opreme DN50 za tekoče vakuume: PU cev 3 m (9.989-619.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), površinska šoba 120 mm (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Trdne snovi/prah</b>				
Set za prehrambeno industrijo DN50	66	9.989-941.0	Komplet dodatkov za hrano: PU cev 3 m (9.989-973.0), ročaj (9.989-899.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), reduktor (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Komplet pribora za čiščenje DN 50	67	9.989-943.0	Komplet pribora DN 50 za čiščenje: sesalne cevi (9.989-921.0/9.993-009.0), ročaji (9.989-917.0/9.989-919.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	68	9.989-662.0	Komplet pribora DN 50 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-090.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), reduktor (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
<b>KRTAČE</b>				
<b>Standardne krtače</b>				
Standardna krtača 40 mm DN50	69	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače s čopičem</b>				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	70	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 35/24-2 SC ME M ACD SET 9.990-991.0



		Številka naročila		
<b>KRTAČE</b>				
<b>Krtače s čopičem</b>				
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	71	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	72	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	73	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	74	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Krtača s čopičem ø 82 mm DN50	75	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače za površine</b>				
Sesalna krtača	76	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>
<b>Valjaste krtače</b>				
Valjasta krtača ø 100 mm F-DN50	77	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Cilindrična krtača ø 200 mm DN-F50	78	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI</b>				
<b>Adapter za dodatke</b>				
Adapter Food DN-F50	79	9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
<b>Reducirni kosi/povečevalni kosi</b>				
Reducirni kos DN70 na DN50	80	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
<b>Podaljški</b>				
Povečevalni kos DN50 na DN70	81	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjšega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Razdelilniki</b>				
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	82	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 x notranjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>PREFILTRI</b>				
<b>Predfiltri</b>				
Postaja za predhodno ločevanje SB 100L	83	9.982-243.0		<input type="checkbox"/>
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	84	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 35/24-2 SC ME M ACD SET 9.990-991.0



	Številka naročila		
<b>PREFILTRI</b>			
<b>Predfiltri</b>			
Predfilter, prah, 60 l, DN50	85	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Sod separatorja 200 l	86	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2. <input type="checkbox"/>
<b>Pokrov predfiltra</b>			
Pokrivni sod predseparatorja 200L, DN 50	87	9.981-659.0	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	88	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	89	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm. <input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	90	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>

Dodatni pribor