

IVM 40/24-2 M ACD LP SET

Dvomotorni industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 40/24-2 M ACD Lp Set, vključno s priborom, za fine in grobe trdne delce. S sistemom praznjenja Longopac® za praznjenje brez prahu.



Made in Germany



Številka naročila

9.990-993.0

- ACD – Uporablja se za vnetljiv prah
- Sistem za odlaganje Longopac® za odlaganje brez prahu

Tehnični podatki

		4066529216151
Število faz	Ph	1
Napetost	V	220 - 240
Frekvenca	Hz	50 - 60
Zračni tok	l/s / m³/h	106 / 381,6
Vakuum	mbar / kPa	225 / 22,5
Prostornina posode	l	40
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči	Kw	2,3
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 50
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	77
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m²	1,5
Teža brez dodatkov	Kg	47
Teža vključno z embalažo	Kg	49,5
Mere (D × Š × V)	mm	680 × 654 × 1435

Oprema

Glavni filter: Zvezdni filter


Vključeni dodatki: ja

Praznjenje posode: Longopac®



ACD - Uporablja se za vnetljiv prah

- Za varno in ekonomično sesanje vnetljivega prahu.
- Skladno s standardom IEC 60335-2-69.



Razred prahu M

- Celotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.



Varen sistem odlaganja Longopac®

- Varno in zdravo delo zaradi odstranjevanja z malo prahu.

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 M ACD LP SET 9.990-993.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna silikonska šoba FDA prozorna DN-F50	1	9.989-844.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F50	2	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA zelena DN-F50	3	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA rdeča DN-F50	4	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA bela DN-F50	5	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba silikonska FDA rumena DN-F5	6	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN50	7	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	8	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	9	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	10	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	11	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba				
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 modra	12	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 zelena	13	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rdeča	14	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 M ACD LP SET 9.990-993.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50 prozorna	15	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 bela	16	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rumena	17	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	18	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo 400 mm DN-F50	19	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	20	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	21	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	22	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	23	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	24	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe				
Šoba za reže iz nerjavečega jekla DN50	25	9.989-283.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, plastična	26	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	27	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	28	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 M ACD LP SET 9.990-993.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe, upogljive				
Nastavek za reže fleksibilen silikon FDA DN-F50 prozoren	29	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	30	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	31	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Šobe za površine				
Silikonska površinska šoba FDA modra DN-F50	32	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA zelena DN-F50	33	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA rdeča DN-F50	34	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA transparent DN-F50	35	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA bela DN-F50	36	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA rumena DN-F50	37	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	38	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN50 3 m	39	9.989-964.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	40	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	41	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 5 m	42	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 M ACD LP SET 9.990-993.0



		Številka naročila		
CEVI				
PO-Schläuche				
Cev EVA DN40 3m	43	9.990-924.0		<input type="checkbox"/>
EVA				
Cev EVA DN50 3 m	44	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN50 5 m	45	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijadni priključek	46	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	47	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Cev PU FDA DN50 3 m	48	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU FDA DN50 5 m	49	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
ROČAJI				
Ročaj iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	50	9.989-897.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Ročaj ravno nerjavno jeklo AISI 304 DN50	51	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj el. ø50 mm IK50 - AK50	52	9.990-930.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj DN50	53	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	54	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
DRUGA DODATNA OPREMA				
Držalo za dodatke v celoti	55	9.991-147.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Shranjevanje napajalnih kablov	56	5.037-240.0	Napajalni kabel je sestavljen iz kljuke, ki je pritrjena na cevni okvir. Praktična kljuka za kable je primerna za premere cevi od 30 do 32 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 M ACD LP SET 9.990-993.0



		Številka naročila		
DRUGA DODATNA OPREMA				
Kabelski boben 25 m (3 × 1,5')	57	9.982-080.0	AC kabelski boben s kablom 25 m, za pritrditev v nosilec pribora 6.415-930.0.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalna cev iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	58	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN40	59	9.990-934.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	60	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW50	61	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz aluminija s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	62	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	63	9.989-712.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN50	64	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Adapter za dodatke				
Adapter Food DN-F50	65	9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilniki				
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304 DN70 do DN40	66	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	67	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 × notranjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>
FILTER				
Žepkasti/zvezdasti filtri				
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m ²	68	9.990-222.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Zvezdni filter M NOMEK 1,6m ²	69	9.991-243.0		<input type="checkbox"/>
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Vreče za praznjenje				
Disposal bag Longopac PE ESD	70	9.990-261.0		<input checked="" type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 M ACD LP SET 9.990-993.0



		Številka naročila		
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Vreče za praznjenje				
PE vrečka za praznjenje dia. 540 mm 50 l	71	9.977-885.0		<input type="checkbox"/>
Vrečka za odstranjevanje ø540 mm 50 l 5x	72	9.989-606.0	Za praznjenje brez prahu: 5 PE vrečk za praznjenje s prostornino 100 l. Premer: 540 mm.	<input type="checkbox"/>
Disposal bag Longopac PE biodegradable	73	9.990-260.0		<input type="checkbox"/>
Vrečka za smeti, sistem Longopac, PE ø 357 MM 60 l 4x	74	6.907-506.0	23-metrška neprekinjena obloga Longopac® za sistem odlaganja Longopac.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Set za prehrabeno industrijo DN50	75	9.989-941.0	Komplet dodatkov za hrano: PU cev 3 m (9.989-973.0), ročaj (9.989-899.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), reduktor (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Komplet pribora za čiščenje DN 50	76	9.989-943.0	Komplet pribora DN 50 za čiščenje: sesalne cevi (9.989-921.0/9.993-009.0), ročaji (9.989-917.0/9.989-919.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Profesionalni set za suho čiščenje tal DN40	77	9.990-877.0	Profesionalni set za suho čiščenje tal: adapter (9.990-874.0), cev (2.889-141.0), koleno (2.889-172.0), 2 x sesalna cev (2.889-194.0), 3 x šobe (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	<input type="checkbox"/>
Napredni set za suho čiščenje tal DN40	78	9.990-893.0	Napredni set za suho čiščenje tal: EVA cev (9.990-923.0), ročaj (9.990-929.0), 2 x sesalna cev (9.990-933.0), nastavek za tla (9.990-935.0), standardni nastavek (9.980-773.0).	<input type="checkbox"/>
Napredni set za suho čiščenje tal DN50	79	9.990-894.0	Napredni komplet za suho čiščenje tal: EVA cev (9.990-924.0), ročaj (9.990-930.0), 2 x sesalna cev (9.990-934.0), nastavek za tla (9.990-936.0), standardni nastavek (9.980-761.0).	<input type="checkbox"/>
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	80	9.989-662.0	Komplet pribora DN 50 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-090.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), reduktor (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN50	81	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
Krtače s čopičem				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	82	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	83	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	84	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 M ACD LP SET 9.990-993.0



85



86



87



88-89



93



94-97

		Številka naročila		
KRTAČE				
Krtače s čopičem				
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	85	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	86	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Krtače za površine				
Sesalna krtača	87	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>
Valjaste krtače				
Valjasta krtača ø 100 mm F-DN50	88	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Cilindrična krtača ø 200 mm DN-F50	89	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
PREFILTRI				
Predfiltri				
Postaja za predhodno ločevanje SB 100L	90	9.982-243.0		<input type="checkbox"/>
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	91	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN50	92	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Sod separatorja 200 l	93	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra				
Pokrivni sod predseparatorja 200L, DN 50	94	9.981-659.0		<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	95	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	96	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	97	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor