

IVM 40/12-1 M Z22 SET

Komplet industrijskega sesalnika srednjega razreda, vključno z dodatki, opremljen z zvezdastim filtrom razreda prahu M in EC turbino, za sesanje finih in grobih trdnih delcev v coni ATEX 22.



Made in Germany



CERTIFIED ACCORDING TO DIR 2014/34/EU



2-3 h

Številka naročila

9.990-994.0

- Primerno za uporabo v ATEX coni 22
- EC turbina z majhno obrabo

Tehnični podatki

4066529215987

Število faz	Ph	1
Napetost	V	220 - 240
Frekvenca	Hz	50 - 60
Zračni tok	l/s / m³/h	49,4 / 178
Vakuum	mbar / kPa	239 / 23,9
Prostornina posode	l	40
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči	Kw	1 × 1,2
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	73
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m²	1,6
Teža brez dodatkov	Kg	52,597
Teža vključno z embalažo	Kg	53,371
Mere (D × Š × V)	mm	645 × 655 × 1140



Certificirano za ATEX cono 22

- Industrijski sesalnik, odporen proti eksplozijam, za varno sesanje v coni ATEX 22.



Razred prahu M

- Celotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.



EC turbina z majhno obrabo

- Brezkrtačna zasnova za delovanje brez obrabe.
- Primeren za triizmensko delovanje zaradi minimalne življenjske dobe 5000 ur.

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 M Z22 SET 9.990-994.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna silikonska šoba FDA prozorna DN-F40	1	9.989-838.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	2	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA zelena DN-F40	3	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
	4	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA bela DN-F40	5	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA rumena DN-F4	6	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN40	7	9.989-674.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	8	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	9	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN40	10	9.980-748.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	11	9.981-420.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba				
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 304 DN-F40 modra	12	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 zelena	13	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 rdeča	14	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo
 Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 M Z22 SET 9.990-994.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40 prozorna	15	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 bela	16	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 rumena	17	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40	18	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo 400 mm DN-F40	19	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	20	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN40	21	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	22	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Šobe za tla				
Set šob Lane	23	9.991-032.0		<input type="checkbox"/>
Utorne šobe				
Šoba za reže iz nerjavečega jekla DN40	24	9.989-282.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, plastična, lahka	25	9.988-116.0	Večnamenska šoba, plastična, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe, upogljive				
Nastavek za reže fleksibilen silikon FDA DN-F40 prozoren	26	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	27	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Šobe za površine				
Silikonska površinska šoba FDA modra DN-F40	28	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 M Z22 SET 9.990-994.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Šobe za površine				
Silikonska površinska šoba FDA zelena DN-F40	29	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA rdeča DN-F40	30	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA prozorna DN-F40	31	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	32	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA rumena DN-F40	33	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	34	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	35	9.989-962.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	36	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 3 m	37	9.989-647.0	PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 5 m	38	9.989-614.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PO-Schäuche				
Cev EVA DN40 3m	39	9.990-923.0		<input type="checkbox"/>
EVA				
Cev EVA DN40 3 m	40	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN40 5 m	41	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijaki priključek	42	9.988-088.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 M Z22 SET 9.990-994.0



		Številka naročila		
CEVI				
EVA				
Priključna cev EVA, vijadni priključek	43	9.988-089.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
PU				
Cev PU FDA DN40 3 m	44	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	45	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
ROČAJI				
Ročaj iz nerjavečega jekla AISI 304 DN40	46	9.989-896.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Ročaj ravno nerjavno jeklo AISI 304 DN40	47	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj DN40	48	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN40	49	9.989-036.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
DRUGA DODATNA OPREMA				
Držalo za dodatke v celoti	50	9.991-147.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Shranjevanje napajalnih kablov	51	5.037-240.0	Napajalni kabel je sestavljen iz kljuke, ki je pritrjena na cevni okvir. Praktična kljuka za kable je primerna za premere cevi od 30 do 32 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelski bobn 25 m (3 × 1,5°)	52	9.982-080.0	AC kabelski bobn s kablom 25 m, za pritrditev v nosilec pribora 6.415-930.0.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalna cev iz nerjavečega jekla AISI 304 DN40	53	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN40	54	9.990-933.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN 40	55	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	56	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 M Z22 SET 9.990-994.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	57	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	58	9.989-713.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN40	59	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Adapter za dodatke				
Adapter Food DN-F40	60	9.993-012.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilniki				
Razdelilnik iz nerjavčega jekla AISI 304 DN70 do DN40	61	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
FILTER				
Žepkasti/zvezdasti filtri				
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m ²	62	9.990-222.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Zvezdni filter M NOMEX 1,6m ²	63	9.991-243.0		<input type="checkbox"/>
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Vreče za praznjenje				
PE vrečka za praznjenje dia. 540 mm 50 l	64	9.977-885.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Vrečka za odstranjevanje ø540 mm 50 l 5x	65	9.989-606.0	Za praznjenje brez prahu: 5 PE vrečk za praznjenje s prostornino 100 l. Premer: 540 mm.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Set za prehransko industrijo DN40	66	9.989-940.0	Komplet dodatkov za hrano DN 40: PU cev 3 m (9.989-970.0), ročaj (9.989-898.0), standardna šoba (9.989-838.0), krtača (9.989-879.0), reduktor (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Komplet pribora za čiščenje DN 40	67	9.989-942.0	Komplet pribora DN 40 za čiščenje: sesalne cevi (9.989-920.0/9.993-008.0), ročaji (9.989-916.0/9.989-918.0), standardna šoba (9.989-838.0), krtača (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Profesionalni set za suho čiščenje tal DN40	68	9.990-877.0	Profesionalni set za suho čiščenje tal: adapter (9.990-874.0), cev (2.889-141.0), koleno (2.889-172.0), 2 x sesalna cev (2.889-194.0), 3 x šobe (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	<input type="checkbox"/>
Napredni set za suho čiščenje tal DN40	69	9.990-893.0	Napredni set za suho čiščenje tal: EVA cev (9.990-923.0), ročaj (9.990-929.0), 2 x sesalna cev (9.990-933.0), nastavek za tla (9.990-935.0), standardni nastavek (9.980-773.0).	<input type="checkbox"/>
Dodatki za pečico Expert DN35	70	9.991-106.0	Pribor za čiščenje pečice: ME cev 3 m (9.989-976.0), ročaj (9.989-898.0), sesalna cev (9.989-928.0), talna šoba (9.989-934.0), reduktor (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVM 40/12-1 M Z22 SET 9.990-994.0



		Številka naročila		
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40	71	9.989-659.0	Komplet pribora DN 40 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-088.0), ročaj (9.977-679.0), standardna šoba (9.988-401.0), reduktor (9.989-690.0).	<input type="checkbox"/>
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN40	72	9.981-431.0	Ploščata šoba s krtačo DN 40.	<input type="checkbox"/>
Krtače s čopičem				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	73	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Šoba FDA ø 75 mm DN-F40, zelena	74	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	75	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	76	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	77	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Krtače za površine				
Sesalna krtača	78	9.981-911.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>
Valjaste krtače				
Cilindrična krtača ø 100 mm DN-F40	79	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>
Cilindrična krtača ø 200 mm DN-F40	80	9.989-923.0		<input type="checkbox"/>
PREFILTRI				
Predfiltri				
Postaja za predhodno ločevanje SB 100L	81	9.982-243.0		<input type="checkbox"/>
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	82	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN40	83	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Sod separatorja 200 l	84	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

**PRIBOR ZA IVM 40/12-1 M Z22 SET
9.990-994.0**



		Številka naročila		
PREFILTRI				
Pokrov predfiltra				
Pokrivni sod predseparatorja 200L, DN 50	85	9.981-659.0		<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	86	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	87	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	88	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor