





## Zložljiv ročaj

- Kompaktno shranjevanje.

## Kompaktne dimenzije

- Dobre možnosti shranjevanja

## Pripravljeno za uporabo

- Dodatki za zalivanje so vključeni v obseg dobave.

## KOMPATIBILNE NAPRAVE

- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3 Classic
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ BB
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- KHB 4-18
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- OC 7-18 Handheld
- OC 7-18 Handheld Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- PCL 6

## PRIBOR ZA HR 2.10 SET 2.645-370.0



		Številka naročila		
<b>SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI</b>				
Priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2	1	2.645-006.0	Posebno trpežen priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2. Reducirni nastavek omogoča priklon na dve velikosti navoja. Združljivo z vsemi sistemi na klik.	<input checked="" type="checkbox"/>
Univerzalna cevna spojka Plus	2	2.645-193.0	Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop	3	2.645-194.0	Univerzalna cevna spojka Plus s sistemom Aqua Stop in prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠKROPILNICE IN PALICE ZA ZALIVANJE</b>				
Razpršilnik	4	2.645-264.0	Majhen, priročen in enostaven za priklon na vrtno cev: idealni razpršilnik za nezapletene naloge zalivanja.	<input checked="" type="checkbox"/>
Večnamenska razpršilna pištola	5	2.645-266.0	Enostavna večnamenska razpršilna pištola s tremi vrstami curka: prha, točkovni in stožčast curek. Zahvaljujoč sprožilcu z blokado/deblokado je idealna za konstantno zalivanje najrazličnejših rastlin.	<input type="checkbox"/>
Kovinska večnamenska razpršilna pištola Premium	6	2.645-271.0	S kakovostno kovinsko večnamensko razpršilno pištolo boste lahko glede na posamezne potrebe zalivali najrazličnejše vrste rastlin. Vklj. z vrtljivim ročajem in razpršilno glavo, iz katere ne kaplja.	<input type="checkbox"/>
Palica za zalivanje Premium	7	2.645-137.0	Trpežna palica za zalivanje Premium z vrhunsko opremo je namenjena zalivanju manjših in srednje velikih površin. Primerna je za številna področja uporabe – od zalivanja na tleh do dela nad glavo.	<input type="checkbox"/>
<b>CEVI</b>				
Cev Performance Plus 1/2" - 20 m	8	2.645-318.0	Nova vrtna cev Performance Plus 1/2" z dolžino 20 m, ki je prilagodljiva in izjemno odporna proti pregibanju zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Premium 1/2" - 20 m	9	2.645-324.0	Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 20 m. Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Komplet cevi 1/2" 10m	10	2.645-399.0	Komplet cevi za visokotlačne čistilnike z 10 m PrimoFlex® cevjo (1/2"), adapterjem G3/4, 1 x priključkom za cev in 1 x priključkom za cev z Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 1/2" - 20 m	11	2.645-138.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno neoporečna cev za vodo s tlačno odporno ojačitvijo. Razpočni tlak: 24 barov.	<input type="checkbox"/>
<b>RAZPRŠILNIKI</b>				
Pravokotni zalivalnik OS 5.320 SV	12	2.645-135.0	Pravokotni zalivalnik OS 5.320 SV z nastavitvijo širine zalivanja in zaščito pred brizganjem za udobno postavitve. Za srednje/velike površine do 320 m <sup>2</sup> . Nastavitev količine vode (0-maks).	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor